



2016 / 2017

Lys Światło Ciem



Č. zákazníka / Nr klienta / № Заказчика

Pracujeme na základě našich dodacích a platebních podmínek.
Tyto podmínky Vám rádi poskytneme na vyžádání nebo na adrese www.paulmann.com

Pracujemy na podstawie naszych warunków dostawy i opłat.
Są one dostępne na życzenie pod www.paulmann.com

Мы работаем на основании наших Условий поставки и оплаты.
Вы можете получить их по запросу или посмотреть на сайте www.paulmann.com

008	Wall & Ceiling	
050	Floor, Pendulum, Table, Desk	
058	Galeria	
070	Spotlights	
098	Wire Systems	
130	Rail Systems	
178	Function	
238	Downlights	
417	Řízení světla/transformátory Sterowanie oświetlenia / transformatory Световое управление / Трансформаторы	
428	Zdroje zdrojů světla s LED Diody świecące LED Светодиодное средство освещения	
459	Energeticky úsporné žárovky/zářivky Lampy energooszczędne / Świetlówki Энергосберегающие / Люминесцентные лампы	
467	Halogenové žárovky 12V Lampy halogenowe 12V Галогенные лампы 12В	
473	Halogenové žárovky 230V Lampy halogenowe 230V Галогенные лампы 230В	
482	Konvenční zdroje světla Konwencjonalne materiały świecące Обычное средство освещения	
491	Technické informace, seznamy Informacje techniczne, spisy Техническая информация, указатели	

Vše kolem světla

Firma Paulmann Licht GmbH se sídlem v Springe (spolková země Dolní Sasko) je se svými 2 500 inovačními výrobky jedním z předních dodavatelů v odvětví světelného průmyslu a nabízí kompetenci přesahující sortiment – od jednotlivých svítidel přes systémy svítidel až po kompletní sortiment zdrojů světla s mnoha specialitami.

Výrobky Paulmann vaše zákazníky nadchnou světlem pro dobrou pohodu, současným designem a vysokou energetickou účinností.

Odbytové pobočky a zastoupení ve více než 40 zemích Evropy se starají o zajištění individuální péče o zákazníky přímo na místě.

Świat światła

Firma Paulmann Licht GmbH z siedzibą w Springe w Dolnej Saksonii (Niemcy) oferuje ponad 2500 innowacyjnych produktów. Jako jeden z czołowych producentów w branży oświetleniowej oferujemy klientom konkurencyjny asortyment – od opraw poprzez systemy oświetleniowe po kompletny asortyment żarówek do specjalnych zastosowań.

Produkty firmy Paulmann zachwycają klientów atrakcyjnym światłem, nowoczesnym wykonaniem i wysoką wydajnością energetyczną.


Biura sprzedaży i przedstawicielstwa w ponad 40 krajach Europy gwarantują bezpośrednią pomoc na miejscu dla każdego klienta.

Всё о свете

Компания Paulmann Licht GmbH, находящаяся в Шпринге, земля Нижняя Саксония, имеет в своём ассортименте более 2500 инновационных изделий и является одним из ведущих производителей осветительного оборудования; компания предлагает широкий выбор товаров, от светильников и систем светильников до полных наборов осветительных приборов с различными специальными возможностями.

Продукция Paulmann восхищает покупателей световым комфортом, актуальностью дизайна и высокой энергоэффективностью.

Торговые филиалы и представительства в более 40 странах Европы предоставляют своим клиентам индивидуальное обслуживание.



146
Rail Systems
URail Arido

NEW

133 + 157
Rail Systems
URail LED Panels

NEW



149
Rail Systems
URail DecoSystems

NEW





193
MaxLED Function
RGB-Controller 2,4GHz

NEW



450
LED
Filament

NEW



370
Downlights
Micro Line
LED Vane

NEW



368
Downlights
Micro Line
Leaf

NEW



292
Downlights
Premium Line
Panel Shower

NEW



277
Downlights
Special Line
LED Allround

NEW



13
Wall & Ceiling
Pad LED/ Power Pad
DecoLayer Sunray

NEW



271
Downlights
Premium Line
Wall LED Corona

NEW



27
Wall & Ceiling
Ivy

NEW




336
Downlights
Premium Line
Smart Coins

NEW




Wall & Ceiling

09 PadLED
26 Bathroom





10 PadLED




19 Orbit / Space



13 DecoLayer Sunray



21 DecoBeam



PadLED - světelný systém pro téměř neviditelnou montáž kabelů

V mnoha prostorech není možné použít zapuštěná vestavbová svítidla, pokud to např. nepřipustí betonový strop. Iluminující alternativu představuje světelný systém PadLED v moderním designu. Velmi plochý spojovací kabel o šířce palce mezi magneticky upevněnými bodovými svítidly je možné snadno nalepit na strop a pod tapetou resp. po přemalování je téměř neviditelný.

- ▶ Extrémně plochá konstrukce svítidla také na betonových stropích
- ▶ Snadná montáž díky samolepícím spojovacím kabelům
- ▶ Velmi plochý spojovací kabel o šířce palce – po přetapetování resp. přemalování téměř neviditelný
- ▶ Možnost položení až 8 metrů
- ▶ Hřejivá bílá barva světla 2.700 Kelvinů
- ▶ Efektivní systém LED šetří až 80% energie

PadLED - system oświetleniowy do prawie niewidocznego ułożenia kabli


W wielu pomieszczeniach stosowanie wbudowanego oświetlenia nie jest możliwe, na przykład, gdy strop na to nie pozwala. Alternatywę stanowi system PadLED zaprojektowany w nowoczesnym stylu. Szeroki na kciuk, niezwykle płaski kabel łączący między magnetycznie mocowanymi podkładkami światła punktowych można po prostu nakleić na sufit i po tapetowaniu lub malowaniu jest prawie niewidoczny.

- ▶ Niezwykle płaska konstrukcja lampy również na betonowych stropach
- ▶ Łatwy montaż dzięki samoprzylepnemu kablowi łączącemu
- ▶ Niezwykle płaski, szeroki na kciuk kabel łączący – po tapetowaniu lub malowaniu jest prawie niewidoczny
- ▶ Możliwość ułożenia na długości do ośmiu metrów
- ▶ Kolor światła w tonacji ciepłej bieli 2 700 K
- ▶ Wydajny system LED pozwala zaoszczędzić do 80% energii

PadLED - световая система с практически скрытой проводкой кабелей

Во многих помещениях использование утопленных светильников невозможно, например когда это не допускают бетонные перекрытия. Альтернативная система освещения - PadLED в современном дизайне. Ультра-плоские, с палец шириной, соединительные кабели между удерживаемыми магнитами точечными светильниками можно легко клеить к потолку и делать почти незаметными благодаря обоям или покраске.

- ▶ Особо плоский дизайн светильника также на бетонных перекрытиях
- ▶ Простота монтажа благодаря самоклеящему кабелю
- ▶ Ультра-плоский соединительный кабель с палец шириной почти невидим под обоями или краской
- ▶ Укладка на расстояние до восьми метров
- ▶ Теплый белый свет, цветовая температура 2700 K
- ▶ Эффективная светодиодная система позволяет экономить до 80% энергии



 **reddot design award**
honourable mention 2013

PadLED


A++-A

incl. 3x10 W
3x290 lm, 2700 K
230 V, 1x36 VA
⌀50 mm ⇄155 mm ↗155 mm
⇄6 m
EAN 4000870 950746
950.74

LED



🌀 Bílá/Chrom
🌀 Biały/Chrom
🌀 Белый/Хром



 **reddot design award**
honourable mention 2013

PadLED Set

A++-A




incl. 4x10 W
4x290 lm, 2700 K
230 V, 2x36 VA
⌀50 mm ⇄155 mm ↗155 mm
⇄8 m
EAN 4000870 950753
950.75

LED



🌀 Bílá/Chrom
🌀 Biały/Chrom
🌀 Белый/Хром





PadLED Extension

incl. 1x10 W
290 lm, 2700 K
⌀50 ⇄155 ⇄155 mm
EAN4000870 950760
950.76

🔌 Bílá/Chrom
🔌 Biały/Chrom
🔌 Белый/Хром



Cable 5m

⇄15 mm ⇄5 m
EAN4000870 950814
950.81


🔌 Bílá
🔌 Biały
🔌 Белый



Cable 10m

⇄15 mm ⇄10 m
EAN4000870 950821
950.82


🔌 Bílá
🔌 Biały
🔌 Белый



DecoLayer Quad

⌀58 ⇄44 mm
EAN4000870 950807
950.80

🔌 Bílá
🔌 Biały
🔌 Белый



DecoLayer Pitch

⌀85 ⇄50 mm
EAN4000870 950791
950.79


🔌 Bílá
🔌 Biały
🔌 Белый



DecoLayer Flat

⌀13 ⇄130 ⇄130 mm
EAN4000870 950784
950.78

🔌 Bílá
🔌 Biały
🔌 Белый



PowerPad Set


incl. 3×10 W
 3×427 lm, 2700 K
 ✎ 120°
 230 V
 ⌀50 mm ⇄155 mm ↗155 mm
 ⇄6 m
 EAN 4000870 952238
952.23 new

A++-A

LED



✎ Matný chrom/Chrom
 ✎ Chrom matowy/Chrom
 ✎ Хром матовый/Хром



PowerPad Set


incl. 4×10 W
 4×427 lm, 2700 K
 ✎ 120°
 230 V
 ⌀50 mm ⇄155 mm ↗155 mm
 ⇄8 m
 EAN 4000870 952245
952.24 new


A++-A

LED



✎ Matný chrom/Chrom
 ✎ Chrom matowy/Chrom
 ✎ Хром матовый/Хром



**PowerPad**

incl. 1x10 W

1x427 lm, 2700 K

∠ 120°

230 V

⌀50 ⇄155 ⤴155 mm

EAN4000870 952252

952.25 new

- ⌘ Matný chrom/Chrom
- ⌘ Chrom matowy/Chrom
- ⌘ Хром матовый/Хром

A++-A

**DecoLayer Sunray**

⌀16,3 ⌀41,4 mm

EAN4000870 952214

952.21 new

- ⌘ Matný chrom
- ⌘ Chrom matowy
- ⌘ Хром матовый


DecoLayer Downlight

⌀25,3 ⇄131 ⤴131 mm

EAN4000870 952221

952.22 new

- ⌘ Matný chrom
- ⌘ Chrom matowy
- ⌘ Хром матовый

**DecoLayer Diffuse**

⌀14 ⇄130 ⤴130 mm

EAN4000870 952269

952.26 new

- ⌘ Matný chrom
- ⌘ Chrom matowy
- ⌘ Хром матовый

DecoLayer Pitch

⌀65 ⇄50 ⤴85 mm

EAN4000870 952849

952.84 new

- ⌘ Matný chrom
- ⌘ Chrom matowy
- ⌘ Хром матовый



⌘ Matný chrom ⌘ Hliník
 ⌘ Chrom matowy ⌘ Alu
 ⌘ Хром матовый ⌘ Алюминий



Lunar

A++-A

incl. 1×11 W
 1230 lm, 3000 K
 230 V, 14,7 VA
 ø170 ⌀39 mm
 EAN 4000870 706534

706.53 new

LED



Lunar

A++-A

incl. 1×15,5 W
 1520 lm, 3000 K
 230 V, 14,7 VA
 ø225 ⌀39 mm
 EAN 4000870 706541

706.54 new

LED



Lunar

A++-A

incl. 1×17 W
 1700 lm, 3000 K
 230 V, 19,2 VA
 ø300 ⌀39 mm
 EAN 4000870 706558

706.55 new

LED



Lunar

A++-A

incl. 1×22 W
 2400 lm, 3000 K
 230 V, 23 VA
 ø400 ⌀39 mm
 EAN 4000870 706565

706.56 new

LED





⌘ Matný chrom ⌘ Hliník
 ⌘ Chrom matowy ⌘ Alu
 ⌘ Хром матовый ⌘ Алюминий




Lunar A++-A
 incl. 1×11 W
 1230 lm, 3000 K
 230 V, 13,8 VA
 ⌀170 ⇄170 ⌀39 mm
 EAN 4000870 706480
706.48 new

LED




Lunar A++-A
 incl. 1×15,5 W
 1520 lm, 3000 K
 230 V, 14,7 VA
 ⌀225 ⇄225 ⌀39 mm
 EAN 4000870 706497
706.49 new

LED




Lunar A++-A
 incl. 1×17 W
 1700 lm, 3000 K
 230 V, 19,2 VA
 ⌀300 ⇄300 ⌀39 mm
 EAN 4000870 706503
706.50 new

LED



Lunar A++-A
 incl. 1×22 W
 2400 lm, 3000 K
 230 V, 23 VA
 ⌀400 ⇄400 ⌀39 mm
 EAN 4000870 706510
706.51 new

LED



Lunar A++-A
 incl. 1×27,5 W
 3050 lm, 3000 K
 230 V, 30 VA
 ⌀600 ⇄600 ⌀39 mm
 EAN 4000870 706527
706.52 new

LED





⚙ Matně bílý ▢ Hliník
 ⚙ Biel matowa ▢ Alu
 ⚙ Белый матовый ▢ Алюминий



Lunar A++-A
 incl. 1×11 W
 1230 lm, 3000 K
 230 V, 14,5 VA
 ø170 ↗38 mm
 EAN 4000870 706411
706.41 new



Lunar A++-A
 incl. 1×15,5 W
 1520 lm, 3000 K
 230 V, 17,5 VA
 ø220 ↗38 mm
 EAN 4000870 706428
706.42 new



Lunar A++-A
 incl. 1×17 W
 1700 lm, 3000 K
 230 V, 23 VA
 ø300 ↗38 mm
 EAN 4000870 706435
706.43 new



⚙ Matně bílý ▢ Hliník
 ⚙ Biel matowa ▢ Alu
 ⚙ Белый матовый ▢ Алюминий



Lunar A++-A
 incl. 1×11 W
 1230 lm, 3000 K
 230 V, 13,8 VA
 ⌀170 ⇄170 ↗39 mm
 EAN 4000870 706442
706.44 new



Lunar A++-A
 incl. 1×15,5 W
 1520 lm, 3000 K
 230 V, 14,7 VA
 ⌀225 ⇄225 ↗39 mm
 EAN 4000870 706459
706.45 new



Lunar A++-A
 incl. 1×17 W
 1700 lm, 3000 K
 230 V, 19,2 VA
 ⌀300 ⇄300 ↗39 mm
 EAN 4000870 706466
706.46 new



Lunar A++-A
 incl. 1×27,5 W
 3050 lm, 3000 K
 230 V, 30 VA
 ⌀600 ⇄600 ↗39 mm
 EAN 4000870 706473
706.47 new



⌘ Matný chrom/Bílá ⌘ Plast
 ⌘ Chrom matowy/Biały
 ⌘ Tworzywo sztuczne
 ⌘ Хром матовый/Белый ⌘ Пластмасса

**Orbit**

A++-A

incl. 1×11,5 W
 1000 lm, 3000 K
 230 V
 ø200 ↗51 mm
 EAN 4000870 703885
703.88

LED



Bajonett

**Orbit**

A++-A

incl. 1×14,5 W
 1600 lm, 3000 K
 230 V
 ø300 ↗55 mm
 EAN 4000870 703892
703.89

LED



Bajonett

**Orbit**

A++-A

incl. 1×17 W
 1900 lm, 3000 K
 230 V
 ø360 ↗57 mm
 EAN 4000870 703908
703.90

LED



Bajonett



⌘ Matný chrom/Bílá ⌘ Plast
 ⌘ Chrom matowy/Biały
 ⌘ Tworzywo sztuczne
 ⌘ Хром матовый/Белый ⌘ Пластмасса

**Space**

A++-A

incl. 1×11,5 W
 1000 lm, 3000 K
 230 V
 ⌀200 ⇄200 ↗51 mm
 EAN 4000870 703878
703.87

LED



Bajonett

**Space**

A++-A

incl. 1×14,5 W
 1600 lm, 3000 K
 230 V
 ⌀300 ⇄300 ↗55 mm
 EAN 4000870 703861
703.86

LED



Bajonett

**Space**

A++-A

incl. 1×17 W
 1900 lm, 3000 K
 230 V
 ⌀360 ⇄360 ↗57 mm
 EAN 4000870 703854
703.85

LED



Bajonett



Smooth

A++-A

incl. 1x7,5 W
400-500 lm, 2700-6000 K
230 V, 20 VA
ø210 ø35 mm
EAN 4000870 704325
704.32



Matný chrom/Bílá Kov/Plast
Chrom matowy/Biały
Metal/Tworzywo sztuczne
Хром матовый/Белый
Металл/Пластмасса



Smooth

A++-A

incl. 1x11 W
700-800 lm, 2700-6000 K
230 V, 27,3 VA
ø300 ø35 mm
EAN 4000870 704332
704.33



Matný chrom/Bílá Kov/Plast
Chrom matowy/Biały
Metal/Tworzywo sztuczne
Хром матовый/Белый
Металл/Пластмасса




Smooth

A++-A

incl. 1x13 W
850-1000 lm, 2700-6000 K
230 V, 30 VA
ø360 ø35 mm
EAN 4000870 704349
704.34



Matný chrom/Bílá Kov/Plast
Chrom matowy/Biały
Metal/Tworzywo sztuczne
Хром матовый/Белый
Металл/Пластмасса



- Volba barvy podle přání: možnost nastavení hřejivé bílé nebo 19 barev světla dálkovým ovládáním
- Možnost volby z změn barvy a barevných efektů
- Jednoduchá instalace díky montážní desce a LED panelu s bajonetovým uzávěrem

- Możliwość wyboru barwy światła: ciepłobiałej lub 19 barw światła za pomocą zdalnego sterowania
- Efektów zmiany barwy i kolorystycznych
- Łatwy montaż za pomocą płyty montażowej i panelu LED ze złączem bagnetowym

- Цветовое решение по желанию: Настройка от теплого белого или 19 цветов освещения с помощью дистанционного управления
- Возможен выбор смен цветов и цветовых эффектов
- Простая инсталляция с помощью монтажной плиты и светодиодной панели с байонетным креплением



Orbit

incl. 1×15 W
760 lm
230 V, 20 VA
ø300 ↗56 mm
EAN 4000870 704370
704.37 new

A++-A



🌀 Matný chrom/Bílá 🧩 Plast
🌀 Chrom matowy/Biały
🧩 Tworzywo sztuczne
🌀 Хром матовый/Белый
🧩 Пластмасса



Space

incl. 1×15,5 W
800 lm
230 V, 20 VA
↕300 ↔300 ↗56 mm
EAN 4000870 704387
704.38 new

A++-A



🌀 Matný chrom/Bílá 🧩 Plast
🌀 Chrom matowy/Biały
🧩 Tworzywo sztuczne
🌀 Хром матовый/Белый
🧩 Пластмасса



⚙ Matný chrom ⚧ Kov/Sklo
 ⚙ Chrom matowy ⚧ Metal/Szkło
 ⚙ Хром матовый ⚧ Металл/Стекло



Xeta-Spot

incl. 1×22,5 W
 527+(3×90) lm, 3000 K
 230 V, 15+7 VA
 ⌀88 ⇄320 ↗320 mm
 EAN 4000870 702901
702.90

A++-A

LED



Easy Snap

270 lm



527 lm



797 lm



⚙ Matný chrom ⚧ Kov/Sklo
 ⚙ Chrom matowy ⚧ Metal/Szkło
 ⚙ Хром матовый ⚧ Металл/Стекло



Xeta

incl. 1×12,5 W
 600 lm, 3000 K
 230 V
 ⌀68 ⇄200 ↗200 mm
 EAN 4000870 701287
701.28

A++-A

LED



Easy Snap



Xeta


incl. 1×22,5 W
 780 lm, 3000 K
 230 V
 ⌀68 ⇄300 ↗300 mm
 EAN 4000870 701294
701.29

A++-A

LED



Easy Snap



incl. cap → Chrome
→ Chrome matt



a)
incl. diffuser



b)

DecoBeam

incl. 1x2,5 W
93 lm, 3000 K
230 V
ø103 ø54 mm
EAN 4000870 702918
702.91


A++-A

LED



⌘ Chrom/Matný chrom/Průhledná
⌘ Akryl/Kov
⌘ Chrom/Chrom matový/Przezroczysty
⌘ Metal/Akryl
⌘ Хром матовый/Прозрачный/Хром
⌘ Металл/Акрил





- ▶ 4stupňový prepínač pro změnu barvy světla
- ▶ 4stupňový stmívač
- ▶ Funkce nočního světla
- ▶ Časovač pro režim spánku (po 30 minutách)
- ▶ Efekt hvězdné oblohy

- ▶ 4-stopniowy zmieniacz barwy światła
- ▶ 4-stopniowy ściemniacz
- ▶ Funkcja światła nocnego
- ▶ Timer (po upływie 30 minut)
- ▶ Efekt gwiazdzistego nieba

- ▶ 4-ступенчатый регулятор цветовой температуры
- ▶ 4-ступенчатый светорегулятор
- ▶ Функция ночного освещения
- ▶ Таймер сна (спустя 30 минут)
- ▶ Эффект звездного неба



Costella A++-A

incl. 1x24 W
2100-2600 lm, 2800-6000 K
230 V, 35 VA
ø430 ↗100 mm
EAN 4000870 706954
706.95 new

LED

incl.

Bajonett

🌀 Bílá/Chrom 📦 Plast
🌀 Biały/Chrom 📦 Tworzywo sztuczne
🌀 Белый/Хром 📦 Пластмасса



Costella A++-A

incl. 1x24 W
2100-2600 lm, 2800-6000 K
230 V, 35 VA
ø430 ↗100 mm
EAN 4000870 706947
706.94 new

LED

incl.

Bajonett

🌀 Bílá/Čirá 📦 Plast/Akryl
🌀 Biały/Przezroczysty 📦 Tworzywo sztuczne/Akryl
🌀 Белый/Прозрачный 📦 Пластмасса/Акрил



Costella A++-A


incl. 1x34 W
3200-4000 lm, 2800-6000 K
230 V, 50 VA
ø600 ↗150 mm
EAN 4000870 706930
706.93 new

LED

incl.

Bajonett

🌀 Bílá/Čirá 📦 Plast/Akryl
🌀 Biały/Przezroczysty 📦 Tworzywo sztuczne/Akryl
🌀 Белый/Прозрачный 📦 Пластмасса/Акрил



Opál Kov/Sklo
Opal Metal/Szkło
Opал Металл/Стекло

**Vallabon**


A-A

incl. 2×11 W, E27,
2×650 lm, 2700 K
230 V
ø320 ↗112 mm
EAN 4000870 700334
700.33
880.15

**Vallabon**

A-A

incl. 3×11 W, E27,
3×650 lm, 2700 K
230 V
ø400 ↗114 mm
EAN 4000870 700341
700.34
880.15



Opál Sklo
Opal Szkło
Opал Стекло

**Spano**

A-A

incl. 2×9 W, E14,
2×500 lm, 2700 K
230 V
↕383 ↔108 ↗91 mm
EAN 4000870 791905
791.90
894.39



Čirá/Bílá Kov/Sklo
Przezroczysty/Biały Metal/Szkło
Прозрачный/Белый Металл/Стекло

**Faccetto**

A-A

incl. 2×9 W, E27,
2×513 lm, 2700 K
230 V
↕110 ↔300 ↗300 mm
EAN 4000870 700181
700.18
880.14

**Faccetto**

A-A

incl. 2×20 W, E27,
2×1200 lm, 2700 K
230 V
↕120 ↔400 ↗400 mm
EAN 4000870 700198
700.19
892.40




**Two-Step**

A-A

incl. 1×40 W, 2GX13,
 3550 lm, 2700 K
 230 V
 ⌀90 ⇄430 ↗430 mm
 EAN 4000870 700211

700.21

Q 884.47



Stříbrná/Bílá Kov/Akryl
 Srebrny/Biały Metal/Akryl
 Серебро/Белый Металл/Акрил


**Bound**

A-A

incl. 1×22 W, 2GX13,
 1720 lm, 2700 K
 230 V
 ⌀88 ⇄280 ↗280 mm
 EAN 4000870 700235

700.23

Q 884.48



Hliník kartáčovaný/Bílá Hliník/Akryl
 Alu satynowane/Biały Alu/Akryl
 Алюминий брашированный/Белый Алюминий/Акрил


**Bound**

A-A

incl. 1×40 W, 2GX13,
 3550 lm, 2700 K
 230 V
 ⌀98 ⇄420 ↗420 mm
 EAN 4000870 700242

700.24

Q 884.47

**Dopp**

A-A

incl. 1×9 W, E27,
 513 lm, 2700 K
 230 V
 ⌀230 ↗105 mm
 EAN 4000870 700259

700.25

Q 880.14



Kartáčované železo/Opál Kov/Sklo
 Żelazo szczotkowane/Opal Metal/Szkło
 Железо шероховатое/Опал Металл/Стекло

**Stepino**

incl. 1×22 W, 2GX13,

1720 lm, 2700 K

230 V

ø325 ↗90 mm

EAN 4000870 700303

700.30

884.48

A-A

Energy
Saver

0 sec.

50.000h

- Stříbrná/Bílá Kov/Akryl
- Srebrny/Biały Metal/Akryl
- Серебро/Белый Металл/Акрил

**Falesco**

incl. 2×33 W, G9,

2×460 lm, 2800 K

230 V

↕140 ⇄250 ↗70 mm

EAN 4000870 792124

792.12

800.31

D-E

Halogen
230V

R

- Chrom/Čirá Kov/Sklo
- Chrom/Przezroczysty Metal/Szkło
- Хром/Прозрачный Металл/Стекло





⚙ Matný chrom ⚙ Plast
 ⚙ Chrom matowy ⚙ Tworzywo sztuczne
 ⚙ Хром матовый ⚙ Пластмасса



Ivy

A++-A

incl. 1x14 W
 1640 lm, 2700 K
 230 V, 15 VA
 ø300 ↗40 mm
 EAN 4000870 706862

706.86 new



Ivy


A++-A

incl. 1x20 W
 2296 lm, 2700 K
 230 V, 20 VA
 ø380 ↗40 mm
 EAN 4000870 706879

706.87 new



⚙ Matný chrom ⚙ Plast
 ⚙ Chrom matowy ⚙ Tworzywo sztuczne
 ⚙ Хром матовый ⚙ Пластмасса



Ivy

A++-A

incl. 1x14 W
 1640 lm, 2700 K
 230 V, 15 VA
 ⌀300 ⇄300 ↗40 mm
 EAN 4000870 706886

706.88 new



Ivy


A++-A

incl. 1x20 W
 2296 lm, 2700 K
 230 V, 20 VA
 ⌀380 ⇄380 ↗40 mm
 EAN 4000870 706893

706.89 new



⚙ Matně bílý ⚙ Plast
 ⚙ Biel matowa ⚙ Tworzywo sztuczne
 ⚙ Белый матовый ⚙ Пластмасса



Grid

A++-A

incl. 1x10 W
 1230 lm, 2700 K
 230 V, 10 VA
 ⌀240 ⇄240 ↗40 mm
 EAN 4000870 706909

706.90 new





⚙ Chrom ⚙ Plast
 ⚙ Chrom ⚙ Tworzywo sztuczne
 ⚙ Хром ⚙ Пластмасса

**Beam**

A++-A

incl. 1×13,5 W / 1×2 W
 1476 + 247 lm, 2700 K
 230 V, 20 VA
 ø300 ↗42 mm
 EAN 4000870 706923

706.92 new

LED

IP44



Bajonett

247 lm



1476 lm



1723 lm



⚙ Chrom ⚙ Plast
 ⚙ Chrom ⚙ Tworzywo sztuczne
 ⚙ Хром ⚙ Пластмасса

**Beam**

A++-A

incl. 1×13,5 W / 1×2 W
 1476 + 247 lm, 2700 K
 230 V, 20 VA
 ⌀300 ⇄300 ↗40 mm
 EAN 4000870 706916

706.91 new

LED

IP44



Bajonett

247 lm



1476 lm



1723 lm





Minor

A++-A

incl. 1x18 W
1000 lm, 3000 K
230 V, 25 VA
ø230 ↗42 mm
EAN 4000870 705094

705.09 new

LED

IP44



↳ Satén Akryl
↳ Satynowany Akryl
↳ Сатин Акрил



Minor

A++-A

incl. 1x18 W
1000 lm, 3000 K
230 V, 25 VA
↕42 ↔230 ↗230 mm
EAN 4000870 705087

705.08 new

LED

IP44



↳ Satén Akryl
↳ Satynowany Akryl
↳ Сатин Акрил



Pollux

A++-A

incl. 1x14 W
750 lm, 3000 K
230 V, 19 VA
ø320 ↗60 mm
EAN 4000870 704677

704.67 new

LED

IP44



↳ Chrom/Bílá/Čirá Kov/Akryl
↳ Chrom/Biały/Przezroczysty Metal/Akryl
↳ Хром/Белый/Прозрачный
Металл/Акрил



⚙ Chrom/Opál 📦 Kov/Sklo
 ⚙ Chrom/Opal 📦 Metal/Szkło
 ⚙ Хром/Опал 📦 Металл/Стекло

**Polar**

A++-A

incl. 1×11 W
 670 lm, 3000 K
 230 V, 19 VA
 ø250 ⚙100 mm
 EAN 4000870 704653

704.65 new**Polar**

A++-A

incl. 1×14 W
 860 lm, 3000 K
 230 V, 19 VA
 ø300 ⚙100 mm
 EAN 4000870 704660

704.66 new

⚙ Białá 📦 Plast
 ⚙ Biały 📦 Tworzywo sztuczne
 ⚙ Белый 📦 Пластмасса

**Leonis**

A++-A

incl. 1×9,5 W
 970 lm, 2700 K
 230 V
 ⚙110 ø270 mm
 EAN 4000870 707227

707.22 new**Leonis**

A++-A

incl. 1×11 W
 1120 lm, 2700 K
 230 V
 ⚙110 ø320 mm
 EAN 4000870 707234

707.23 new

⚙ Białá 📦 Plast
 ⚙ Biały 📦 Tworzywo sztuczne
 ⚙ Белый 📦 Пластмасса

**Leonis**

A++-A

incl. 1×9,5 W
 970 lm, 4000 K
 230 V
 ⚙110 ø270 mm
 EAN 4000870 707241

707.24 new**Leonis**

A++-A

incl. 1×11 W
 1120 lm, 4000 K
 230 V
 ⚙110 ø320 mm
 EAN 4000870 707258

707.25 new



Arctus

max. 60 W, E27
230 V
ø275 ø80 mm
EAN 4000870 703441

703.44

400.28 52 W
892.39 15 W

A++-E



IP44



 Kartáčované železo/Neprůhledná
 Kov/Sklo
 Żelazo szczotkowane/Opakowy
 Metal/Szkło
 Железо шероховатое/непрозрачный
 Металл/Стекло



Arctus

max. 60 W, E27
230 V
ø275 ø80 mm
EAN 4000870 703458

703.45

400.28 52 W
892.39 15 W

A++-E



IP44



 Chrom/Neprůhledná  Kov/Sklo
 Chrom/Opakowy  Metal/Szkło
 Хром/непрозрачный  Металл/Стекло



Arctus

max. 60 W, E27
230 V
ø275 ø80 mm
EAN 4000870 703434

703.43

400.28 52 W
892.39 15 W

A++-E



IP44



 Bílá/Neprůhledná  Kov/Sklo
 Biały/Opakowy  Metal/Szkło
 Белый/непрозрачный  Металл/Стекло

**Vega**

A++-E

max. 60 W, E27

230 V

ø320 ↗110 mm

EAN 4000870 703465

703.46

💡 400.28 52 W

892.39 15 W

880.15 11 W

882.11 11 W



IP44



Bajonett



Bajonett

 Kartáčované železo/Opál  Kov/Sklo
 Żelazo szczotkowane/Opal  Metal/Szkło
 Железо шероховатое/Опал
 Металл/Стекло

**Vega**

A++-E

max. 60 W, E27

230 V

ø320 ↗110 mm

EAN 4000870 703472

703.47

💡 400.28 52 W

892.39 15 W

880.15 11 W

882.11 11 W



IP44



Bajonett



Bajonett

 Bílá/Opál  Kov/Sklo
 Biały/Opal  Metal/Szkło
 Белый/Опал  Металл/Стекло

**Mirfak**

A++-E

max. 60 W, E27

230 V

ø320 ↗110 mm

EAN 4000870 703489

703.48

💡 400.28 52 W

892.39 15 W

880.15 11 W

882.11 11 W



IP44



Bajonett



Bajonett

 Bílá/Zrcadlo/Opál  Kov/Sklo
 Biały/Zwierciadlo/Opal  Metal/Szkło
 Белый/Зеркало/Опал  Металл/Стекло



Biabo

A++-E

max. 60 W, E27

230 V

ø250 ↗105 mm

EAN 4000870 702994

702.99

💡 400.28 52 W

892.39 15 W

880.15 11 W

882.11 11 W



IP44



Bajonett



Bajonett

⚙ Chrom/Opál ⚙ Kov/Sklo
 ⚙ Chrom/Opal ⚙ Metal/Szkło
 ⚙ Хром/Опал ⚙ Металл/Стекло



Ixa

A++-E

max. 60 W, E27

230 V

ø310 ↗110 mm

EAN 4000870 703007

703.00

💡 400.28 52 W

892.39 15 W

880.15 11 W

882.11 11 W



IP44



Bajonett



Bajonett

⚙ Kartáčované železo/Opál ⚙ Kov/Sklo
 ⚙ Żelazo szczotkowane/Opal ⚙ Metal/Szkło
 ⚙ Железо шероховатое/Опал ⚙ Металл/Стекло



Falima

A++-E

max. 60 W, E27

230 V

ø260 ↗105 mm

EAN 4000870 703014

703.01

💡 283.49 10 W

282.22 10 W

400.28 52 W

892.39 15 W



IP44



Bajonett



Bajonett

⚙ Chrom/Opál ⚙ Kov/Sklo
 ⚙ Chrom/Opal ⚙ Metal/Szkło
 ⚙ Хром/Опал ⚙ Металл/Стекло

**Deneb**

A++-E

max. 2×40 W, E14

230 V

ø250 ↗115 mm

EAN 4000870 703427

703.42

⬤ 510.44 42 W

894.39 9 W



IP44



Bajonett

 Bílá/Opál  Kov/Sklo
 Biały/Opal  Metal/Szkło
 Белый/Опал  Металл/Стекло

**Berengo**

A++-E

max. 2×60 W, E27

230 V

ø300 ↗105 mm

EAN 4000870 703410

703.41

⬤ 400.28 52 W

892.39 15 W




IP44



Bajonett

 Bílá/Alabastr  Kov/Sklo
 Biały/Alabastrowy  Metal/Szkło
 Белый/Алебастр  Металл/Стекло



Theta

incl. 1×9 W
440 lm, 3000 K
230 V, 10 VA
Ø250 ⇄100 ▸50 mm
EAN 4000870 704264
704.26 new

A++-A

LED

IP44



☞ Hliník/Čirá ☐ Kov/Akryl
☞ Alu/Przezroczysty ☐ Metal/Akryl
☞ Алюминий/Прозрачный ☐ Металл/Акрил



Theta

incl. 1×13,5 W
660 lm, 3000 K
230 V, 15 VA
Ø100 ⇄400 ▸50 mm
EAN 4000870 704271
704.27 new

A++-A

LED

IP44



☞ Hliník/Čirá ☐ Kov/Akryl
☞ Alu/Przezroczysty ☐ Metal/Akryl
☞ Алюминий/Прозрачный ☐ Металл/Акрил

**Tucana**

A++-A

incl. 1×4,5 W
220 lm, 3000 K
230 V, 8,4 VA
⌀225 ⇄100 ↗120 mm
EAN 4000870 704752

704.75 new

LED



IP44



 Hliník/Čirá  Kov/Akryl
 Alu/Przezroczysty  Metal/Akryl
 Алюминий/Прозрачный  Металл/Акрил

**Tucana**

A++-A

incl. 1×9 W
440 lm, 3000 K
230 V, 10 VA
⌀250 ⇄100 ↗50 mm
EAN 4000870 704769

704.76 new

LED



IP44



 Hliník/Čirá  Kov/Akryl
 Alu/Przezroczysty  Metal/Akryl
 Алюминий/Прозрачный  Металл/Акрил

**Tucana**

A++-A

incl. 1×13,5 W
660 lm, 3000 K
230 V, 15 VA
⌀100 ⇄400 ↗50 mm
EAN 4000870 704776

704.77 new

LED



IP44



 Hliník/Čirá  Kov/Akryl
 Alu/Przezroczysty  Metal/Akryl
 Алюминий/Прозрачный  Металл/Акрил



Theta

A++-A

incl. 1x9 W
440 lm, 3000 K
230 V, 10 VA
⌀250 ⇄100 ↗50 mm
EAN 4000870 704783

704.78 new

LED

IP44



 Hliník/Čirá  Kov/Akryl
 Alu/Przezroczysty  Metal/Akryl
 Алюминий/Прозрачный  Металл/Акрил



Theta

A++-A

incl. 1x13,5 W
660 lm, 3000 K
230 V, 15 VA
⌀100 ⇄400 ↗50 mm
EAN 4000870 704790

704.79 new

LED

IP44



 Hliník/Čirá  Kov/Akryl
 Alu/Przezroczysty  Metal/Akryl
 Алюминий/Прозрачный  Металл/Акрил

**Tucana**

A++-A

incl. 1×4,5 W
220 lm, 3000 K
230 V, 8,4 VA
⌀225 ⇄100 ↗120 mm
EAN 4000870 704721

704.72 new

LED



 Hliník/Čirá
  Kov/Akryl
 Alu/Przezroczysty
  Metal/Akryl
 Алюминий/Прозрачный
  Металл/Акрил

**Tucana**

A++-A

incl. 1×9 W
440 lm, 3000 K
230 V, 10 VA
⌀250 ⇄100 ↗50 mm
EAN 4000870 704738

704.73 new

LED



 Hliník/Čirá
  Kov/Akryl
 Alu/Przezroczysty
  Metal/Akryl
 Алюминий/Прозрачный
  Металл/Акрил

**Tucana**

A++-A

incl. 1×13,5 W
660 lm, 3000 K
230 V, 15 VA
⌀100 ⇄400 ↗50 mm
EAN 4000870 704745

704.74 new

LED



 Hliník/Čirá
  Kov/Akryl
 Alu/Przezroczysty
  Metal/Akryl
 Алюминий/Прозрачный
  Металл/Акрил



Capella

incl. 2x3,5 W

2x250 lm, 2700 K

45°

230 V, 8 VA

83 ⇄ 64 ↗ 100 mm

EAN 4000870 704950

704.95 new

A++-A

LED

IP44



Chrom Kov/Sklo
Chrom Metal/Szkło
Хром Металл/Стекло



Bellatrix

incl. 2x3,5 W

2x220 lm, 2700 K

90°

230 V, 8 VA

48 ⇄ 64 ↗ 100 mm

EAN 4000870 704943

704.94 new

A++-A

LED

IP44



Chrom/Satén Kov/Sklo
Chrom/Satynowany Metal/Szkło
Хром/Сатин Металл/Стекло

**Diadem**

A++-A

incl. 2×3,5 W
2×250 lm, 2700 K
230 V, 8,4 VA
⌀160 ⇄80 ↗128 mm
EAN 4000870 704929

704.92 new


LED



IP44



⌘ Chrom/Bílá ▣ Kov/Akryl
⌘ Chrom/Biały ▣ Metal/Akryl
⌘ Хром/Белый ▣ Металл/Акрил

**Elektra**

A++-A

incl. 1×4,5 W
400 lm, 3000 K
230 V, 8,4 VA
⌀242 ⇄64 ↗100 mm
EAN 4000870 706077

706.07 new

⌚ 282.61

LED



IP44



⌘ Chrom/Opál ▣ Kov
⌘ Chrom/Opal ▣ Metal/Glas
⌘ Хром/Опал ▣ Металл/Glas

**Asterion**

A++-A

incl. 1×4,5 W
400 lm, 3000 K
230 V, 8,4 VA
⌀264 ⇄300 ↗150 mm
EAN 4000870 706084

706.08 new

⌚ 282.61

LED



IP44



⌘ Chrom/Bílá ▣ Kov
⌘ Chrom/Biały ▣ Metal
⌘ Хром/Белый ▣ Металл



Bharani

D-E

incl. 1×33 W, G9, 
 460 lm, 2800 K
 230 V
 ⌀140 ⇄140 ⚙123 mm
 EAN 4000870 704936
704.93 new
 ⚡ 800.31



 Chrom/Opál  Kov/Sklo
 Chrom/Opal  Metal/Szkło
 Хром/Опал  Металл/Стекло



Carina

D-E

incl. 1×28 W, G9, 
 370 lm, 2700 K
 230 V
 ⌀150 ⇄100 ⚙115 mm
 EAN 4000870 703526
703.52
 ⚡ 800.62



 Kartáčované železo/Satén  Kov/Sklo
 Żelazo szczotkowane/Satynowany
 Metal/Szkło
 Железо шероховатое/Сатин
 Металл/Стекло



Eleon

D-E

incl. 1×33 W, G9, 
 460 lm, 2800 K
 230 V
 ⌀200 ⇄100 ⚙135 mm
 EAN 4000870 703533
703.53
 ⚡ 800.31



 Kartáčované železo/Satén  Kov/Sklo
 Żelazo szczotkowane/Satynowany
 Metal/Szkło
 Железо шероховатое/Сатин
 Металл/Стекло

**Antares**

D-E

incl. 1×33 W, G9, 

460 lm, 2800 K

230 V

⌀165 ⇄90 ↗110 mm

EAN 4000870 703595

703.59 800.31

Halogen

230V



IP44



 Chrom/Opál  Kov/Sklo
 Chrom/Opal  Metal/Szkło
 Хром/Опал  Металл/Стекло

**Gemini Set**

A++-E

max. 2×40 W, E14

230 V

⌀195 ⇄85 ↗105 mm

EAN 4000870 703540

703.54 510.43 28 W

894.39 9 W



IP44



 Chrom/Satén  Kov/Sklo
 Chrom/Satynowany  Metal/Szkło
 Хром/Сатин  Металл/Стекло



Gemini

A++-E

max. 2×40 W, E14

230 V

 $\varnothing 85 \times 310 \times 105$ mm

EAN 4000870 703519

703.51
 $\varnothing 510.43$ 28 W

894.39 9 W



IP44



 Chrom/Satén  Kov/Sklo
 Chrom/Satynowany  Metal/Szkło
 Хром/Сатин  Металл/Стекло



Lenia

A++-E

max. 2×40 W, E14

230 V

 $\varnothing 80 \times 330 \times 105$ mm

EAN 4000870 703502

703.50
 $\varnothing 510.43$ 28 W

894.39 9 W



IP44



 Chrom/Neprůhledná  Kov/Sklo
 Chrom/Opakowy  Metal/Szkło
 Хром/непрозрачный  Металл/Стекло



Saphir

A++-E

max. 2×40 W, E14

230 V

 $\varnothing 80 \times 445 \times 120$ mm

EAN 4000870 703588

703.58
 $\varnothing 510.43$ 28 W


860.07 9 W



IP44



 Chrom/Opál  Kov/Sklo
 Chrom/Opal  Metal/Szkło
 Хром/Опал  Металл/Стекло

**Kuma**

A++-A

incl. 1×9 W
660 lm, 3000 K
230 V, 10 VA
⌀45 ⇄500 ⌀84 mm
EAN 4000870 704707

704.70 new

LED

IP44



⌘ Chrom/Bílá ⌘ Kov/Akryl
⌘ Chrom/Biały ⌘ Metal/Akryl
⌘ Хром/Белый ⌘ Металл/Акрил

**Lukida**

A++-A

incl. 1×9 W
650 lm, 3000 K
230 V, 10 VA
⌀100 ⇄600 ⌀42 mm
EAN 4000870 704639

704.63 new

LED

IP44



⌘ Chrom/Bílá ⌘ Hliník/Akryl
⌘ Chrom/Biały ⌘ Alu/Akryl
⌘ Хром/Белый ⌘ Алюминий/Акрил



Nimbus

A++-A

incl. 1×9 W
600 lm, 3000 K
230 V, 10 VA
⌀68 ⇄600 ↗63 mm
EAN 4000870 704646

704.64 new

LED



 Chrom/Bílá
  Kov/Akryl
 Chrom/Biały
  Metal/Akryl
 Хром/Белый
  Металл/Акрил



Proxima

A++-A

incl. 2×3,5 W
2×250 lm, 2700 K
230 V, 10 VA
⌀70 ⇄300 ↗95 mm
EAN 4000870 704691

704.69 new

LED



 Chrom/Bílá
  Kov/Plast
 Chrom/Biały
  Metal/Tworzywo sztuczne
 Хром/Белый
  Металл/Пластмасса



Proxima

A++-A

incl. 3×3,5 W
3×250 lm, 2700 K
230 V, 10 VA
⌀70 ⇄500 ↗95 mm
EAN 4000870 704714

704.71 new

LED



 Chrom/Čirá
  Kov/Plast
 Chrom/Przezroczysty
 Metal/Tworzywo sztuczne
 Хром/Прозрачный
  Металл/Пластмасса



 Chrom/Bílá  Kov/Akryl
 Chrom/Biały  Metal/Akryl
 Хром/Белый  Металл/Акрил

**Mizar**

incl. 1×8 W, G5 / T5, 
 480 lm, 3000 K
 230 V
 ⌀45 ⇄370 ↗80 mm
 EAN 4000870 703601
703.60
 885.08



 Chrom/Bílá  Kov/Akryl
 Chrom/Biały  Metal/Akryl
 Хром/Белый  Металл/Акрил

**Orgon**

incl. 1×8 W, G5 / T5, 
 480 lm, 3000 K
 230 V
 ⌀60 ⇄440 ↗80 mm
 EAN 4000870 703625
703.62
 885.08

**Orgon**

incl. 1×14 W, G5 / T5, 
 1204 lm, 3000 K
 230 V
 ⌀60 ⇄700 ↗80 mm
 EAN 4000870 703632
703.63
 884.49



 Chrom/Bílá  Kov/Akryl
 Chrom/Biały  Metal/Akryl
 Хром/Белый  Металл/Акрил

**Taru**

incl. 1×14 W, G5 / T5, 
 1204 lm, 3000 K
 230 V
 ⌀65 ⇄575 ↗100 mm
 EAN 4000870 703663
703.66
 884.49





Chrom/Bílá Kov/Akryl
 Chrom/Biały Metal/Akryl
 Хром/Белый Металл/Акрил



Quasar

incl. 1×8 W, G5 / T5, A
 480 lm, 3000 K
 230 V
 45 ⇔ 440 60 mm
 EAN 4000870 703649
703.64
 885.08



Quasar

incl. 1×14 W, G5 / T5, A+
 1204 lm, 3000 K
 230 V
 45 ⇔ 700 60 mm
 EAN 4000870 703656
703.65
 884.49



Chrom/Bílá Kov
 Chrom/Biały Metal
 Хром/Белый Металл



Zeta

incl. 1×5,5 W
 410 lm, 3000 K
 230 V, 8,4 VA
 34 ⇔ 600 14 mm
 EAN 4000870 706107
706.10 new



Chrom/Bílá Hliník/Akryl
 Chrom/Biały Alu/Akryl
 Хром/Белый Алюминий/Акрил



Navi

incl. 3×2,4 W
 3×130 lm, 3000 K
 230 V, 8,4 VA
 60 ø30 58 mm
 EAN 4000870 706114
706.11 new



**Bela**

A++-A

incl. 1x5,7 W
260 lm, 3000 K
230 V, 8,4 VA
⌀230 ⇄230 ⌀295 mm
EAN 4000870 704684

704.68 new

LED

On/Off

IP44





 Chrom/Bílá/Zrcadlo  Kov/Akryl
 Chrom/Biały/Zwierciadlo  Metal/Akryl
 Хром/Белый/Зеркало  Металл/Акрил

**Bela**

A++-E

max. 1x40 W, E14
230 V
⌀235 ⇄470 ⌀350 mm
EAN 4000870 703496

703.49

 510.43 28 W
 860.07 9 W

On/Off





 Chrom/Zrcadlo  Kov/Sklo
 Chrom/Zwierciadlo  Metal/Szkło
 Хром/Зеркало  Металл/Стекло



⚙ Chrom/Satén ⚙ Kov/Sklo
 ⚙ Chrom/Satynowany ⚙ Metal/Szkło
 ⚙ Хром/Сатин ⚙ Металл/Стекло



Lyra

incl. 3×3,5 W, GU10
 3×230 lm, 2700 K
 ✎ 38°, 550 cd
 230 V
 ⚙ 130 ⚙ 250 mm
 EAN 4000870 706091
706.09 new
 ⚙ 282.99

A++-A

LED

IP44



⚙ Chrom/Průhledná ⚙ Kov/Sklo
 ⚙ Chrom/Przezroczysty ⚙ Metal/Szkło
 ⚙ Хром/Прозрачный ⚙ Металл/Стекло



Trabani

incl. 1×20 W, G9, 
 240 lm, 2700 K
 230 V
 ⚙ 120 ⚙ 100 ⚙ 125 mm
 EAN 4000870 703557
703.55
 ⚙ 800.30

D-E

Halogen
230V

IP44



R, L, C



Trabani

incl. 2×20 W, G9, 
 2×240 lm, 2700 K
 230 V
 ⚙ 80 ⚙ 280 ⚙ 125 mm
 EAN 4000870 703564
703.56
 ⚙ 800.30

D-E

Halogen
230V

IP44



R, L, C



Trabani

incl. 3×20 W, G9, 
 3×240 lm, 2700 K
 230 V
 ⚙ 240 ⚙ 125 mm
 EAN 4000870 703571
703.57
 ⚙ 800.30

D-E

Halogen
230V

IP44



R, L, C



54 Saro


Floor, Pendulum, Table, Desk

- 51 Floor
- 51 Pendulum
- 52 Table
- 55 Desk



51 Helena





🪄 Nikl satinovaný/Bílá
 🪄 Kov/Materiál
 🪄 Nikiel satynowy/Biały
 🪄 Metal/Fibryna
 🪄 Никель лощёный/Белый
 🪄 Металл/Ткань

**Helena**

max. 1×60 W, E27
 230 V
 ⚙️ 1400 ⌀260 mm
 EAN 4000870 793817
793.81
 🪄 880.14

A++-E


**Helena**

max. 1×40 W, E14
 230 V
 ⚙️ 400 ⌀270 mm
 EAN 4000870 793800
793.80
 🪄 894.35

A++-E



🪄 Nikl satinovaný/Opál/Hnědá
 🪄 Kov/Sklo
 🪄 Nikiel satynowy/Opal/Brazowy
 🪄 Metal/Szkło
 🪄 Никель лощёный/Опал/коричневый
 🪄 Металл/Стекло

**Giba**

max. 1×60 W, E27
 230 V
 ⚙️ 468 mm ⚙️ 112 cm ⌀300 mm
 EAN 4000870 660515
660.51
 🪄 880.14

A++-E

**Giba**

max. 1×25 W, E14
 230 V
 ⚙️ 140 ⌀150 mm
 EAN 4000870 660522
660.52
 🪄 894.35

A++-E



**Vilma**

A++-E

max. 1×40 W, E14

230 V

⌀200 ⇄100 ↗100 mm

EAN 4000870 770313

770.31

💡 314.66 28 W

894.35 7 W

🌀 Opál 📦 Sklo

🌀 Opal 📦 Szkło

🌀 Опал 📦 Стекло

**Jenni**

A++-E

max. 1×40 W, E14

230 V

⌀220 ⇄100 ↗100 mm

EAN 4000870 770375

770.37

💡 314.66

🌀 Nikl satinovaný/Opál

📦 Kov/Sklo

🌀 Nikiel satynowy/Opal

📦 Metal/Szkło

🌀 Никель лощёный/Опал

📦 Металл/Стекло

**Pinja**

A++-E

max. 1×40 W, E14

230 V

⌀240 ø110 mm

EAN 4000870 770290

770.29

💡 314.66

🌀 Chrom/Opál 📦 Kov/Sklo

🌀 Chrom/Opal 📦 Metal/Szkło

🌀 Хром/Опал 📦 Металл/Стекло

**Noora**

A++-E

max. 1×42 W, E14

230 V

⌀210 ø80 mm

EAN 4000870 770108

770.10


💡 894.39

🌀 Opál 📦 Sklo

🌀 Opal 📦 Szkło

🌀 Опал 📦 Стекло



**Kiia**

A++-E

max. 1×40 W, E14

230 V

H 195 Ø 200 mm

EAN 4000870 770320

770.32

314.66 28 W

894.35 7 W

Opál Sklo

Opal Szkło

Opal Стекло

**Milla**

A++-E

max. 1×60 W, E14

230 V

H 400 Ø 130 mm

EAN 4000870 770153

770.15

314.67

Nikl kartáčovaný/Satén

Kov/Sklo

Nikiel

satynowane/Satynowane

Metal/Szkło

Никель, крацеванный/Сатин

Металл/Стекло

**Ella**

A++-E

max. 1×40 W, E14

230 V

H 360 Ø 200 mm

EAN 4000870 770184

770.18

314.66 28 W

894.35 7 W

Nikl kartáčovaný/Opál

Kov/Sklo

Nikiel satynowane/Opal

Metal/Szkło

Никель, крацеванный/Opal

Металл/Стекло

**Ella**

A++-E

max. 1×40 W, E14

230 V

H 360 Ø 200 mm

EAN 4000870 770191

770.19

314.66 28 W

894.35 7 W

Matná mosaz/Alabastr

Kov/Sklo

Mosiadz mat/Alabastrowy

Metal/Szkło

Латунь матовая/Алебастр

Металл/Стекло



**Elli**

A++-E

max. 1×60 W, E14

230 V

⌀410 ⌀250 mm

EAN 4000870 770160

770.16

💡 314.67

🔗 Nikl kartáčovaný/Alabastr

🔲 Kov/Sklo

🔗 Nikiel

satynowane/Alabastrowy

🔲 Metal/Szkło

🔗 Никель,

красцеванный/Алебастр

🔲 Металл/Стекло

**Saro**

A++-E

max. 1×40 W, E14

230 V

⌀375 ⌀200 mm

EAN 4000870 701799

701.79

💡 314.66

🔗 Kartáčované železo/Bílá

🔲 Kov/Materiál

🔗 Żelazo szczotkowane/Biały

🔲 Metal/Fibryna

🔗 Железо шероховатое/Белый

🔲 Металл/Ткань

**Asta**

A++-E

max. 1×40 W, E14

230 V

⌀270 ⌀152 ⌀152 mm

EAN 4000870 793909

793.90

💡 314.66 28 W

894.35 7 W


🔗 Dřevo/Bílá 🔲 Dřevo/Materiál

🔗 Drewno/Biały

🔲 Drewno/Fibryna

🔗 Дерево/Белый

🔲 Дерево/Ткань





Move LED

incl. 1x5 W
188 lm, 2900 K
230 V
⌀565 ⇄535 ⇄200 mm
EAN 4000870 702482

702.48

Černá/Matný chrom
Měkký lak/Plast/Kov
Czarny/Chrom matowy
Miękki lakier/Tworzywo sztuczne/Metal
черный/Хром матовый
Мягкий лак/Пластмасса/Металл

A++-A



Plaza

incl. 1x3 W
240 lm, 6000-7000 K
120°
230 V
⌀750 ø250 mm
EAN 4000870 749944

749.94

Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл

A++-A




Plaza

incl. 1x3 W
240 lm, 6000-7000 K
120°
230 V
⌀750 ø250 mm
EAN 4000870 749951

749.95

Kartáčované železo Kov
Żelazo szczotkowane Metal
Железо шероховатое
Металл

A++-A




Slice LED

incl. 1x4,3 W
179 lm, 3000 K
230 V
⌀480 ⇄180 ⇄120 mm
EAN 4000870 702444

702.44

Satén/Hliník kartáčovaný
Akryl/Kov
Satynowany/Alu satynowane
Akryl/Metal
Сатин/Алюминий
брашированный
Акрил/Металл

A++-A



**Zed LED**

A++-A

incl. 1×6,7 W
359 lm, 3000 K
230 V
⌀475 ⌀160 mm
EAN 4000870 702451

702.45

🔗 Kartáčované železo 📦 Kov
🔗 Żelazo szczotkowane 📦 Metal
🔗 Железо шероховатое
📦 Металл



**Bay LED**

A++-A

incl. 1×5,5 W
227 lm, 3000 K
230 V
⌀405 ⇄230 ⌀95 mm
EAN 4000870 770437

702.43

🔗 Kartáčované železo 📦 Kov
🔗 Żelazo szczotkowane 📦 Metal
🔗 Железо шероховатое
📦 Металл

**Tower LED**

A++-A

incl. 1×6 W
6500 K
230/12 V
⌀400 ⌀100 mm
EAN 4000870 770542

770.54

🔗 Chrom 📦 Kov
🔗 Chrom 📦 Metal
🔗 Хром 📦 Металл

**Walk LED**

A++-A

incl. 1×4 W
6500 K
230/12 V
⌀450 ⌀150 mm
EAN 4000870 795309

795.30

🔗 Hliník/Chrom 📦 Kov/Plast
🔗 Alu/Chrom
📦 Metal/Tworzywo sztuczne
🔗 Алюминий/Хром
📦 Металл/Пластмасса





Enjoy LED

A++-A

incl. 1x3,3 W

6500 K

230/12 V

⌀365 ⇄350 ↗45 mm

EAN 4000870 793923

793.92

🌀 Hliník/Průhledná 📐 Kov/Plast

🌀 Alu/Przezroczysty


📐 Metal/Tworzywo sztuczne

🌀 Алюминий/Прозрачный

📐 Металл/Пластмасса

LED

On/Off



Work LED

A++-A

incl. 1x2,4 W

6500-7000 K

230/12 V

⌀585 ⇄110 ↗65 mm

EAN 4000870 793916

793.91

🌀 Chrom 📐 Kov

🌀 Chrom 📐 Metal

🌀 Хром 📐 Металл

LED

On/Off



Sara

A++-E

max. 1x60 W, E14

230 V

⌀980 ø180 mm

EAN 4000870 770252

770.25

🌀 200.11

🌀 Stříbrná 📐 Kov

🌀 Srebrny 📐 Metal


🌀 Серебро 📐 Металл


On/Off



Galeria

- 59 Mirror
- 60 Galeria
- 66 Assistant



**Mirror Simple**

D-E

incl. 1×50 W, GU10,

315 lm, 2900 K

✕ 30°, 700 cd

230 V

⌀60 ⌀51 ⇄30 ↗100 mm

EAN 4000870 990827

990.82

💡 282.86 3,5 W


836.42 50 W

Kartáčované železo Kov

Źelazo szczotkowane Metal

Железо шероховатое

Металл

**Mirror Curvus**

D-E

incl. 1×42 W, G9,

625 lm, 2800 K

230 V

⌀230 ⌀60 ⇄30 ↗120 mm

EAN 4000870 990810

990.81

💡 283.38 2,2 W

800.32 42 W

Kartáčované železo/Opál


Kov/Sklo

Źelazo szczotkowane/Opal

Metal/Szkło

Железо шероховатое/Опал

Металл/Стекло

**Mirror Vitrino**

D-E

incl. 1×42 W, G9,

625 lm, 2800 K

230 V

⌀125 ⌀35 ⇄15 ↗100 mm

EAN 4000870 990834

990.83

💡 283.38 2,2 W

800.32 42 W

Kartáčované železo/Opál

Kov/Sklo

Źelazo szczotkowane/Opal

Metal/Szkło

Железо шероховатое/Опал

Металл/Стекло

**Mirror Zylindro**

A++-A

incl. 1×3 W

120 lm, 2700 K

✕ 60°

230 V, 3 VA

⌀260 ⇄80 ↗235 mm

EAN 4000870 990681

990.68

Chrom Kov

Chrom Metal

Хром Металл





⚙ Chrom ⚪ Kov
 ⚙ Chrom ⚪ Metal
 ⚙ Хром ⚪ Металл

**Mirror Regula**

max. 3×40 W, E14

230 V

⌀75 ⇄420 ↗50 mm

EAN 4000870 996799

996.79

⚡ 283.69 2,5 W
 300.40 40 W

A++-E

**Mirror Regula**

max. 5×40 W, E14

230 V

⌀75 ⇄650 ↗50 mm

EAN 4000870 996805

996.80

⚡ 283.69 2,5 W
 300.40 40 W

A++-E



⚙ Biłá/Chrom ⚪ Kov
 ⚙ Biały/Chrom ⚪ Metal
 ⚙ Белый/Хром ⚪ Металл

**Beam Thirty**

incl. 1×5 W

530 lm, 2700 K

230 V

⌀46 ⇄290 ↗190 mm

EAN 4000870 998915

998.91 new

A++-A

**Beam Fifty**

incl. 1×7 W

800 lm, 2700 K

230 V

⌀46 ⇄450 ↗190 mm

EAN 4000870 998922

998.92 new

A++-A

**Beam Sixty**

incl. 1×11 W

1050 lm, 2700 K

⌵ 100°, 430 cd

230 V

⌀46 ⇄585 ↗190 mm

EAN 4000870 998939

998.93 new

A++-A





🛠 Nikl kartáčovaný/Chrom
 🏠 Kov
 🛠 Nikiel satynowane/Chrom
 🏠 Metal
 🛠 Никель, крацеванный/Хром
 🏠 Металл

**Beam Thirty**

A++-A

incl. 1×5 W
 530 lm, 2700 K
 ✎ 100°, 220 cd
 230 V
 ⚡46 ⇄290 ⚡190 mm
 EAN 4000870 998946

998.94 new

LED

**Beam Fifty**

A++-A

incl. 1×7 W
 800 lm, 2700 K
 ✎ 100°, 350 cd
 230 V
 ⚡46 ⇄450 ⚡190 mm
 EAN 4000870 998953

998.95 new

LED

**Beam Sixty**

A++-A

incl. 1×11 W
 1050 lm, 2700 K
 ✎ 100°, 430 cd
 230 V
 ⚡46 ⇄585 ⚡190 mm
 EAN 4000870 998960

998.96 new

LED



🛠 Chrom 🏠 Kov
 🛠 Chrom 🏠 Metal
 🛠 Хром 🏠 Металл

**Beam Thirty**

A++-A

incl. 1×5 W
 530 lm, 2700 K
 ✎ 100°, 220 cd
 230 V
 ⚡46 ⇄290 ⚡190 mm
 EAN 4000870 998885

998.88 new

LED

**Beam Fifty**

A++-A

incl. 1×7 W
 800 lm, 2700 K
 ✎ 100°, 350 cd
 230 V
 ⚡46 ⇄450 ⚡190 mm
 EAN 4000870 998892

998.89 new

LED

**Beam Sixty**

A++-A

incl. 1×11 W
 1050 lm, 2700 K
 ✎ 100°, 430 cd
 230 V
 ⚡46 ⇄585 ⚡190 mm
 EAN 4000870 998908

998.90 new

LED





Chrom/Průhledná
 Kov/Akryl
 Chrom/Przezroczysty
 Metal/Akryl
 Хром/Прозрачный
 Металл/Акрил



Block

incl. 1×5 W
 350 lm
 230 V
 ⌀46 ⇄335 ↗95 mm
 EAN 4000870 998977
998.97 new

A++-A

LED



Block

incl. 1×7 W
 520 lm
 230 V
 ⌀46 ⇄505 ↗95 mm
 EAN 4000870 998984
998.98 new

A++-A

LED



Block

incl. 1×9,5 W
 610 lm
 230 V
 ⌀46 ⇄675 ↗95 mm
 EAN 4000870 998991
998.99 new

A++-A

LED



Kartáčované železo Kov
 Żelazo szczotkowane Metal
 Железо шероховатое
 Металл



Galeria Remus

incl. 1×3,5 W
 240 lm, 3000 K
 230 V
 ⌀175 ⇄395 ↗150 mm
 EAN 4000870 990759
990.75

A++-A

LED



Galeria Remus

incl. 1×10 W
 480 lm, 3000 K
 230 V
 ⌀150 ⇄655 ↗175 mm
 EAN 4000870 990766
990.76

A++-A

LED



**Galeria Wolbas**

A++-A

incl. 1×10 W
 420 lm, 3000 K
 230 V
 ⌀45 ⇄635 ↗135 mm
 EAN 4000870 990773
990.77

🌀 Chrom 📐 Kov
 🌀 Chrom 📐 Metal
 🌀 Хром 📐 Металл

**Galeria Osaris**

A++-A

incl. 1×6 W
 360 lm, 3000 K
 230 V
 ⌀50 ⇄655 ↗165 mm
 EAN 4000870 990780
990.78


🌀 Chrom 📐 Kov
 🌀 Chrom 📐 Metal
 🌀 Хром 📐 Металл

**Galeria Patella**

A-A

incl. 1×8 W, G5, ⚡
 480 lm, 3000 K
 230 V
 ⌀50 ⇄390 ↗220 mm
 EAN 4000870 996829
996.82
 ⚡ 885.08

🌀 Kartáčované železo 📐 Kov
 🌀 Żelazo szczotkowane 📐 Metal
 🌀 Железо шероховатое
 📐 Металл

**Galeria Patella**

A-A

incl. 1×8 W, G5, ⚡
 480 lm, 3000 K
 230 V
 ⌀50 ⇄390 ↗220 mm
 EAN 4000870 996836
996.83
 ⚡ 885.08

🌀 Stará mosaz 📐 Kov
 🌀 Stary miedz 📐 Metal
 🌀 Старая латунь 📐 Металл





Chrom Kov
 Chrom Metal
 Хром Металл

**Galeria I**

C-D

incl. 1×35 W, GU5,3, B
 427 lm, 2900 K
 38°, 1100 cd
 230/12 V, 70 VA
 300 ø51 ⇄25 180 mm
 EAN 4000870 992616

992.61

832.64

**Galeria II**

B-D

incl. 2×35 W, GU5,3, B
 2×427 lm, 2900 K
 38°, 1100 cd
 230/12 V, 70 VA
 300 ø51 ⇄25 180 mm
 EAN 4000870 992623

992.62

832.64

**Galeria Flexo II**

B-D

incl. 2×20 W, G4, C
 2×290 lm, 2900 K
 230/12 V, 60 VA
 425 ø40 200 mm
 EAN 4000870 996751

996.75

831.17

Kartáčované železo/Opál
 Kov/Sklo
 Żelazo szcztokowane/Opal
 Metal/Szkło
 Железо шероховатое/Опал
 Металл/Стекло

**Galeria Flexo II**

B-D

incl. 2×20 W, G4, C
 2×290 lm, 2900 K
 230/12 V, 60 VA
 425 ø40 200 mm
 EAN 4000870 996775

996.77

831.17

Chrom/Opál Kov/Sklo
 Chrom/Opal Metal/Szkło
 Хром/Опал Металл/Стекло



**Mirror Calami**

D-E

incl. 2×42 W, G9, 

2×625 lm, 2800 K

230 V

⌀60 ⇄275 ↗190 mm

EAN 4000870 996812

996.81
 283.38 2,2 W
 800.32 42 W


 Kartáčované železo  Kov
 Żelazo szczotkowane  Metal
 Железо шероховатое
 Металл

**Galeria Ramus**

D-E

incl. 2×42 W, G9, 

2×625 lm, 2800 K

230 V

⌀160 ⇄310 ↗150 mm

EAN 4000870 996843

996.84
 283.38 2,2 W
 800.32 42 W


 Kartáčované železo  Kov
 Żelazo szczotkowane  Metal
 Железо шероховатое
 Металл

**Galeria Ramus**

D-E

incl. 2×42 W, G9, 

2×625 lm, 2800 K

230 V

⌀160 ⇄310 ↗150 mm

EAN 4000870 996850

996.85
 283.38 2,2 W
 800.32 42 W


 Stará mosaz  Kov
 Stary mosiadz  Metal
 Старая латунь  Металл

**Galeria Canno**

A++-E

max. 2×25 W, E14
230 V⌀140 ⇄350 ↗180 mm
EAN 4000870 996898**996.89**

⚡ 510.42

🔩 Kartáčované železo 📦 Kov

🔩 Żelazo szorstkowane 📦 Metal

🔩 Железо шероховатое

📦 Металл

**Galeria Canno**

A++-E



max. 2×25 W, E14
230 V⌀140 ⇄350 ↗180 mm
EAN 4000870 996904**996.90**

⚡ 510.42

🔩 Stará mosaz 📦 Kov

🔩 Stary mosiadz 📦 Metal

🔩 Старая латунь 📦 Металл

**Assistant Oculus**

A++-A

incl. 1×3 W

6500 K



230/12 V

⌀300 ø40 ↗100 mm
EAN 4000870 996928**996.92**

🔩 Titanová 📦 Kov

🔩 Titan 📦 Metal

🔩 Титан 📦 Металл

**Assistant Matrix**

A++-A

incl. 1×3 W

4000 K

230/12 V

⌀300 ⇄40 ↗100 mm
EAN 4000870 996874**996.87**

🔩 Titanová 📦 Kov/Plast

🔩 Titan

📦 Metal/Tworzywo sztuczne

🔩 Титан 📦 Металл/Пластмасса



**Assistent Finja**

D–E

incl. 1×35 W, GU10, 
 173 lm, 2900 K
 ✎ 30°, 700 cd
 230 V
 ⌀330 ø51 ⇄115 mm
 EAN 4000870 998212

998.21

💡 282.99 3,5 W
 836.34 35 W



🌀 Titanová  Kov/Plast
 🌀 Titan
 Metal/Tworzywo sztuczne
 🌀 Титан  Металл/Пластмасса

**Assistent Gesa**

D–E

incl. 1×35 W, GU10, 
 173 lm, 2900 K
 ✎ 30°, 700 cd
 230 V
 ⌀285 ø51 ⇄115 mm
 EAN 4000870 998236

998.23

💡 282.99 3,5 W
 836.34 35 W



🌀 Titanová  Kov/Plast
 🌀 Titan
 Metal/Tworzywo sztuczne
 🌀 Титан  Металл/Пластмасса

**Assistent Gryps**

A++–E

max. 1×40 W, E14
 230 V
 ⌀150 ø60 ⇄115 mm
 EAN 4000870 998250

998.25

💡 282.93 4 W
 200.01 40 W



🌀 Kartáčované železo
 Kov/Plast
 🌀 Želazo szczotkowane
 Metal/Tworzywo sztuczne
 🌀 Железо шероховатое
 Металл/Пластмасса

**Assistent Canderо**

A++–E


max. 1×40 W, E27
 230 V
 ⌀310 ø110 ⇄160 mm
 EAN 4000870 998243

998.24

💡 282.97



🌀 Titanová  Kov
 🌀 Titan  Metal
 🌀 Титан  Металл



Assistent Flexus

A–B

incl. 1×9 W, E14, B

405 lm, 2700 K

230 V

⌀170 ⌀320 mm

EAN 4000870 996942

996.94

⌚ 894.09

 Kartáčované železo Kov
 Żelazo szczotkowane Metal
 Железо шероховатое
 Металл


Assistent Flexus I

A++–E

max. 1×40 W, E14

230 V

⌀170 ⌀60 ⌀60 mm

EAN 4000870 998298

998.29

⌚ 281.60

 Kartáčované železo Kov
 Żelazo szczotkowane Metal
 Железо шероховатое
 Металл


Assistent Flexus II

A++–E

max. 1×40 W, E14


230 V

⌀170 ⌀60 ⌀60 mm

EAN 4000870 998304

998.30

⌚ 281.60

 Kartáčované železo/Opál
 Kov/Sklo
 Żelazo szczotkowane/Opál
 Metal/Szkło
 Железо шероховатое/Опал
 Металл/Стекло


Assistent Flexus III

D–E

incl. 1×20 W, G9, D

240 lm, 2700 K

220–240 V

⌀330 ⌀80 ⌀140 mm

EAN 4000870 996997

996.99

⌚ 800.30

 Kartáčované železo Kov
 Żelazo szczotkowane Metal
 Железо шероховатое
 Металл


Assistent Flexus IV

D–E

incl. 1×20 W, G9, D

240 lm, 2700 K

220–240 V

⌀330 ⌀80 ⌀140 mm

EAN 4000870 996973

996.97

⌚ 800.30

 Kartáčované železo Kov
 Żelazo szczotkowane Metal
 Железо шероховатое
 Металл


**Assistant Tube Duo**

B-D

incl. 2×(2×20W), G4,

2× 2×290 lm, 2900 K

230/12V, 80 VA

⌀165 ⇄185 ⌀70 mm

EAN 4000870 996195

996.19

831.17



Chrom/Satén Kov/Sklo

Chrom/Satynowany

Metal/Szkło

Хром/Сатин

Металл/Стекло

**Assistant Butler**

B-D

incl. 2×35 W, GU4,

2×360 lm, 2900 K

⌵ 30°, 1500 cd

230/12V, 70 VA

ø35 ⇄25 ⌀170-600 mm

EAN 4000870 996713

996.71

838.35 35 W

800.26 28 W

Černá Kov

Czarny Metal

черный Металл

**Assistant I**

B-D

incl. 1×35 W, GU5,3,

427 lm, 2900 K

⌵ 38°, 1100 cd

12 V

⌀170 ø51 ⇄25 ⌀460 mm

EAN 4000870 992739


992.73

832.64

Chrom Kov

Chrom Metal

Хром Металл

**Assistant II**

B-D

incl. 2×35 W, GU5,3,

2×427 lm, 2900 K

⌵ 38°, 1100 cd

230/12V, 70 VA

⌀170 ø51 ⇄25 ⌀460 mm

EAN 4000870 992661

992.66

832.64

Chrom Kov

Chrom Metal


Хром Металл



Spotlights

71 LED

86 Halogen 230V



96 Curl



78 Zyli





⚙ Chrom ⚡ Kov
 ⚙ Chrom ⚡ Metal
 ⚙ Хром ⚡ Металл

**Bowl**

A++-A

incl. 1×3,2 W
 1×298 lm, 2700 K
 ✕ 95°
 230 V
 ⌀130 ⌀90 ⌀115 mm
 EAN 4000870 603826

603.82 new**Bowl**

A++-A

incl. 2×3,2 W
 2×298 lm, 2700 K
 ✕ 95°
 230 V
 ⌀140 ⇄275 ⌀198 mm
 EAN 4000870 603833

603.83 new**Bowl**

A++-A

incl. 3×3,2 W
 3×298 lm, 2700 K
 ✕ 95°
 230 V
 ⌀145 ⇄485 ⌀135 mm
 EAN 4000870 603840

603.84 new**Bowl**

A++-A

incl. 4×3,2 W
 4×298 lm, 2700 K
 ✕ 95°
 230 V
 ⌀150 ⇄690 ⌀135 mm
 EAN 4000870 603857

603.85 new**Bowl**

A++-A

incl. 6×3,2 W
 6×298 lm, 2700 K
 ✕ 95°
 230 V
 ⌀165 ⇄1650 ⌀135 mm
 EAN 4000870 603864

603.86 new



⚙ Kartáčované železo 📊 Kov
 ⚙ Żelazo szorstkowane 📊 Metal
 ⚙ Железо шероховатое 📊 Металл

**Slice**

A++-A

incl. 1×4,3 W

1×258 lm, 3000 K

✗ 115°

230 V

⌀110 ⇄110 ↗130 mm

EAN 4000870 603772

603.77 new

LED

On/Off

**Slice**

A++-A

incl. 2×4,3 W

2×258 lm, 3000 K

✗ 115°

230 V

⌀92 ⇄280 ↗75 mm

EAN 4000870 603789

603.78 new

LED

**Slice**

A++-A

incl. 3×4,3 W

3×258 lm, 3000 K

✗ 115°

230 V

⌀92 ⇄420 ↗75 mm

EAN 4000870 603796

603.79 new

LED

**Slice**

A++-A

incl. 4×4,3 W

4×258 lm, 3000 K

✗ 115°

230 V

⌀92 ⇄580 ↗75 mm

EAN 4000870 603802

603.80 new

LED

**Slice**

A++-A

incl. 4×4,3 W

4×258 lm, 3000 K

✗ 115°

230 V

⌀110 ⇄450 ↗250 mm

EAN 4000870 603819

603.81 new

LED





⚙ Chrom ⚪ Kov
 ⚙ Chrom ⚪ Metal
 ⚙ Хром ⚪ Металл

**Pearl**

A++-A

incl. 1×3,2 W
 1×254 lm, 2700 K
 < 120°
 230 V
 ⌀100 ⇄100 ⌀125 mm
 EAN 4000870 603734

603.73 new**Pearl**

A++-A

incl. 2×3,2 W
 2×254 lm, 2700 K
 < 120°
 230 V
 ⌀125 ⇄280 ⌀75 mm
 EAN 4000870 603741

603.74 new**Pearl**

A++-A

incl. 3×3,2 W
 3×254 lm, 2700 K
 < 120°
 230 V
 ⌀125 ⇄420 ⌀75 mm
 EAN 4000870 603758

603.75 new**Pearl**

A++-A

incl. 4×3,2 W
 4×254 lm, 2700 K
 < 120°
 230 V
 ⌀125 ⇄250 ⌀250 mm
 EAN 4000870 603765

603.76 new

⚙ Biał/Chrom ⚪ Kov
 ⚙ Biały/Chrom ⚪ Metal
 ⚙ Белый/Хром ⚪ Металл

**Cycle**

A++-A

incl. 1×4,3 W
 1×265 lm, 3000 K
 < 100°
 230 V
 ⌀75 ⇄150 ⌀70 mm
 EAN 4000870 603697

603.69 new**Cycle**

A++-A

incl. 2×4,3 W
 2×265 lm, 3000 K
 < 100°
 230 V
 ⌀70 ⇄290 ⌀75 mm
 EAN 4000870 603703

603.70 new**Cycle**

A++-A

incl. 3×4,3 W
 3×265 lm, 3000 K
 < 100°
 230 V
 ⌀70 ⇄430 ⌀75 mm
 EAN 4000870 603710

603.71 new**Cycle**

A++-A

incl. 4×4,3 W
 4×265 lm, 3000 K
 < 100°
 230 V
 ⌀70 ⇄250 ⌀250 mm
 EAN 4000870 603727

603.72 new



Bílá/Chrom Kov
 Biały/Chrom Metal
 Белый/Хром Металл

**Plain**

A++-A

incl. 1×3,4 W
 1×320 lm, 3000 K
 < 80°
 230 V
 ⌀135 ⇄120 ⌀75 mm
 EAN 4000870 603871

603.87 new

LED

On/Off

**Plain**

A++-A

incl. 2×3,4 W
 2×320 lm, 3000 K
 < 80°
 230 V
 ⌀135 ⇄280 ⌀75 mm
 EAN 4000870 603888

603.88 new

LED

**Plain**

A++-A

incl. 3×3,4 W
 3×320 lm, 3000 K
 < 80°
 230 V
 ⌀135 ⇄420 ⌀75 mm
 EAN 4000870 603895

603.89 new

LED

**Plain**

A++-A

incl. 4×3,4 W
 4×320 lm, 3000 K
 < 80°
 230 V
 ⌀135 ⇄580 ⌀75 mm
 EAN 4000870 603901

603.90 new

LED





⚙ Chrom 🗪 Plast
 ⚙ Chrom 🗪 Tworzywo sztuczne
 ⚙ Хром 🗪 Пластмасса

**Cup**

A++-A

incl. 1×4,6 W

1× 290 lm, 3000 K

✗ 100°

230 V

⌀115 ⌀96 ⌀80 mm

EAN 4000870 603543

603.54 new

LED

**Cup**

A++-A

incl. 2×4,6 W

2×290 lm, 3000 K

✗ 100°

230 V

⌀135 ⇄300 ⌀80 mm

EAN 4000870 603550

603.55 new

LED

**Cup**

A++-A

incl. 3×4,6 W

3×290 lm, 3000 K

✗ 100°

230 V

⌀135 ⇄480 ⌀80 mm

EAN 4000870 603567

603.56 new

LED

**Cup**

A++-A

incl. 4×4,6 W

4×290 lm, 3000 K

✗ 100°

230 V

⌀135 ⇄580 ⌀80 mm

EAN 4000870 603574

603.57 new

LED

**Cup**

A++-A

incl. 6×4,6 W

6×290 lm, 3000 K

✗ 100°

230 V

⌀135 ⇄1800 ⌀70 mm

EAN 4000870 603581

603.58 new

LED





⚙ Chrom ⚪ Plast
 ⚙ Chrom ⚪ Tworzywo sztuczne
 ⚙ Хром ⚪ Пластмасса

**Gloss**

A++-A

incl. 1×4,6 W
 1× 260 lm, 3000 K
 ✕ 100°
 230 V
 ⌀120 ⌀80 ⌀95 mm
 EAN 4000870 603642

603.64 new

LED

On/Off

**Gloss**

A++-A

incl. 2×4,6 W
 2×260 lm, 3000 K
 ✕ 100°
 230 V
 ⌀135 ⇄300 ⌀80 mm
 EAN 4000870 603659

603.65 new

LED

**Gloss**

A++-A

incl. 3×4,6 W
 3×260 lm, 3000 K
 ✕ 100°
 230 V
 ⌀135 ⇄480 ⌀80 mm
 EAN 4000870 603666

603.66 new

LED

**Gloss**

A++-A

incl. 4×4,6 W
 4×260 lm, 3000 K
 ✕ 100°
 230 V
 ⌀135 ⇄580 ⌀80 mm
 EAN 4000870 603673

603.67 new

LED

**Gloss**

A++-A

incl. 6×4,6 W
 6×260 lm, 3000 K
 ✕ 100°
 230 V
 ⌀135 ⇄1800 ⌀70 mm
 EAN 4000870 603680

603.68 new

LED





⚙ Chrom ⚪ Plast
 ⚙ Chrom ⚪ Tworzywo sztuczne
 ⚙ Хром ⚪ Пластмасса

**Scoop**

A++-A

incl. 1×4,6 W
 1× 370 lm, 3000 K
 ✕ 120°
 230 V
 ⌀104 ⌀80 ↗110 mm
 EAN 4000870 603598

603.59 new**Scoop**

A++-A

incl. 2×4,6 W
 2×370 lm, 3000 K
 ✕ 120°
 230 V
 ⌀120 ⇄300 ↗80 mm
 EAN 4000870 603604

603.60 new**Scoop**

A++-A

incl. 3×4,6 W
 3×370 lm, 3000 K
 ✕ 120°
 230 V
 ⌀120 ⇄480 ↗80 mm
 EAN 4000870 603611

603.61 new**Scoop**

A++-A

incl. 4×4,6 W
 4×370 lm, 3000 K
 ✕ 120°
 230 V
 ⌀120 ⇄580 ↗80 mm
 EAN 4000870 603628

603.62 new**Scoop**

A++-A

incl. 6×4,6 W
 6×370 lm, 3000 K
 ✕ 120°
 230 V
 ⌀130 ⇄1800 ↗70 mm
 EAN 4000870 603635

603.63 new



Bílá/Chrom Kov
 Biały/Chrom Metal
 Белый/Хром Металл

282.99

**Zyli IP44**

A++-E

incl. 1×3,5 W, GU10, $\triangleleft$ A⁺
 230 lm, 2700 K
 $\triangleleft$ 38°, 550 cd
 230 V
 $\updownarrow$ 90 $\varnothing$ 100 $\nearrow$ 110 mm
 EAN 4000870 603345

603.34 new**Zyli IP44**

A++-E

incl. 2×3,5 W, GU10, $\triangleleft$ A⁺
 2×230 lm, 2700 K
 $\triangleleft$ 38°, 550 cd
 230 V
 $\updownarrow$ 110 $\varnothing$ 400 $\nearrow$ 70 mm
 EAN 4000870 603352

603.35 new**Zyli IP44**

A++-E

incl. 3×3,5 W, GU10, $\triangleleft$ A⁺
 3×230 lm, 2700 K
 $\triangleleft$ 38°, 550 cd
 230 V
 $\updownarrow$ 110 $\varnothing$ 600 $\nearrow$ 70 mm
 EAN 4000870 603376

603.37 new**Zyli IP44**

A++-E

incl. 3×3,5 W, GU10, $\triangleleft$ A⁺
 3×230 lm, 2700 K
 $\triangleleft$ 38°, 550 cd
 230 V
 $\updownarrow$ 110 $\varnothing$ 250 $\nearrow$ 90 mm
 EAN 4000870 603369

603.36 new

Bílá/Chrom Kov
 Biały/Chrom Metal
 Белый/Хром Металл

282.99

**Drop IP44**

A++-E

incl. 1×3,5 W, GU10, $\triangleleft$ A⁺
 230 lm, 2700 K
 $\triangleleft$ 38°, 550 cd
 230 V
 $\updownarrow$ 123 $\varnothing$ 100 $\nearrow$ 165 mm
 EAN 4000870 603390

603.39 new**Drop IP44**

A++-E

incl. 2×3,5 W, GU10, $\triangleleft$ A⁺
 2×230 lm, 2700 K
 $\triangleleft$ 38°, 550 cd
 230 V
 $\updownarrow$ 165 $\varnothing$ 350 $\nearrow$ 65 mm
 EAN 4000870 603406

603.40 new**Drop IP44**

A++-E

incl. 3×3,5 W, GU10, $\triangleleft$ A⁺
 3×230 lm, 2700 K
 $\triangleleft$ 38°, 550 cd
 230 V
 $\updownarrow$ 165 $\varnothing$ 570 $\nearrow$ 65 mm
 EAN 4000870 603413

603.41 new**Drop IP44**

A++-E

incl. 3×3,5 W, GU10, $\triangleleft$ A⁺
 3×230 lm, 2700 K
 $\triangleleft$ 38°, 550 cd
 230 V
 $\updownarrow$ 165 $\varnothing$ 250 $\nearrow$ 65 mm
 EAN 4000870 603437

603.43 new



⚙ Bílá/Chrom ⚙ Kov
 ⚙ Biały/Chrom ⚙ Metal
 ⚙ Белый/Хром ⚙ Металл
 💡 282.99

**Tube IP44**

A++-E

incl. 1×3,5 W, GU10, $\triangleleft$ A+
 230 lm, 2700 K
 $\triangleleft$ 38°, 550 cd
 230 V
 ⌀138 ⌀100 ⌀94 mm
 EAN 4000870 603444

603.44 new**Tube IP44**

A++-E

incl. 2×3,5 W, GU10, $\triangleleft$ A+
 2×230 lm, 2700 K
 $\triangleleft$ 38°, 550 cd
 230 V
 ⌀94 ⌀350 ⌀65 mm
 EAN 4000870 603451

603.45 new**Tube IP44**

A++-E

incl. 3×3,5 W, GU10, $\triangleleft$ A+
 3×230 lm, 2700 K
 $\triangleleft$ 38°, 550 cd
 230 V
 ⌀94 ⌀570 ⌀65 mm
 EAN 4000870 603468

603.46 new**Tube IP44**

A++-E

incl. 3×3,5 W, GU10, $\triangleleft$ A+
 3×230 lm, 2700 K
 $\triangleleft$ 38°, 550 cd
 230 V
 ⌀94 ⌀250 ⌀65 mm
 EAN 4000870 603482

603.48 new



⚙ Matný chrom ⚪ Kov/Sklo
 ⚙ Chrom matowy ⚪ Metal/Szkło
 ⚙ Хром матовый ⚪ Металл/Стекло

💡 282.24



Wolba

A++-E

incl. 1×3 W, GU10,
 250 lm, 2700 K
 230 V
 ⌀105 ⇄100 ⌀105 mm
 EAN 4000870 602645
602.64



Wolba

A++-E

incl. 2×3 W, GU10,
 2×250 lm, 2700 K
 230 V
 ⌀105 ⇄275 ⌀60 mm
 EAN 4000870 602652
602.65



Wolba

A++-E

incl. 4×3 W, GU10,
 4×250 lm, 2700 K
 230 V
 ⌀105 ⇄210 ⌀210 mm
 EAN 4000870 602669
602.66



Wolba

A++-E

incl. 6×3 W, GU10,
 6×250 lm, 2700 K
 230 V
 ⌀170 ⇄1660 ⌀55 mm
 EAN 4000870 602676
602.67



⚙ Nikl kartáčovaný ⚪ Kov
 ⚙ Nikiel satynowane ⚪ Metal
 ⚙ Никель, крацеванный ⚪ Металл

💡 283.38



Helix

A++-E

incl. 1×2,2 W, G9,
 200 lm, 2700 K
 230 V
 ⌀127 ⌀90 ⌀110 mm
 EAN 4000870 601983
601.98 new



Helix

A++-E

incl. 2×2,2 W, G9,
 2×200 lm, 2700 K
 230 V
 ⌀130 ⇄365 ⌀90 mm
 EAN 4000870 601990
601.99 new



Helix

A++-E

incl. 3×2,2 W, G9,
 3×200 lm, 2700 K
 230 V
 ⌀135 ⇄525 ⌀90 mm
 EAN 4000870 602003
602.00 new



Helix

A++-E

incl. 4×2,2 W, G9,
 4×200 lm, 2700 K
 230 V
 ⌀120 ⌀220 mm
 EAN 4000870 601624
601.62 new





Bílá/Chrom Kov
 Biały/Chrom Metal
 Белый/Хром Металл
 282.99

**Root**

A++-E

incl. 1×3,5 W, GU10, A+
 230 lm, 2700 K
 < 38°, 550 cd
 230 V
 ⌀80 ⌀80 ⌀130 mm
 EAN 4000870 603994

603.99 new**Root**

A++-E

incl. 2×3,5 W, GU10, A+
 2×230 lm, 2700 K
 < 38°, 550 cd
 230 V
 ⌀90 ⌀275 ⌀152 mm
 EAN 4000870 604007

604.00 new**Root**

A++-E

incl. 3×3,5 W, GU10, A+
 3×230 lm, 2700 K
 < 38°, 550 cd
 230 V
 ⌀90 ⌀485 ⌀152 mm
 EAN 4000870 604014

604.01 new**Root**

A++-E

incl. 4×3,5 W, GU10, A+
 4×230 lm, 2700 K
 < 38°, 550 cd
 230 V
 ⌀90 ⌀695 ⌀152 mm
 EAN 4000870 604021

604.02 new

Bílá/Chrom Kov
 Biały/Chrom Metal
 Белый/Хром Металл
 282.99

**2Simple**

A++-E

incl. 1×3,5 W, GU10, A+
 230 lm, 2700 K
 < 38°, 550 cd
 230 V
 ⌀92 ⌀80 ⌀120 mm
 EAN 4000870 665435

665.43 new**2Simple**

A++-E

incl. 2×3,5 W, GU10, A+
 2×230 lm, 2700 K
 < 38°, 550 cd
 230 V
 ⌀140 ⌀365 ⌀100 mm
 EAN 4000870 665541

665.54 new**2Simple**

A++-E

incl. 3×3,5 W, GU10, A+
 3×230 lm, 2700 K
 < 38°, 550 cd
 230 V
 ⌀120 ⌀210 mm
 EAN 4000870 665558

665.55 new**2Simple**

A++-E

incl. 4×3,5 W, GU10, A+
 4×230 lm, 2700 K
 < 38°, 550 cd
 230 V
 ⌀140 ⌀685 ⌀100 mm
 EAN 4000870 665565

665.56 new



⚙ Černá matná/Chrom Kov
 ⚙ Czarny matowy/Chrom Metal
 ⚙ черный матовый/Хром Металл

💡 282.99

**2Simple**

A++-E

incl. 1×3,5 W, GU10,
 230 lm, 2700 K
 < 38°, 550 cd
 230 V
 ⌀92 ⇄80 ⌀120 mm
 EAN 4000870 665572

665.57 new**2Simple**

A++-E

incl. 2×3,5 W, GU10,
 2×230 lm, 2700 K
 < 38°, 550 cd
 230 V
 ⌀140 ⇄365 ⌀100 mm
 EAN 4000870 665633

665.63 new**2Simple**

A++-E

incl. 3×3,5 W, GU10,
 3×230 lm, 2700 K
 < 38°, 550 cd
 230 V
 ⌀120 ⌀210 mm
 EAN 4000870 665640

665.64 new**2Simple**

A++-E

incl. 4×3,5 W, GU10,
 4×230 lm, 2700 K
 < 38°, 550 cd
 230 V
 ⌀140 ⇄685 ⌀100 mm
 EAN 4000870 665657

665.65 new

⚙ Nikl satinovaný Kov
 ⚙ Nikiel satynowy Metal
 ⚙ Никель лощёный Металл

💡 282.19

**Meli**

A++-E

incl. 1×3,5 W, GU10,
 200 lm, 2700 K
 < 24°, 800 cd
 230 V
 ⌀100 ⇄100 ⌀160 mm
 EAN 4000870 602683

602.68**Meli**

A++-E

incl. 2×3,5 W, GU10,
 2×200 lm, 2700 K
 < 24°, 800 cd
 230 V
 ⌀160 ⇄260 ⌀55 mm
 EAN 4000870 602690

602.69**Meli**

A++-E

incl. 3×3,5 W, GU10,
 3×200 lm, 2700 K
 < 24°, 800 cd
 230 V
 ⌀160 ⇄400 ⌀55 mm
 EAN 4000870 602706

602.70**Meli**

A++-E

incl. 4×3,5 W, GU10,
 4×200 lm, 2700 K
 < 24°, 800 cd
 230 V
 ⌀160 ⇄600 ⌀55 mm
 EAN 4000870 602713

602.71



⚙ Chrom ⚪ Kov
 ⚙ Chrom ⚪ Metal
 ⚙ Хром ⚪ Металл
 ⚡ 281.53

**Futura**

A++-E

incl. 1×3,5 W, GU10, **A+**
 200 lm, 2700 K
 < 24°, 800 cd
 230 V
 ⌀100 ⇄80 ⌀130 mm
 EAN 4000870 601785

601.78

LED

**Futura**

A++-E

incl. 2×3,5 W, GU10, **A+**
 2×200 lm, 2700 K
 < 24°, 800 cd
 230 V
 ⌀150 ⇄275 ⌀80 mm
 EAN 4000870 601792

601.79

LED

Futura

A++-E

incl. 4×3,5 W, GU10, **A+**
 4×200 lm, 2700 K
 < 24°, 800 cd
 230 V
 ⌀150 ⇄670 ⌀80 mm
 EAN 4000870 601815

601.81

LED

Futura

A++-E

incl. 3×3,5 W, GU10, **A+**
 3×200 lm, 2700 K
 < 24°, 800 cd
 230 V
 ⌀150 ⇄280 ⌀280 mm
 EAN 4000870 601808

601.80

LED



⚙ Černá/Chrom ⚪ Kov
 ⚙ Czarny/Chrom ⚪ Metal
 ⚙ черный/Хром ⚪ Металл
 ⚡ 282.19

**Nevo**

A+-E

incl. 1×3,5 W, GU10, **A**
 200 lm, 2700 K
 < 24°, 800 cd
 230 V
 ⌀120 ⇄100 ⌀120 mm
 EAN 4000870 601860

601.86

LED

**Nevo**

A++-E

incl. 2×3,5 W, GU10, **A+**
 2×200 lm, 2700 K
 < 24°, 800 cd
 230 V
 ⌀120 ⇄260 ⌀125 mm
 EAN 4000870 601877

601.87

LED

Nevo

A+-E

incl. 3×3,5 W, GU10, **A**
 3×200 lm, 2700 K
 < 24°, 800 cd
 230 V
 ⌀120 ⇄420 ⌀125 mm
 EAN 4000870 601884

601.88

LED

Nevo

A+-E

incl. 4×3,5 W, GU10, **A**
 4×200 lm, 2700 K
 < 24°, 800 cd
 230 V
 ⌀120 ⇄220 ⌀220 mm
 EAN 4000870 601891

601.89

LED



Chrom Kov
 Chrom Metal
 Хром Металл

282.19



Rondo

A++-E

incl. 1×3,5 W, GU10,
 200 lm, 2700 K
 < 24°, 800 cd

LED



230 V
 ⌀105 ⇄100 ⌀120 mm
 EAN 4000870 601822

601.82



Rondo

A++-E

incl. 2×3,5 W, GU10,
 2×200 lm, 2700 K
 < 24°, 800 cd

LED

230 V
 ⌀120 ⇄260 ⌀75 mm
 EAN 4000870 601839

601.83



Rondo

A++-E

incl. 3×3,5 W, GU10,
 3×200 lm, 2700 K
 < 24°, 800 cd

LED

230 V
 ⌀120 ⇄420 ⌀75 mm
 EAN 4000870 601846

601.84



Rondo

A++-E

incl. 4×3,5 W, GU10,
 4×200 lm, 2700 K
 < 24°, 800 cd

LED

230 V
 ⌀120 ⇄220 ⌀220 mm
 EAN 4000870 601853

601.85



⚙ Nikl kartáčovaný ▢ Kov
 ⚙ Nikiel satynowane ▢ Metal
 ⚙ Никель, крацеванный ▢ Металл
 ⚡ 282.19

**Gamma**

A++-E

incl. 1×3,5 W, GU10, **A+**
 200 lm, 2700 K
 < 24°, 800 cd
 230 V
 ⌀80 ⇄80 ↗160 mm
 EAN 4000870 602850
602.85

**Gamma**

A++-E

incl. 2×3,5 W, GU10, **A+**
 2×200 lm, 2700 K
 < 24°, 800 cd
 230 V
 ⌀90 ⇄350 ↗180 mm
 EAN 4000870 602867
602.86

**Gamma**

A++-E

incl. 3×3,5 W, GU10, **A+**
 3×200 lm, 2700 K
 < 24°, 800 cd
 230 V
 ⌀90 ⇄600 ↗180 mm
 EAN 4000870 602874
602.87

**Gamma**

A++-E

incl. 4×3,5 W, GU10, **A+**
 4×200 lm, 2700 K
 < 24°, 800 cd
 230 V
 ⌀90 ⇄690 ↗180 mm
 EAN 4000870 602881
602.88

**Gamma**

A++-E

incl. 6×3,5 W, GU10, **A+**
 6×200 lm, 2700 K
 < 24°, 800 cd
 230 V
 ⌀90 ⇄1200 ↗225 mm
 EAN 4000870 602898
602.89





⚙ Bílá/Chrom ⚙ Kov
 ⚙ Biały/Chrom ⚙ Metal
 ⚙ Белый/Хром ⚙ Металл
 ⚙ 800.36

**Turn**

D-E

incl. 1×40 W, GU10,
 300 lm, 2900 K
 < 30°, 900 cd
 230 V
 ⌀140 ⇄98 ⌀150 mm
 EAN 4000870 602379
602.37

**Turn**

D-E

incl. 2×40 W, GU10,
 2×300 lm, 2900 K
 < 30°, 900 cd
 230 V
 ⌀140 ⇄400 ⌀98 mm
 EAN 4000870 602386
602.38

**Turn**

D-E

incl. 4×40 W, GU10,
 4×300 lm, 2900 K
 < 30°, 900 cd
 230 V
 ⌀140 ⇄680 ⌀98 mm
 EAN 4000870 602393
602.39

**Turn**

D-E

incl. 6×40 W, GU10,
 6×300 lm, 2900 K
 < 30°, 900 cd
 230 V
 ⌀220 ⇄1810 ⌀98 mm
 EAN 4000870 602409
602.40



⚙ Černá/Chrom ⚙ Kov
 ⚙ Czarny/Chrom ⚙ Metal
 ⚙ черный/Хром ⚙ Металл
 ⚙ 800.36

**Turn**

D-E

incl. 1×40 W, GU10,
 300 lm, 2900 K
 < 30°, 900 cd
 230 V
 ⌀140 ⇄98 ⌀150 mm
 EAN 4000870 602331
602.33

**Turn**

D-E

incl. 2×40 W, GU10,
 2×300 lm, 2900 K
 < 30°, 900 cd
 230 V
 ⌀140 ⇄400 ⌀98 mm
 EAN 4000870 602348
602.34

**Turn**

D-E

incl. 4×40 W, GU10,
 4×300 lm, 2900 K
 < 30°, 900 cd
 230 V
 ⌀140 ⇄680 ⌀98 mm
 EAN 4000870 602355
602.35

**Turn**

D-E

incl. 6×40 W, GU10,
 6×300 lm, 2900 K
 < 30°, 900 cd
 230 V
 ⌀220 ⇄1810 ⌀98 mm
 EAN 4000870 602362
602.36





Chrom/Dvoubarevná Kov/Sklo
 Chrom/Dichroiczne Metal/Szkło
 Хром/Дихроичный Металл/Стекло

282.86 3,5W
 800.44 40W

**Dichroic**

D-E

incl. 1×40 W, GZ10,
 586 lm, 2800 K
 230 V
 ⌀160 ⇄65 ⌀105 mm
 EAN 4000870 601228

601.22**Dichroic**

D-E

incl. 2×40 W, GZ10,
 2×586 lm, 2800 K
 230 V
 ⌀105 ⇄265 ⌀65 mm
 EAN 4000870 601235

601.23**Dichroic**

D-E

incl. 3×40 W, GZ10,
 3×586 lm, 2800 K
 230 V
 ⌀105 ⇄465 ⌀65 mm
 EAN 4000870 601242

601.24**Dichroic**

D-E

incl. 4×40 W, GZ10,
 4×586 lm, 2800 K
 230 V
 ⌀105 ⇄265 ⌀265 mm
 EAN 4000870 601259

601.25

Chrom Kov
 Chrom Metal
 Хром Металл

800.36

**Zylo**

D-E

incl. 1×40 W, GU10,
 300 lm, 2900 K
 ≤ 30°, 900 cd
 230 V
 ⌀100 ⇄100 ⌀132 mm
 EAN 4000870 602720

602.72**Zylo**

D-E

incl. 2×40 W, GU10,
 2×300 lm, 2900 K
 ≤ 30°, 900 cd
 230 V
 ⌀132 ⇄260 ⌀55 mm
 EAN 4000870 602737

602.73**Zylo**

D-E

incl. 3×40 W, GU10,
 3×300 lm, 2900 K
 ≤ 30°, 900 cd
 230 V
 ⌀132 ⇄400 ⌀55 mm
 EAN 4000870 602744

602.74**Zylo**

D-E

incl. 4×40 W, GU10,
 4×300 lm, 2900 K
 ≤ 30°, 900 cd
 230 V
 ⌀132 ⇄695 ⌀70 mm
 EAN 4000870 602751

602.75



⚙ Chrom ⚪ Kov/Sklo
 ⚙ Chrom ⚪ Metal/Szkło
 ⚙ Хром ⚪ Металл/Стекло

💡 800.36

**Sigma**

D-E

incl. 1×40 W, GU10, 
 300 lm, 2900 K
 $\angle$ 30°, 900 cd, 230 V
 $\varnothing$ 80 $\leftrightarrow$ 80 $\nearrow$ 172 mm
 EAN 4000870 602805
602.80

**Sigma**

D-E

incl. 2×40 W, GU10, 
 2×300 lm, 2900 K
 $\angle$ 30°, 900 cd, 230 V
 $\varnothing$ 90 $\leftrightarrow$ 350 $\nearrow$ 200 mm
 EAN 4000870 602812
602.81

**Sigma**

D-E

incl. 3×40 W, GU10, 
 3×300 lm, 2900 K
 $\angle$ 30°, 900 cd, 230 V
 $\varnothing$ 90 $\leftrightarrow$ 280 $\nearrow$ 200 mm
 EAN 4000870 602829
602.82

**Sigma**

D-E

incl. 4×40 W, GU10, 
 4×300 lm, 2900 K
 $\angle$ 30°, 900 cd, 230 V
 $\varnothing$ 90 $\leftrightarrow$ 690 $\nearrow$ 200 mm
 EAN 4000870 602836
602.83

**Sigma**

D-E

incl. 6×40 W, GU10, 
 6×300 lm, 2900 K
 $\angle$ 30°, 900 cd, 230 V
 $\varnothing$ 90 $\leftrightarrow$ 1200 $\nearrow$ 217 mm
 EAN 4000870 602843
602.84



⚙ Chrom/Bílá ⚪ Kov/Sklo
 ⚙ Chrom/Biały ⚪ Metal/Szkło
 ⚙ Хром/Белый ⚪ Металл/Стекло

💡 282.86 3,5 W
 800.44 40 W

**Theta**

D-E

incl. 1×40 W, GZ10, 
 586 lm, 2800 K
 230 V
 $\varnothing$ 148 $\leftrightarrow$ 100 $\nearrow$ 100 mm
 EAN 4000870 602904
602.90

**Theta**

D-E

incl. 2×40 W, GZ10, 
 2×586 lm, 2800 K
 230 V
 $\varnothing$ 150 $\leftrightarrow$ 150 $\nearrow$ 148 mm
 EAN 4000870 602911
602.91

**Theta**

D-E

incl. 4×40 W, GZ10, 
 4×586 lm, 2800 K
 230 V
 $\varnothing$ 160 $\leftrightarrow$ 180 $\nearrow$ 148 mm
 EAN 4000870 602928
602.92

**Theta**

D-E

incl. 6×40 W, GZ10, 
 6×586 lm, 2800 K
 230 V
 $\varnothing$ 90 $\leftrightarrow$ 1200 $\nearrow$ 192 mm
 EAN 4000870 602935
602.93





⚡ Chrom ⚡ Kov
 ⚡ Chrom ⚡ Metal
 ⚡ Хром ⚡ Металл

⚡ 282.86 3,5W
 800.44 40W

**Lambda**

D-E

incl. 1×40 W, GZ10, 
 586 lm, 2800 K
 230 V

⌀115 ⇄85 ⌀85 mm
 EAN 4000870 603192

603.19**Lambda**

D-E

incl. 2×40 W, GZ10, 
 2×586 lm, 2800 K
 230 V

⌀145 ⇄280 ⌀85 mm
 EAN 4000870 603208

603.20**Lambda**

D-E

incl. 3×40 W, GZ10, 
 3×586 lm, 2800 K
 230 V

⌀145 ⇄480 ⌀85 mm
 EAN 4000870 603215

603.21**Lambda**

D-E

incl. 4×40 W, GZ10, 
 4×586 lm, 2800 K
 230 V

⌀145 ⇄650 ⌀85 mm
 EAN 4000870 603222

603.22**Lambda**

D-E

incl. 6×40 W, GZ10, 
 6×586 lm, 2800 K
 230 V

⌀160 ⇄1800 ⌀100 mm
 EAN 4000870 603239

603.23



⚙ Kartáčované železo ⚙ Kov
 ⚙ Żelazo szorstkowane ⚙ Metal
 ⚙ Железо шероховатое ⚙ Металл

💡 836.56



Techno

D-E

incl. 1×50 W, GU10, 
 290 lm, 2900 K
 < 35°, 800 cd
 230 V
 ⌀80 ⇄95 ⌀185 mm
 EAN 4000870 661680

661.68



Techno

D-E

incl. 2×50 W, GU10, 
 2×290 lm, 2900 K
 < 35°, 800 cd
 230 V
 ⌀185 ⇄290 ⌀95 mm
 EAN 4000870 661697

661.69



Techno

D-E

incl. 3×50 W, GU10, 
 3×290 lm, 2900 K
 < 35°, 800 cd
 230 V
 ⌀185 ⇄390 ⌀95 mm
 EAN 4000870 661703

661.70




Techno

D-E

incl. 4×50 W, GU10, 
 4×290 lm, 2900 K
 < 35°, 800 cd
 230 V
 ⌀185 ⇄630 ⌀95 mm
 EAN 4000870 661710

661.71



Techno

D-E

incl. 4×50 W, GU10, 
 4×290 lm, 2900 K
 < 35°, 800 cd
 230 V
 ⌀185 ⇄320 ⌀320 mm
 EAN 4000870 661727

661.72





⚙ Kartáčované železo ⚙ Kov
 ⚙ Żelazo szorstkowane ⚙ Metal
 ⚙ Железо шероховатое ⚙ Металл
 ⚡ 800.36

**Techno II**

C-E

incl. 1×40 W, GU10, 
 300 lm, 2900 K
 < 30°, 900 cd
 230 V
 ⌀125 ⇄65 ⌀145 mm
 EAN 4000870 665152

665.15 new**Techno II**

C-E

incl. 2×40 W, GU10, 
 2×300 lm, 2900 K
 < 30°, 900 cd
 230 V
 ⌀145 ⇄255 ⌀70 mm
 EAN 4000870 665169

665.16 new**Techno II**

C-E

incl. 3×40 W, GU10, 
 3×300 lm, 2900 K
 < 30°, 900 cd
 230 V
 ⌀145 ⇄400 ⌀70 mm
 EAN 4000870 665176

665.17 new**Techno II**

C-E

incl. 4×40 W, GU10, 
 4×300 lm, 2900 K
 < 30°, 900 cd
 230 V
 ⌀145 ⇄220 ⌀220 mm
 EAN 4000870 665428

665.42 new



Nikl satinovaný Kov
 Nikiel satynowy Metal
 Никель лощёный Металл

282.86 3,5 W
 836.42 50 W

**Teja**

D-E

incl. 1×50 W, GU10,
 315 lm, 2900 K
 < 30°, 700 cd
 230 V
 ⌀100 ⇄52 ⌀120 mm
 EAN 4000870 663080

663.08**Teja Flex**

D-E

incl. 1×50 W, GU10,
 315 lm, 2900 K
 < 30°, 700 cd
 230 V
 ⌀100 ⇄52 ⌀350 mm
 EAN 4000870 663103

663.10**Teja**

D-E

incl. 2×50 W, GU10,
 2×315 lm, 2900 K
 < 30°, 700 cd
 230 V
 ⌀120 ⇄308 ⌀52 mm
 EAN 4000870 663127

663.12**Teja**

D-E

incl. 3×50 W, GU10,
 3×315 lm, 2900 K
 < 30°, 700 cd
 230 V
 ⌀120 ⇄500 ⌀52 mm
 EAN 4000870 663141

663.14**Teja**

D-E

incl. 4×50 W, GU10,
 4×315 lm, 2900 K
 < 30°, 700 cd
 230 V
 ⌀120 ⇄250 ⌀250 mm
 EAN 4000870 663165

663.16



Bílá Kov
 Biały Metal
 Белый Металл

282.86 3,5W
 836.42 50W

**Teja**

D-E

incl. 1×50 W, GU10,
 315 lm, 2900 K
 < 30°, 700 cd
 230 V
 ⌀100 ⇄52 ⌀120 mm
 EAN 4000870 663073

663.07**Teja**

D-E

incl. 2×50 W, GU10,
 2×315 lm, 2900 K
 < 30°, 700 cd
 230 V
 ⌀120 ⇄308 ⌀52 mm
 EAN 4000870 663110

663.11**Teja**

D-E

incl. 3×50 W, GU10,
 3×315 lm, 2900 K
 < 30°, 700 cd
 230 V
 ⌀120 ⇄500 ⌀52 mm
 EAN 4000870 663134

663.13**Teja**

D-E

incl. 4×50 W, GU10,
 4×315 lm, 2900 K
 < 30°, 700 cd
 230 V
 ⌀120 ⇄250 ⌀250 mm
 EAN 4000870 663158

663.15

Kartáčované železo Kov
 Żelazo szorstkowane Metal
 Железо шероховатое Металл

836.56

**Georgia**

D-E

incl. 1×50 W, GU10,
 290 lm, 2900 K
 < 35°, 800 cd
 230 V
 ⌀125 ⇄55 ⌀75 mm
 EAN 4000870 663639

663.63**Georgia**

D-E

incl. 2×50 W, GU10,
 2×290 lm, 2900 K
 < 35°, 800 cd
 230 V
 ⌀100 ⇄396 ⌀55 mm
 EAN 4000870 663646

663.64**Georgia**

D-E

incl. 3×50 W, GU10,
 3×290 lm, 2900 K
 < 35°, 800 cd
 230 V
 ⌀100 ⇄600 ⌀55 mm
 EAN 4000870 663653

663.65**Georgia**

D-E

incl. 4×50 W, GU10,
 4×290 lm, 2900 K
 < 35°, 800 cd
 230 V
 ⌀100 ⇄675 ⌀55 mm
 EAN 4000870 663660

663.66




Chrom Kov/Sklo
 Chrom Metal/Szkło
 Хром Металл/Стекло

283.38 2,2 W
 800.32 42 W

**Omikron**

D-E

incl. 1×42 W, G9, 
 625 lm, 2800 K
 230 V
 ⌀100 ⇄100 ↗130 mm
 EAN 4000870 603147

603.14**Omikron**

D-E

incl. 2×42 W, G9, 
 2×625 lm, 2800 K
 230 V
 ⌀130 ⇄265 ↗65 mm
 EAN 4000870 603154

603.15**Omikron**

D-E

incl. 3×42 W, G9, 
 3×625 lm, 2800 K
 230 V
 ⌀130 ⇄460 ↗65 mm
 EAN 4000870 603161

603.16**Omikron**

D-E

incl. 4×42 W, G9, 
 4×625 lm, 2800 K
 230 V
 ⌀130 ⇄230 ↗230 mm
 EAN 4000870 603178

603.17**Omikron**

D-E

incl. 6×42 W, G9, 
 6×625 lm, 2800 K
 230 V
 ⌀170 ⇄1800 ↗120 mm
 EAN 4000870 603185

603.18



⚙ Rezavá ocel ⚪ Kov/Sklo
 ⚙ Żelazo surowe ⚪ Metal/Szkło
 ⚙ Ржавое железо ⚪ Металл/Стекло

⚡ 283.38 2,2W
 800.32 42W

**Classico**

D-E

incl. 1×42 W, G9,
 625 lm, 2800 K
 230 V
 ⌀105 ⇄80 ⌀115 mm
 EAN 4000870 601747

601.74**Classico**

D-E

incl. 2×42 W, G9,
 2×625 lm, 2800 K
 230 V
 ⌀130 ⇄350 ⌀80 mm
 EAN 4000870 601754

601.75**Classico**

D-E

incl. 3×42 W, G9,
 3×625 lm, 2800 K
 230 V
 ⌀130 ⇄310 ⌀310 mm
 EAN 4000870 601761

601.76**Classico**

D-E

incl. 4×42 W, G9,
 4×625 lm, 2800 K
 230 V
 ⌀130 ⇄700 ⌀80 mm
 EAN 4000870 601778

601.77

⚙ Chrom ⚪ Kov/Sklo
 ⚙ Chrom ⚪ Metal/Szkło
 ⚙ Хром ⚪ Металл/Стекло

⚡ 283.38 2,2W
 800.32 42W

**Yasmin**

D-E

incl. 1×42 W, G9,
 625 lm, 2800 K
 230 V
 ⌀120 ⇄80 ⌀155 mm
 EAN 4000870 601709

601.70**Yasmin**

D-E

incl. 3×42 W, G9,
 3×625 lm, 2800 K
 230 V
 ⌀140 ⇄280 ⌀280 mm
 EAN 4000870 601716

601.71**Yasmin**

D-E

incl. 4×42 W, G9,
 4×625 lm, 2800 K
 230 V
 ⌀145 ⇄715 ⌀100 mm
 EAN 4000870 601723

601.72**Yasmin**

D-E

incl. 6×42 W, G9,
 6×625 lm, 2800 K
 230 V
 ⌀190 ⇄1830 ⌀100 mm
 EAN 4000870 601730

601.73



Nikl satinovany/Dvoubarevné sklo
 Kov/Sklo
 Nikiel satynowy/Szko dichroiczne
 Metal/Szko
 Никель лощёный/Стекло дихроичный
 Металл/Стекло

283.38 2,2W
 800.32 42W

**Hoya**

D-E

incl. 1×42 W, G9,
 625 lm, 2800 K
 230 V
 ⌀100 ⇄100 ⌀110 mm
 EAN 4000870 660294
660.29

**Hoya**

D-E

incl. 2×42 W, G9,
 2×625 lm, 2800 K
 230 V
 ⌀110 ⇄260 ⌀75 mm
 EAN 4000870 660300
660.30

**Hoya**

D-E

incl. 3×42 W, G9,
 3×625 lm, 2800 K
 230 V
 ⌀110 ⇄420 ⌀75 mm
 EAN 4000870 666043
666.04

**Hoya**

D-E

incl. 4×42 W, G9,
 4×625 lm, 2800 K
 230 V
 ⌀110 ⇄220 ⌀220 mm
 EAN 4000870 666050
666.05



Chrom Kov
 Chrom Metal
 Хром Металл

800.32 42W
 283.38 2,2W

**Curl**

D-E

incl. 1×42 W, G9,
 625 lm, 2800 K
 230 V
 ⌀125 ⌀133 ⌀85 mm
 EAN 4000870 604038
604.03 new

**Curl**

D-E

incl. 2×42 W, G9,
 2×625 lm, 2800 K
 230 V
 ⌀155 ⇄274 ⌀94 mm
 EAN 4000870 604045
604.04 new

**Curl**

D-E

incl. 3×42 W, G9,
 3×625 lm, 2800 K
 230 V
 ⌀155 ⇄486 ⌀94 mm
 EAN 4000870 604052
604.05 new

**Curl**

D-E

incl. 4×42 W, G9,
 4×625 lm, 2800 K
 230 V
 ⌀155 ⇄692 ⌀94 mm
 EAN 4000870 604069
604.06 new





⚙ Chrom ⚧ Kov
 ⚙ Chrom ⚧ Metal
 ⚙ Хром ⚧ Металл

⚡ 800.32 42W
 283.38 2,2W

**Mesh**

D-E

incl. 1×42 W, G9,
 625 lm, 2800 K
 230 V
 ⌀120 ⌀118 ⤴85 mm
 EAN 4000870 604076
604.07 new

**Mesh**

D-E

incl. 2×42 W, G9,
 2×625 lm, 2800 K
 230 V
 ⌀150 ⇄274 ⤴94 mm
 EAN 4000870 604083
604.08 new

**Mesh**

D-E

incl. 3×42 W, G9,
 3×625 lm, 2800 K
 230 V
 ⌀150 ⇄485 ⤴94 mm
 EAN 4000870 604090
604.09 new

**Mesh**

D-E


incl. 4×42 W, G9,
 4×625 lm, 2800 K
 230 V
 ⌀150 ⇄692 ⤴94 mm
 EAN 4000870 604106
604.10 new



Wire

99 AirLED

101 LED 12 V / Halogen 12 V



103, 106

Twist Coin + DiscLED II



115

Sheela



AirLED - system unoszących się lin

System lin LED AirLED unosi się w pomieszczeniu i zapewnia połyskującą grę światła. Dzięki filigranowej konstrukcji doskonale integruje się w niemal każdym pomieszczeniu. Niezwykle silna, dyskretna lina nośna zapewnia punktowym światłom bezpieczne zamocowanie. Dzięki temu sprawiają one wrażenie unoszenia się w pomieszczeniu. Prąd płynie przez zamontowaną centralnie, dopasowaną optycznie aluminiową tuleję. Trzy zaprojektowane w wysokiej jakości światła punktowe i dwa wahadła uzupełniają asortyment.

- ▶ Wysokiej jakości włókna, jako lina nośna (polietylen o niezwykle wysokiej masie cząsteczkowej)
- ▶ Możliwość rozpięcia do siedmiu metrów
- ▶ Prosty montaż i łatwe naprężanie
- ▶ Kolor światła w tonacji ciepłej bieli 2700 K
- ▶ Wydajny system LED pozwala zaoszczędzić do 80% energii

AirLED - vznášející se lankový systém

Lankový LED systém AirLED se vznáší v místnosti a nabízí zařící světelné efekty. Díky svému jemnému designu se ideálně přizpůsobí téměř každé prostorové situaci. Velmi pevné, nenápadné nosné lanko umožňuje bezpečné upevnění. Vzniká tak dojem, jako by se v místnosti vznášely. Proud proudí středově umístěnou, opticky příjemnou hliníkovou dutinkou. Tři velmi kvalitní designová bodová světla a dva závěsy doplňují sortiment.


- ▶ Vysoce výkonná vlákna jako nosné lanko (ultra vysoce molekulární polyetylen)
- ▶ Možnost napnutí až 7 metrů
- ▶ Snadná montáž a jednoduché napnutí
- ▶ Hřejivě bílá barva světla 2.700 Kelvinů
- ▶ Efektivní systém LED šetří až 80% energie

AirLED - подвесная на тросиках система



Светодиодная система AirLED на тросиках висит в пространстве помещения, обеспечивая яркую игру света. Филигранный дизайн позволяет идеально встраивать систему практически в помещение любой компоновки. Ультравысокопрочные тросики обеспечивают точечным светильникам надежную подвеску. Создается впечатление, что они плавают в пространстве. Ток подается по расположенной посередине визуально привлекательной алюминиевой трубке. Три высококачественных точечных светильника и два маятника дополняют комплектацию.

- ▶ Высокопрочное волокно для несущих тросиков (сверхвысокомолекулярный полиэтилен)
- ▶ На длину до семи метров
- ▶ Простой монтаж и легкая прокладка
- ▶ Теплый белый свет, цветовая температура 2700 K
- ▶ Эффективная светодиодная система позволяет экономить до 80% энергии

Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему



Bílá Kov
 Biały Metal
 Белый Металл

**Set Ball**

incl. 4x5 W
 4x260 lm, 2700 K
 ∠ 30°, 595 cd
 230 V, 30 VA
 160-180 mm ∅25 ∅300 ∅98 mm
 EAN 4000870 940983
940.98

A++-A

LED

**Spot Ball**

incl. 1x5 W
 260 lm, 2700 K
 ∠ 30°, 595 cd
 160-180 mm ∅45 ∅300 ∅98 mm
 EAN 4000870 941003
941.00

A++-A

LED

**Spot Lense**

incl. 1x3 W
 180 lm, 2700 K
 160-180 mm ∅25 ∅300 ∅170 mm
 EAN 4000870 941027
941.02

A++-A


LED

**Pendulum Ball**

incl. 1x5 W
 260 lm, 2700 K
 ∠ 30°, 595 cd
 160-180 mm ∅45 mm ∅150 cm
 ∅300 mm ∅98 mm
 EAN 4000870 941034
941.03

A++-A

LED

**Connector 30cm**

∅4 ∅300 mm
 EAN 4000870 940846
940.84




LED

**Connector 60cm**

∅4 ∅600 mm
 EAN 4000870 940853
940.85

LED





Lankové systémy jsou flexibilním řešením při hledání správného osvětlení vlastních čtyř stěn. Položení lanek vedoucích elektrický proud je bezproblémové a na základě moderní 12 V technologie bezpečnější a výrazně jednodušší než při tradičních 230 V instalacích. Také ve zhoršených prostorových situacích (např. šikmé stropy nebo rohové spoje) nabízí lankové systémy ideální řešení osvětlení. Při použití otočných prvků (dodatečně k dostání) můžete pomocí pouze jedné jediné instalace rozsáhle osvětlit také kompletní obytné prostory. S více než 50 různými kompletními sadami vyhovíme každému vkusu při zařizování. Rozmanitost nabízených svítidel nabízí správné řešení pro každý požadavek: Směřované světlo pro individuální osvětlení objektů je možné stejně jako měkké rozvedení světla pro rovnoměrné základní osvětlení. Realizovat lze také nepřímé akcenty světla, i závěsné kývavé světelné efekty pro osvětlení pracovních ploch nebo jídelních stůlů.

Systemy oświetleniowe składające się z linek to dobre rozwiązanie do prezentacji swoich czterech ścian we właściwym świetle. Przeciągnięcie linek prądowych nie stwarza problemów. Nowoczesna technologia 12-woltowa ułatwia te prace i czyni je bezpieczniejszymi niż w wypadku konwencjonalnych instalacji o napięciu 230 V. Systemy oświetleniowe z linkami są doskonałymi rozwiązaniami świetlnymi również w pomieszczeniach o skomplikowanej strukturze (np. ukośne sufity czy duża ilość kantów i występów w ścianach). Stosując przeguby (dostępne jako opcja dodatkowa) istnieje możliwość dokładnego oświetlenia całych mieszkań używając tylko jednej jedynej instalacji świetlnej. Ponad 50 różnych wariantów odpowiada każdemu wymaganiom dekoracji wnętrz. Dzięki różnorodności dostępnych lamp każdy znajdzie odpowiednie rozwiązanie – światło ukierunkowane na poszczególne przedmioty jest tak samo możliwe, jak łagodne rozproszenie światła gwarantujące równomierne oświetlenie. Ponadto dzięki tym lampom można realizować zarówno pośrednie akcenty świetlne, jak i wahadłowe efekty świetlne oświetlające blaty kuchenne czy stoły jadalniane.

Тросовые системы представляют собой гибкое решение, чтобы представить помещение в нужном свете. Прокладка токоведущих тросов не вызывает проблем и благодаря современной технологии 12 В значительно надёжнее и проще, чем монтаж обычных систем 230 В. Даже в сложных пространственных ситуациях (напр., наклонные потолки или соединения через угол) тросовые системы предлагают идеальные световые решения. При использовании направляющих (поставляются дополнительно) можно в достаточной степени, полностью осветить жилые зоны посредством только одной установки. С помощью более 50 различных комплектов можно удовлетворить требования на любой вкус. Множество имеющихся светильников предлагают для каждого случая правильное решение: направленный свет для индивидуального освещения объекта также возможен, как и мягкое распределение света для равномерного базового освещения. Можно также реализовать неяркие световые акценты, а также свисающие маятниковые световые эффекты для освещения рабочих поверхностей или обеденных столов.



⌘ Matně bílý ⌘ Kov
 ⌘ Biel matowa ⌘ Metal
 ⌘ Белый матовый ⌘ Металл

230V → Trafo → 12 V --- DC



Set RoundMac

A++-A

incl. 4×4 W
 4×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ↔ 10 m
 EAN 4000870 941058

LED



941.05 new

Set RoundMac

A++-A

incl. 6×4 W
 6×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ↔ 10 m
 EAN 4000870 941065

LED




941.06 new



⌘ Matný chrom ⌘ Kov
 ⌘ Chrom matowy ⌘ Metal
 ⌘ Хром матовый ⌘ Металл

230V → Trafo → 12 V --- DC



Set MacLED

A++-A

incl. 4×4 W
 4×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ↔ 10 m
 EAN 4000870 941072

LED



941.07 new

Set MacLED

A++-A

incl. 5×4 W
 5×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ↔ 10 m
 EAN 4000870 941089

LED




941.08 new



⌘ Matný chrom 田 Kov
 ⌘ Chrom matowy 田 Metal
 ⌘ Хром матовый 田 Металл

230V → [Trafo] 12V === DC



Set QuadLED

A++-A

incl. 5×4 W
 5×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ↔ 10 m
 EAN 4000870 941119

LED



941.11 new



⌘ Matný chrom/Průhledná 田 Kov
 ⌘ Chrom matowy/Przezroczysty 田 Metal
 ⌘ Хром матовый/Прозрачный 田 Металл

230V → [Trafo] 12V === DC



Set LED Twist Coin

A++-A

incl. 4×4 W
 4×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ↔ 10 m
 EAN 4000870 941164

LED



941.16 new



Set LED Twist Coin

A++-A

incl. 6×4 W
 6×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ↔ 10 m
 EAN 4000870 941171

LED



941.17 new





⌘ Matný chrom/Bílá ⌘ Kov
 ⌘ Chrom matowy/Biały ⌘ Metal
 ⌘ Хром матовый/Белый ⌘ Металл

230V → Trafo 12V === DC



Set IceLED I

A++-A

incl. 4×4 W
 4×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941126

941.12 new

LED



Set IceLED I

A++-A

incl. 6×4 W
 6×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941133

941.13 new

LED



⌘ Matný chrom/Matně bílý ⌘ Kov
 ⌘ Chrom matowy/Biel matowa
 ⌘ Metal
 ⌘ Хром матовый/Белый матовый
 ⌘ Металл

230V → Trafo 12V === DC



Set DaisyLED

A++-A

incl. 5×4 W
 5×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941188

941.18 new

LED





⌘ Matný chrom/Bílá ⌘ Kov
 ⌘ Chrom matowy/Biały ⌘ Metal
 ⌘ Хром матовый/Белый ⌘ Металл

230 V → Trafo → 12 V --- DC



Set IceLED II

A++-A

incl. 4×4 W
 4×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941140

941.14 new

LED



Set IceLED II

A++-A

incl. 6×4 W
 6×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941157

941.15 new

LED



⌘ Chrom/Satén ⌘ Kov
 ⌘ Chrom/Satynowany ⌘ Metal
 ⌘ Хром/Сатин ⌘ Металл

230 V → Trafo → 12 V --- DC



Set DiscLED I

A++-A

incl. 5×4 W
 5×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941096

941.09 new

LED





⌘ Matný chrom ⌘ Kov
 ⌘ Chrom matowy ⌘ Metal
 ⌘ Хром матовый ⌘ Металл

230V → Trafo 12V --- DC



Set DiscLED II

A++-A

incl. 5×4 W
 5×250 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌀ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941102


LED



941.10 new



Nakombinujte si sami svůj osobní systém světél
 Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
 Составьте сами собственную световую систему



Set Basic

A++-E





230/12 V, 36 VA
 ⌀ 40 mm 4 mm² ⇔ 210 mm
 ⌀ 60 mm ⇔ 15 m
 EAN 4000870 940969

940.96 new

⌘ Matný chrom ⌘ Kov
 ⌘ Chrom matowy ⌘ Metal
 ⌘ Хром матовый ⌘ Металл

230V → Trafo 12V --- DC

**Spot QuadLED**

A++-A


incl. 1×4 W
200 lm, 2700 K
12 V



⌀160 ⌀24 ⇄72 ⌀72 mm
EAN4000870 940914

940.91 new

⌘ Matný chrom ⌘ Plast
⌘ Chrom matowy
⌘ Tworzywo sztuczne
⌘ Хром матовый ⌘ Пластмасса

**Spot IceLED I**

A++-A


incl. 1×4 W
200 lm, 2700 K
12 V



⌀160 ⌀46 ⌀80 mm
EAN4000870 940921

940.92 new

⌘ Matný chrom/Bílá ⌘ Plast
⌘ Chrom matowy/Biały
⌘ Tworzywo sztuczne
⌘ Хром матовый/Белый
⌘ Пластмасса

**Spot IceLED II**

A++-A

incl. 1×4 W
200 lm, 2700 K
12 V



⌀160 ⌀46 ⌀75 mm
EAN4000870 940938

940.93 new

⌘ Matný chrom/Bílá ⌘ Plast
⌘ Chrom matowy/Biały
⌘ Tworzywo sztuczne
⌘ Хром матовый/Белый
⌘ Пластмасса

**Spot DaisyLED**

A++-A


incl. 1×4 W
200 lm, 2700 K
12 V



⌀160 ⌀24 ⌀82 mm
EAN4000870 940952

940.95 new

⌘ Matný chrom ⌘ Plast
⌘ Chrom matowy
⌘ Tworzywo sztuczne
⌘ Хром матовый ⌘ Пластмасса

**Spot Twist Coin**

A++-A

incl. 1×4 W
200 lm, 2700 K
12 V



⌀160 ⌀24 ⌀82 mm
EAN4000870 940945

940.94 new

⌘ Matný chrom/Průhledná
⌘ Plast
⌘ Chrom matowy/Przezroczysty
⌘ Tworzywo sztuczne
⌘ Хром матовый/Прозрачный
⌘ Пластмасса

**Spot RoundMac**

A++-A

incl. 1×4 W
200 lm, 2700 K
12 V



⌀160 ⌀24 ⌀102 mm
EAN4000870 940884

940.88 new

⌘ Matně bílý ⌘ Plast
⌘ Biel matowa
⌘ Tworzywo sztuczne
⌘ Белый матовый ⌘ Пластмасса

**Spot MacLED**

A++-A

incl. 1×4 W
200 lm, 2700 K
12 V



⌀160 ⌀24 ⇄92 ⌀92 mm
EAN4000870 940891

940.89 new

⌘ Matný chrom ⌘ Plast
⌘ Chrom matowy
⌘ Tworzywo sztuczne
⌘ Хром матовый ⌘ Пластмасса

**Spot DiscLED I**

A++-A

incl. 1×4 W
200 lm, 2700 K
12 V



⌀160 ⌀37 ⌀130 mm
EAN4000870 940907

940.90 new

⌘ Chrom/Satén ⌘ Plast
⌘ Chrom/Satynowany
⌘ Tworzywo sztuczne
⌘ Хром/Сатин ⌘ Пластмасса



⚙ Bílá/Chrom ⚪ Kov/Sklo
 ⚙ Biały/Chrom ⚪ Metal/Szkło
 ⚙ Белый/Хром ⚪ Металл/Стекло

230 V  12 V ~ AC

**Set Meta**

A++-A

incl. 4×5 W
 4×350 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⚙ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 940792

LED

**940.79**

⚙ Bílá/Chrom ⚪ Kov/Sklo
 ⚙ Biały/Chrom ⚪ Metal/Szkło
 ⚙ Белый/Хром ⚪ Металл/Стекло

230 V  12 V ~ AC

**Set Stage**

A++-A


incl. 4×5 W
 4×300 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⚙ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 940808

LED

**940.80**

⚙ Černá/Chrom ⚪ Kov
 ⚙ Czarny/Chrom ⚪ Metal
 ⚙ черный/Хром ⚪ Металл

230 V  12 V ~ AC

**Set Phase**

A++-A

incl. 5×5 W
 5×350 lm, 2700 K
 230/12 V, 36 VA
 ⚙ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 940815


LED

**940.81**



Bílá Kov
 Biały Metal
 Белый Металл

230V Trafo 12V AC



Set Mezzo

A++-A

incl. 5×5 W
 5×450 lm, 2700 K
 < 30°
 230/12 V, 36 VA
 160 mm 2,5 mm² ↔ 10 m
 EAN 4000870 940822
940.82



Chrom Kov
 Chrom Metal
 Хром Металл

230V Trafo 12V AC



Set TogoLED

A++-E

incl. 4×4 W, GU5,3, A+
 4×230 lm, 2700 K
 < 38°, 500 cd
 230/12 V, 80 VA
 160 mm 2,5 mm² ↔ 10 m
 EAN 4000870 941201
941.20 new
 Q 283.01



Matný chrom Kov
 Chrom matowy Metal
 Хром матовый Металл

230V Trafo 12V AC



Set Spice SaltLED

A++-E

incl. 5×4 W, GU5,3, A+
 5×230 lm, 2700 K
 < 38°, 500 cd
 230/12 V, 80 VA
 160 mm 2,5 mm² ↔ 10 m
 EAN 4000870 941249
941.24 new
 Q 283.01





⚙ Matný chrom/Opál ⚪ Kov/Sklo
 ⚙ Chrom matowy/Opal ⚪ Metal/Szkło
 ⚙ Хром матовый/Опал ⚪ Металл/Стекло

230V  **12 V ~ AC**



Set SheelaLED

incl. 6×4 W, GU5,3, 

6×230 lm, 2700 K

✗ 38°, 500 cd

230/12 V, 80 VA

⚙ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m

EAN 4000870 941232

941.23 new

Q 283.01

A++-E

LED



⚙ Chrom/Matný chrom ⚪ Kov
 ⚙ Chrom/Chrom matowy ⚪ Metal
 ⚙ Хром/Хром матовый ⚪ Металл

230V  **12 V ~ AC**



Set Cardan LED

incl. 4×4 W, GU5,3, 

4×230 lm, 2700 K

✗ 38°, 500 cd

230/12 V, 80 VA

⚙ 125 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m

EAN 4000870 941256

941.25 new

Q 283.01

A++-E

LED



Set Cardan LED

incl. 6×4 W, GU5,3, 

6×230 lm, 2700 K

✗ 38°, 500 cd

230/12 V, 80 VA

⚙ 125 mm 4 mm² ⇔ 12 m

EAN 4000870 941270

941.27 new

Q 283.01


A++-E

LED





⚙ Chrom/Bílá 📏 Kov
 ⚙ Chrom/Biały 📏 Metal
 ⚙ Хром/Белый 📏 Металл



Set Cardan LED

A++-E

incl. 4×4 W, GU5,3, A+

4×230 lm, 2700 K

∠ 38°, 500 cd

230/12 V, 80 VA

⚙ 125 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m

EAN 4000870 941263

941.26 new

Q 283.01



LED



Set Cardan LED

A++-E

incl. 6×4 W, GU5,3, A+

6×230 lm, 2700 K

∠ 38°, 500 cd

230/12 V, 80 VA

⚙ 125 mm 4 mm² ⇔ 12 m

EAN 4000870 941287


941.28 new

Q 283.01




LED





⚙ Chrom ☐ Kov
 ⚙ Chrom ☐ Metal
 ⚙ Хром ☐ Металл



Set TeleComet II

incl. 5×20 W, GU4, B

5×201 lm, 2900 K

✕ 30°, 470 cd

230/12 V, 105 VA

⚙ 160 mm 2,5 mm² ↔ 10 m

EAN 4000870 940594

940.59

⚙ 832.47

B-D

Halogen
12V



Set TeleComet II

incl. 7×20 W, GU4, B

7×201 lm, 2900 K

✕ 30°, 470 cd

230/12 V, 150 VA

⚙ 160 mm 2,5 mm² ↔ 12 m

EAN 4000870 940631

940.63

⚙ 832.47

B-D

Halogen
12V



⚙ Chrom ☐ Kov/Sklo
 ⚙ Chrom ☐ Metal/Szkło
 ⚙ Хром ☐ Металл/Стекло



Set Globe

incl. 5×20 W, GU4, C

5×280 lm, 2900 K

230/12 V, 105 VA

⚙ 160 mm 2,5 mm² ↔ 10 m

EAN 4000870 940655

940.65

⚙ 832.33

B-D

Halogen
12V





⌘ Matný chrom ▦ Kov/Sklo
 ⌘ Chrom matowy ▦ Metal/Szkło
 ⌘ Хром матовый ▦ Металл/Стекло

**Set Globe**

incl. 7×20 W, GU4,

7×280 lm, 2900 K

230/12 V, 150 VA

⌀ 160 mm 4 mm² ⇔ 12 m

EAN 4000870 940662


940.66

832.33

B-D

Halogen
12V

⌘ Matný chrom ▦ Kov
 ⌘ Chrom matowy ▦ Metal
 ⌘ Хром матовый ▦ Металл

**Set HaloLED**

incl. 4×20 W / 3×1,5 W, GU4,

4×200 lm, 2900 K

⊘ 30°, 500 cd

230/12 V, 105 VA

⌀ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 12 m

EAN 4000870 940709

940.70

832.13

A++-A

B-D

Halogen
12V



Hliník Kov/Plast
 Alu Metal/Tworzywo sztuczne
 Алюминий
 Металл/Пластмасса

**Set Powerline 300**

B-D

incl. 6×50 W, G53,

6×510 lm, 2900 K

✱ 24°, 3500 cd

230/12 V, 300 VA

± 190 mm 4 mm² ⇔ 15 m

EAN 4000870 971802


971.80

Q 832.61

Halogen

12V

L



Matný chrom Kov
 Chrom matowy Metal
 Хром матовый Металл



reddot design award
winner 2007

**Set Spice Salt 105**

B-D

incl. 5×20 W, GU5,3,

5×201 lm, 2900 K

✱ 38°, 700 cd

230/12 V, 105 VA

± 160 mm 4 mm² ⇔ 10 m

EAN 4000870 972519

972.51

Q 832.00

Halogen

12V

L



⚙ Matný chrom/Opál ⚪ Kov/Sklo
 ⚙ Chrom matowy/Opal ⚪ Metal/Szkło
 ⚙ Хром матовый/Опал ⚪ Металл/Стекло

**Set Sheela 105**

incl. 5×20 W, GU5,3,

5×255 lm, 2900 K

230/12 V, 105 VA

⚙ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m

EAN 4000870 975329

975.32

⚙ 832.53

B-D

Halogen

12V

L



⚙ Černá/Opál ⚪ Kov/Sklo
 ⚙ Czarny/Opal ⚪ Metal/Szkło
 ⚙ черный/Опал ⚪ Металл/Стекло

**Set Sheela 105**

incl. 5×20 W, GU5,3,

5×255 lm, 2900 K

230/12 V, 105 VA

⚙ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m

EAN 4000870 975350

975.35

⚙ 832.53

B-D

Halogen

12V

L

**Set Sheela 210**

incl. 6×35 W, GU5,3,

6×532 lm, 2900 K

230/12 V, 210 VA

⚙ 160 mm 4 mm² ⇔ 10 m

EAN 4000870 975367

975.36



⚙ 832.60

B-D

Halogen

12V


L




Kombiner selv dit personlige lyssystem

Stwórz sobie sam własny system oświetlenia

Составьте сами собственную световую систему



⌘ Matný chrom ⌘ Kov
 ⌘ Chrom matowy ⌘ Metal
 ⌘ Хром матовый ⌘ Металл



Deco  = 117-118

Set DecoSystems

incl. 5×20 W, GU5,3, 

5×255 lm, 2900 K

230/12 V, 105 VA

2,5 mm² ⇔ 10 m

EAN 4000870 940013

940.01


Q 832.53

B-D

Halogen

12V

L



**Zyli**

max. 50 W
 ⌀80 ø70 mm
 EAN4000870 600047
600.04

🔗 Bílá 📦 Sklo
 🔗 Biały 📦 Szkło
 🔗 Белый 📦 Стекло

Zyli

max. 50 W
 ⌀80 ø70 mm
 EAN4000870 600054
600.05

🔗 Bílá/Černá 📦 Sklo
 🔗 Biały/Czarny 📦 Szkło
 🔗 Белый/черный 📦 Стекло

Zyli

max. 50 W
 ⌀80 ø70 mm
 EAN4000870 600535
600.53

🔗 Opál/Černá 📦 Sklo
 🔗 Opal/Czarny 📦 Szkło
 🔗 Опал/черный 📦 Стекло

**Zyli**

max. 50 W
 ⌀80 ø70 mm
 EAN4000870 600061
600.06

🔗 Hnědá 📦 Sklo
 🔗 Brazowy 📦 Szkło
 🔗 коричневый 📦 Стекло

Wolbi

max. 50 W
 ⌀80 ø90 mm
 EAN4000870 600566
600.56

🔗 Béžová 📦 Keramika
 🔗 Beżowy 📦 Ceramika
 🔗 бежевый 📦 Керамическо

Wolbi

max. 50 W
 ⌀80 ø90 mm
 EAN4000870 600078
600.07

🔗 Bílá 📦 Sklo
 🔗 Biały 📦 Szkło
 🔗 Белый 📦 Стекло

**Wolbi**

max. 50 W
 ⌀80 ø90 mm
 EAN4000870 600085
600.08

🔗 Bílá 📦 Kov
 🔗 Biały 📦 Metal
 🔗 Белый 📦 Металл

Wolbi

max. 50 W
 ⌀80 ø90 mm
 EAN4000870 600092
600.09

🔗 Bílá/Hliník 📦 Kov
 🔗 Biały/Alu 📦 Metal
 🔗 Белый/Алюминий 📦 Металл

Wolbi

max. 50 W
 ⌀80 ø90 mm
 EAN4000870 600115
600.11

🔗 Dvoubarevná 📦 Sklo
 🔗 Dichroiczne 📦 Szkło
 🔗 Дихроичный 📦 Стекло

**Kegi**

max. 50 W
 ⌀80 ø110 mm
 EAN4000870 600122
600.12

- 🔧 Bílá 📦 Sklo
- 🔧 Biały 📦 Szkło
- 🔧 Белый 📦 Стекло

Kegi

max. 50 W
 ⌀80 ø110 mm
 EAN4000870 600146
600.14

- 🔧 Bílá/Černá 📦 Sklo
- 🔧 Biały/Czarny 📦 Szkło
- 🔧 Белый/черный 📦 Стекло

Quad

max. 50 W
 ⌀80 ø75 mm
 EAN4000870 600153
600.15

- 🔧 Bílá 📦 Sklo
- 🔧 Biały 📦 Szkło
- 🔧 Белый 📦 Стекло

**Wolbi**

max. 50 W
 ⌀70 ø90 mm
 EAN4000870 600559
600.55

- 🔧 Opál 📦 Sklo
- 🔧 Opal 📦 Szkło
- 🔧 Опал 📦 Стекло

Rado

max. 50 W
 ⌀90 ø72 mm
 EAN4000870 953556
953.55 new

- 🔧 Čirá 📦 Sklo
- 🔧 Przezroczysty 📦 Szkło
- 🔧 Прозрачный 📦 Стекло

Turno

max. 50 W
 ⌀90 ø80 mm
 EAN4000870 953563
953.56 new

- 🔧 Satén 📦 Sklo
- 🔧 Satynowany 📦 Szkło
- 🔧 Сатин 📦 Стекло

**Vico**

max. 50 W
 ⌀90 ø75 mm
 EAN4000870 953570
953.57 new

- 🔧 Čirá 📦 Sklo
- 🔧 Przezroczysty 📦 Szkło
- 🔧 Прозрачный 📦 Стекло

Vento

max. 50 W
 ⌀95 ø80 mm
 EAN4000870 953587
953.58 new

- 🔧 Satén 📦 Sklo
- 🔧 Satynowany 📦 Szkło
- 🔧 Сатин 📦 Стекло

Vento

max. 50 W
 ⌀95 ø80 mm
 EAN4000870 953594
953.59 new

- 🔧 Kouřové sklo 📦 Sklo
- 🔧 Szkło przydymione 📦 Szkło
- 🔧 Дымчатое стекло 📦 Стекло



⚙ Chrom/Satén 📦 Kov/Sklo
 ⚙ Chrom/Satynowany
 📦 Metal/Szkło
 ⚙ Хром/Сатин 📦 Металл/Стекло

**Set Colmar 105**

B-D

incl. 5×20 W, GU4, 

5×280 lm, 2900 K

230/12 V, 105 VA

⚙ 160 mm 2,5 mm² ↔ 10 m

EAN 4000870 970188

970.18

⚙ 832.33



Halogen

12V

L

Set Colmar 150

B-D

incl. 4×35 W, GU4, 

4×533 lm, 2900 K

230/12 V, 150 VA

⚙ 160 mm 2,5 mm² ↔ 10 m

EAN 4000870 971826

971.82

⚙ 833.76



Halogen

12V

L



⚙ Chrom/Průhledná/Satén
 📦 Kov/Sklo
 ⚙ Chrom/Przezroczysty/Satynowany
 📦 Metal/Szkło
 ⚙ Хром/Прозрачный/Сатин
 📦 Металл/Стекло

**Set Trinidad 105**

B-D

incl. 5×20 W, G4, 

5×290 lm, 2900 K

230/12 V, 105 VA

⚙ 125 mm 2,5 mm² ↔ 10 m

EAN 4000870 973974

973.97

⚙ 831.17



Halogen

12V

L



⚙ Chrom ☒ Kov
 ⚙ Chrom ☒ Metal
 ⚙ Хром ☒ Металл



Set Togo 150

incl. 4×35 W, GU5,3,

4×532 lm, 2900 K

230/12 V, 150 VA

±160 mm 4 mm² ↔10 m

EAN 4000870 974698

974.69

⚡ 832.60



B-D

Halogen
12V



⚙ Chrom/Opál ☒ Kov/Sklo
 ⚙ Chrom/Opal ☒ Metal/Szkło
 ⚙ Хром/Опал ☒ Металл/Стекло



Set Kuba 150

incl. 4×35 W, G4,

4×533 lm, 2900 K

230/12 V, 150 VA

±160 mm 2,5 mm² ↔10 m

EAN 4000870 974711

974.71

⚡ 800.34 35 W

831.17 20 W



B-D

Halogen
12V





Hliník/Chrom Kov
 Alu/Chrom Metal
 Алюминий/Хром Металл

**Set Cardan 150**

B-D

incl. 4×35 W, GU5,3,

4×435 lm, 2900 K

∠ 38°, 1100 cd

230/12 V, 150 VA

 125 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m

EAN 4000870 972038

972.03

832.09

Halogen
12V**Set Cardan 300**

B-D

incl. 8×35 W, GU5,3,

8×435 lm, 2900 K

∠ 38°, 1100 cd

230/12 V, 300 VA

 125 mm 4 mm² ⇔ 15 m


EAN 4000870 972045

972.04

832.09

Halogen
12V

Nikl satinovaný Kov
 Nikiel satynowy Metal
 Никель лощёный Металл

**Set Mac II 105**

B-D

incl. 5×20 W, GU5,3,

5×200 lm, 2900 K

∠ 38°, 700 cd

230/12 V, 105 VA

 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m

EAN 4000870 975046


975.04

833.14

Halogen
12V



⚙ Matný chrom ☐ Kov
 ⚙ Chrom matowy ☐ Metal
 ⚙ Хром матовый ☐ Металл

**Set Mac II 105**

A-D

incl. 5×20 W, GU5,3, ☒ B

5×200 lm, 2900 K

⌵ 38°, 700 cd

230/12 V, 105 VA

⚡ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m

EAN 4000870 974926

974.92

⚡ 833.14

Halogen
12V**Set Mac II 150**

B-D

incl. 7×20 W, GU5,3, ☒ B

7×200 lm, 2900 K

⌵ 38°, 700 cd

230/12 V, 150 VA

⚡ 160 mm 4 mm² ⇔ 10 m


EAN 4000870 974933

974.93

⚡ 833.14

Halogen
12V

⚙ Bílá ☐ Kov
 ⚙ Biały ☐ Metal
 ⚙ Белый ☐ Металл

**Set Mac II 105**

B-D

incl. 5×20 W, GU5,3, ☒ C

5×200 lm, 2900 K

⌵ 38°, 700 cd

230/12 V, 105 VA

⚡ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m

EAN 4000870 974988

974.98

⚡ 833.14

Halogen
12V**Set Mac II 150**

B-D

incl. 7×20 W, GU5,3, ☒ C

7×200 lm, 2900 K

⌵ 38°, 700 cd

230/12 V, 150 VA

⚡ 160 mm 4 mm² ⇔ 10 m

EAN 4000870 974995


974.99

⚡ 833.14

Halogen
12V



Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему



Kombinujte sami na lanku či kolejnici

Lankové a kolejnicové systémy, použitélné pružně v mnoha situacích, umožňují díky široké paletě bodových nebo závěsných světel jakékoliv osvětlení podle vašeho přání. U výrobků řady WireRail CombiSystems jsou součástí každé dodávky vždy dva adaptéry, dovolující montáž jak na lanko, tak na kolejnici.

Zaprojektuj sam oświetlenie na lince lub szynie

Elastyczne systemy linkowe i szynowe do wszelkiego rodzaju oświetleń z bogatego asortymentu spotów i lamp wiszących. Do opraw CombiSystem WireRail dołączone są 2 adaptory umożliwiające montaż zarówno na lince, jak i szynie.

Комбинируйте самостоятельно на тросе или рельсе

Универсальные, используемые во многих ситуациях тросовые и шинные (рельсовые) системы создают любое желаемое освещение при наличии большого выбора подсветок или маятниковых светильников. Для изделий WireRail CombiSystems в комплект поставки входят 2 адаптера, позволяющие применение как на тросе, так и на шине (рельсе).

**Spot Salt**

B-D

incl. 1×20 W, GU5,3, 

201 lm, 2900 K

✕ 38°, 700 cd

12 V

⌀160 ⌀30 ⌀115 ø51

⌀64 mm

EAN4000870 940235

940.23 832.00 Matný chrom  Kov Chrom matowy  Metal Хром матовый  Металл**Spot Fennel**

B-D

incl. 2×20 W, G4, 

2×290 lm, 2900 K

12 V

⌀160 ⌀30 ⌀36 ⌀120

⌀140 mm

EAN4000870 940280

940.28 831.17 Matný chrom  Satén Kov/Sklo Chrom matowy/Satynowany Metal/Szkło Хром матовый/Сатин Металл/Стекло**Spot Colmar**

B-D

incl. 1×35 W, GU4, 

533 lm, 2900 K

12 V

⌀160 ⌀30 ⌀110 ø85

⌀80 mm

EAN4000870 940167

940.16 833.76 Chrom/Satén  Kov/Sklo Chrom/Satynowany Metal/Szkło Хром/Сатин  Металл/Стекло**Spot Techno**

B-D

incl. 1×35 W, GU5,3, 

430 lm, 2900 K

✕ 38°, 1100 cd

12 V

⌀160 ⌀30 ⌀170 ø70

⌀93 mm

EAN4000870 940006

940.00 832.45 Kartáčované železo  Kov Żelazo szczotkowane  Metal Железо шероховатое Металл**Spot Sheela**

B-D

incl. 1×35 W, GU5,3, 

532 lm, 2900 K

12 V

⌀160 ⌀30 ⌀120 ø65

⌀95 mm

EAN4000870 940457

940.45 832.60 Matný chrom/Opál  Kov/Sklo Chrom matowy/Opal Metal/Szkło Хром матовый/Опал Металл/Стекло**Spot Sheela**

B-D

incl. 1×35 W, GU5,3, 

532 lm, 2900 K

12 V


⌀160 ⌀30 ⌀120 ø65

⌀65 mm

EAN4000870 940464

940.46 832.60 Černá/Opál  Kov/Sklo Czarny/Opal  Metal/Szkło черный/Опал Металл/Стекло

Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему

**Spot DecoSystems**

A++-A

incl. 1×3 W
 140 lm, 3000 K
 12 V
 ⌀160 ⌀30 ⌀130 ⌀95
 ⌀75 mm
 EAN4000870 960165
960.16



⌘ Matný chrom ⌘ Kov
 ⌘ Chrom matowy ⌘ Metal
 ⌘ Хром матовый ⌘ Металл


Spot DecoSystems

B-D

incl. 1×35 W, GU5,3, ⌘ C
 532 lm, 2900 K
 12 V
 ⌀160 ⌀30 ⌀130 ⌀95
 ⌀75 mm
 EAN4000870 940327
940.32




⌘ 832.60
 ⌘ Matný chrom ⌘ Kov
 ⌘ Chrom matowy ⌘ Metal
 ⌘ Хром матовый ⌘ Металл



Deco ⌘ = 117-118



Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему

**Spot Togo**

B-D

incl. 1x35 W, GU5,3, 
 532 lm, 2900 K
 12 V
 ⌀160 ⌀80 ⌀51 mm
 EAN4000870 974735

974.73

💡 832.60

🌀 Chrom  Kov
 🌀 Chrom  Metal
 🌀 Хром  Металл

**Spot Powerline**

B-D

incl. 1x50 W, G53, 
 510 lm, 2900 K
 ✎ 24°, 3500 cd
 12 V
 ⌀190 ⌀86 ⌀155 mm
 EAN4000870 070598

7059

💡 832.61

🌀 Hliník  Plast
 🌀 Alu  Tworzywo sztuczne
 🌀 Алюминий  Пластмасса

**Spot Mac II**

B-D

incl. 1x35 W, GU5,3, 
 427 lm, 2900 K
 ✎ 38°, 1250 cd
 12 V
 ⌀160 ⌀55 ⌀70 ⌀70 mm
 EAN4000870 974902

974.90

💡 833.16

🌀 Matný chrom  Kov
 🌀 Chrom matowy  Metal
 🌀 Хром матовый  Металл

**Spot Cardan**

B-D

incl. 1x35 W, GU5,3, 
 435 lm, 2900 K
 ✎ 38°, 1100 cd
 12 V
 ⌀125 ⌀100 ⌀110 mm
 EAN4000870 070666

7066

💡 832.09

🌀 Hliník/Chrom  Kov
 🌀 Alu/Chrom  Metal
 🌀 Алюминий/Хром  Металл

**Spot Comet**

A++-E

max. 1x50 W, GU5,3
 12 V
 ⌀300 ⌀300 mm
 EAN4000870 971130

971.1229 

💡 832.04

🌀 Chrom  Kov
 🌀 Chrom  Metal
 🌀 Хром  Металл

**Spot Light stick**

A++-E


max. 1x50 W, GU5,3
 12 V
 ⌀500 ⌀500 mm
 EAN4000870 971239

971.229 

💡 832.04

🌀 Chrom  Kov
 🌀 Chrom  Metal
 🌀 Хром  Металл

12V ~ AC

**2Easy Basic**

A++-E

max. 105 W
230/12 V, 105 VA
⌀110 mm ⌀180 mm 2,5 mm²
↔5 m
EAN4000870 940037
940.03



Šedá ▣ Plast
Szary ▣ Tworzywo sztuczne
Серый ▣ Пластмасса

Basicsystem 150

A++-E

max. 150 W
230/12 V, 150 VA
⌀110 mm ⌀160 mm 2,5 mm²
↔5 m
EAN4000870 053089
5308



Šedá ▣ Kov
Szary ▣ Metal
Серый ▣ Металл

Basicsystem 210

A++-E

max. 210 W
230/12 V, 210 VA
⌀110 mm ⌀160 mm 4 mm² ↔6 m
EAN4000870 053096
5309



Šedá ▣ Kov
Szary ▣ Metal
Серый ▣ Металл

Basicsystem 300

A++-E

max. 300 W
230/12 V, 300 VA
⌀110 mm ⌀193 mm 4 mm² ↔7,5 m
EAN4000870 053102
5310



Šedá ▣ Kov
Szary ▣ Metal
Серый ▣ Металл



Čirá ▣ Měď/Plast
Przezroczysty ▣ Miedziany/Tworzywo sztuczne
Прозрачный ▣ Медь/Пластмасса



Pocínovaná ▣ Měď
Cynowany ▣ Miedziany
Оцинкованный ▣ Медь

Bezpečnostní napínací lano, izolované**Lina napínająca zabezpieczająca, zaizolowana****Предохранительный натяжной трос, изолированный**

4 mm² ↔8 m
EAN4000870 979594
979.059

2,5 mm² ↔12 m
EAN4000870 979693
979.069

4 mm² ↔100 m
EAN4000870 006566
979.057


4 mm² ↔12 m
EAN4000870 979556
979.055

6 mm² ↔100 m
EAN4000870 006573
979.067

6 mm² ↔12 m
EAN4000870 979471
979.047

Napínací lano, neizolované**Lina napínająca, nie zaizolowana****Натяжной трос, не изолированный**

4 mm² ↔10 m
EAN4000870 979051
979.05



Bezpečnostní lanková svorka, pro napájení el. proudem, 1 pár
Spinacz liniowy zabezpieczający, na zasilanie elektryczne, 1 para
Предохранительный тросовый зажим, для подачи питания, 1 пара




2x


Chrom ▣ Kov
Chrom ▣ Metal
Хром ▣ Металл

max. 300 W

EAN4000870 978290
978.029





Napínací montážní sada, neizolovaná
Zestaw montażowy napinający, nie zaizolowany
Монтажный комплект, не изолированный




- 🔧 Pocínovaná ☐ Kov
- 🔧 Cynowany ☐ Metal
- 🔧 Оцинкованный ☐ Металл

EAN4000870 979013
979.01 📦



- 🔧 Chrom ☐ Kov
- 🔧 Chrom ☐ Metal
- 🔧 Хром ☐ Металл

EAN4000870 178034
178.03 📦




Vložený závěs
Podwieszenie przelotowe
Промежуточная подвеска



- 🔧 Čirá ☐ Plast
- 🔧 Przezroczysty ☐ Tworzywo sztuczne
- 🔧 Прозрачный ☐ Пластмасса

↕ 160 mm ↕ 100 cm
 ø12 mm ⇄ 170 mm
 EAN4000870 178140
178.14 📦




Otočný prvek připojení na stěnu, 1 pár
Zwrotnica przyłącza ściennego, 1 para
Присоединение на стене - направляющая, 1 пара




- 🔧 Matný chrom ☐ Kov
- 🔧 Chrom matowy ☐ Metal
- 🔧 Хром матовый ☐ Металл

↕ 42 ø12 mm
 EAN4000870 178102
178.10 📦




Otočný prvek/zavěšení, pro našroubování, 1 pár
Zwrotnica / Zawieszenie, na dokręcenie, 1 para
Направляющая / Отвес, для прикручивания, 1 пара




- 🔧 Matný chrom ☐ Kov
- 🔧 Chrom matowy ☐ Metal
- 🔧 Хром матовый ☐ Металл

↕ 165 ø16 mm
 EAN4000870 178065
178.06 📦




Otočný prvek/zavěšení, pro našroubování, 1 pár
Zwrotnica / Zawieszenie, na dokręcenie, 1 para
Направляющая / Отвес, для прикручивания, 1 пара




- 🔧 Chrom ☐ Kov
- 🔧 Chrom ☐ Metal
- 🔧 Хром ☐ Металл

↕ 165 ø16 mm
 EAN4000870 178249
178.24




Napínací montážní sada Zestaw montażowy napinający Монтажный комплект



Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл

165 Ø16 mm
EAN4000870 178348
172.34




Napájení el. proudem, 1 pár Zasilanie elektryczne, 1 para Питание электроэнергией, 1 пара



Matný chrom Kov
Chrom matový Metal
Хром матовый Металл

max. 300 W
12 V
30 mm Ø12 mm 6 mm²
EAN4000870 972830
972.83




Držák žárovky - zásuvka, pro lankové systémy Uchwył lampowy Socket na system linowy Ламповый держатель Socket, для тросовых систем



Černá Kov
Czarny Metal
черный Металл

max. 1x35 W, G4
12 V
EAN4000870 978412
978.41



Držák žárovky - zásuvka, pro lankové systémy Uchwył lampowy Socket na system linowy Ламповый держатель Socket, для тросовых систем



max. 1x50 W, GX5,3
12 V

EAN4000870 978450
978.45


Černá Kov
Czarny Metal
черный Металл



max. 1x50 W, GX5,3
12 V

EAN4000870 978443
978.44

Bílá Kov
Biały Metal
Белый Металл



Segment lanka pro lankové systémy max. 150 W / tyčové systémy max. 300 W balení 2 ks Kłoczek linowy do systemów linowych maks. 150W / Systemy listwowe maks. 300W 2 szt. w paczce Колодка для тросовых систем макс. 150 Вт / штанговых систем макс. 300Вт 2 шт. в упаковке




Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл

max. 150 W
12 V
EAN4000870 978191
978.019

Rail

132 URail


171 Rail 12V




132 Spot Uplight Salto



137 Spot Flood



134 Spot Inline



166 Line Connector



URail – pružný 230V kolejnicový systém od firmy Paulmann


Mimořádně mnohostranný: URail je univerzální 230 V kolejnicový systém k montáži buďto přímo na strop, nebo v určité vzdálenosti od něj, a to zcela bez transformátoru. Kompletní sady, bodová světla (ve třech druzích světelné techniky), závěsy a kolejnice se dodávají v materiálových barvách matný chrom a bílé.

URail – elastyczny system szynowy 230 V firmy Paulmann

Megauniwersalny system szynowy URail 230 V, montowany bezpośrednio na lub pod sufitem. I to bez transformatora. Kompletnie zestawy, spoty (w 3 technologiach oświetleniowych), lampy wiszące i szyny dostępne w kolorach: białym i chromie matowym.

URail – универсальная шинная (рельсовая) осветительная система на 230 В от Paulmann

Максимальная универсальность: URail – это универсальная шинная (рельсовая) система на 230 В для монтажа непосредственно на потолке или на выбор на расстоянии от потолка - и все без трансформатора. Готовые комплекты, подсветки (3 вида светотехники), маятниковые светильники и рельсы имеются в следующих цветах: хром матовый или белый.



CM



Spot Uplight Salto

A++-A


incl. 1×16 W
1316 lm, 2700 K
230 V
⌀19 ⇄135 ↗130 mm
EAN4000870 953211

LED



R, L, C

953.21 new



⌘ Matný chrom ⌘ Kov
⌘ Chrom matowy ⌘ Metal
⌘ Хром матовый ⌘ Металл



CM



Spot Uplight Case

A++-A


incl. 1×16 W
1408 lm, 2700 K
230 V
⌀19 ⇄165 ↗90 mm
EAN4000870 953235

LED




R, L, C

953.23 new



⌘ Matný chrom ⌘ Kov
⌘ Chrom matowy ⌘ Metal
⌘ Хром матовый ⌘ Металл



CM

**Panel Double**

A++-A

incl. 2×4 W
695 lm, 2700 K
230 V
⇔127 mm ⇔30 mm ⇔288 m
EAN4000870 953099

953.09 new

LED



R, L, C



☞ Matný chrom/Chrom
☞ Hliníkový tlakový odlitek/Plast
☞ Chrom matový/Chrom
☞ Aluminiowy odlew ciśnieniowy/
Tworzywo sztuczne
☞ Хром матовый/Хром
☞ Алюминиевое литье под давлением/
Пластмасса



CM

**Panel Ring**

A++-A

incl. 1×7 W
812 lm, 2700 K
230 V
ø220 ⇔30 mm
EAN4000870 953150

953.15 new

LED



R, L, C



☞ Matný chrom/Chrom
☞ Hliníkový tlakový odlitek/Plast
☞ Chrom matový/Chrom
☞ Aluminiowy odlew ciśnieniowy/
Tworzywo sztuczne
☞ Хром матовый/Хром
☞ Алюминиевое литье под давлением/
Пластмасса



CM

**Panel Loop**

A++-A

incl. 1×7 W
812 lm, 2700 K
230 V
⇔110 mm ⇔35 mm ⇔380 m
EAN4000870 953198

953.19 new


LED



R, L, C



☞ Matný chrom/Chrom
☞ Hliníkový tlakový odlitek/Plast
☞ Chrom matový/Chrom
☞ Aluminiowy odlew ciśnieniowy/
Tworzywo sztuczne
☞ Хром матовый/Хром
☞ Алюминиевое литье под давлением/
Пластмасса



☞ Průhledná ☐ Plast
 ☞ Przezroczysty
 ☐ Tworzywo sztuczne
 ☞ Прозрачный ☐ Пластмасса



Spot Inline

A++-A

incl. 1x2 W
 40 lm, 2700 K
 230 V
 ⌀18 ⇄276 ⌀7 mm
 EAN4000870 951293
951.29

LED



CM

☞ Matný chrom ☐ Kov
 ☞ Chrom matowy ☐ Metal
 ☞ Хром матовый ☐ Металл



Spot Pillow

A++-A

incl. 1x24 W / 1x5 W
 1500+240 lm, 2700 K
 < 110°, 560 cd
 230 V
 ⌀290-390 ⇄230 ⌀130 mm
 EAN4000870 951231
951.23

LED



CM

☞ Matný chrom/Chrom ☐ Kov
 ☞ Chrom matowy/Chrom ☐ Metal
 ☞ Хром матовый/Хром ☐ Металл



Spot Scene

A++-A

incl. 1x10 W
 818 lm, 2700 K
 < 60°, 724 cd
 230 V, 11 VA
 ⌀158 ⇄200 ⌀58 mm
 EAN4000870 951804
951.80

LED



CM

☞ Matný chrom ☐ Kov
 ☞ Chrom matowy ☐ Metal
 ☞ Хром матовый ☐ Металл



Spot Linear II

A++-A

incl. 2x7,8 W
 2x405 lm, 2700 K
 < 45°, 376 cd
 2x10 VA
 ⌀125 ⇄230 ⌀65 mm
 EAN4000870 952184
952.18 new

LED





CM

⌚ Matný chrom/Chrom ⌚ Kov
 ⌚ Chrom matowy/Chrom ⌚ Metal
 ⌚ Хром матовый/Хром ⌚ Металл



Spot TecLED II

A++-A

incl. 2×6,5 W
 2×480 lm, 2700 K
 < 35°
 230 V
 ⌀240 ⇄60 ⌀178 mm
 EAN4000870 952078

952.07 new

LED



CM

⌚ Matný chrom/Bílá ⌚ Kov
 ⌚ Chrom matowy/Biały ⌚ Metal
 ⌚ Хром матовый/Белый ⌚ Металл



Spot TecLED II

A++-A

incl. 2×6,5 W
 2×480 lm, 2700 K
 < 35°
 230 V
 ⌀240 ⇄60 ⌀178 mm
 EAN4000870 952115

952.11 new

LED



CM

⌚ Matný chrom/Chrom ⌚ Kov
 ⌚ Chrom matowy/Chrom ⌚ Metal
 ⌚ Хром матовый/Хром ⌚ Металл



Spot TecLED II

A++-A

incl. 1×6,5 W
 480 lm, 2700 K
 < 35°
 230 V
 ⌀240 ⇄60 ⌀105 mm
 EAN4000870 952061

952.06 new

LED



CM

⌚ Matný chrom/Bílá ⌚ Kov
 ⌚ Chrom matowy/Biały ⌚ Metal
 ⌚ Хром матовый/Белый ⌚ Металл



Spot TecLED II

A++-A

incl. 1×6,5 W
 480 lm, 2700 K
 < 35°
 230 V
 ⌀240 ⇄60 ⌀105 mm
 EAN4000870 952108

952.10 new

LED





CM

⌚ Matný chrom/Chrom ⌘ Kov
 ⌚ Chrom matowy/Chrom ⌘ Metal
 ⌚ Хром матовый/Хром ⌘ Металл



Spot Loupe

A++-A

incl. 1×10 W
 725 lm, 2700 K
 ✎ 60°, 601 cd
 230 V, 11 VA
 ⌀198 ⇄180 ⌀119 mm
 EAN4000870 951781
951.78

LED



CM

⌚ Matný chrom/Chrom ⌘ Kov
 ⌚ Chrom matowy/Chrom ⌘ Metal
 ⌚ Хром матовый/Хром ⌘ Металл



Spot Channel II

A++-A

incl. 1×8,2 W
 646 lm, 2700 K
 ✎ 31°
 ⌀150 ⇄161 ⌀50 mm
 EAN4000870 952146
952.14 new

LED



CM

⌚ Matný chrom/Chrom ⌘ Kov
 ⌚ Chrom matowy/Chrom ⌘ Metal
 ⌚ Хром матовый/Хром ⌘ Металл



Spot Vision II

A++-A

incl. 1×8,2 W
 615 lm, 2700 K
 ✎ 31°
 ⌀147 ⇄145 ⌀61 mm
 EAN4000870 952153
952.15 new

LED



CM

⌚ Matný chrom/Chrom ⌘ Kov
 ⌚ Chrom matowy/Chrom ⌘ Metal
 ⌚ Хром матовый/Хром ⌘ Металл



Spot Wankel

A++-A

incl. 1×5,4 W
 450 lm, 2700 K
 ✎ 35°
 230 V
 ⌀173 ⌀55 ⌀78 mm
 EAN4000870 952047
952.04 new

LED





CM

⚙ Matný chrom/Chrom ⚙ Kov/Plast
 ⚙ Chrom matowy/Chrom
 ⚙ Metal/Tworzywo sztuczne
 ⚙ Хром матовый/Хром
 ⚙ Металл/Пластмасса



Spot Drive

A++-A

incl. 1×5,4 W
 450 lm, 2700 K
 ✎ 38°

LED



⚙ 200 ⚙ 62 ⚙ 110 mm
 EAN4000870 952122

952.12 new



CM

⚙ Matný chrom/Chrom ⚙ Kov
 ⚙ Chrom matowy/Chrom ⚙ Metal
 ⚙ Хром матовый/Хром ⚙ Металл



Spot PowerLED

A++-A

incl. 1×7,6 W
 430 lm, 2700 K
 ✎ 30°, 726 cd
 ⚙ 195 ⚙ 180 ⚙ 60 mm
 EAN4000870 952191

LED



952.19 new



CM

⚙ Matný chrom ⚙ Kov
 ⚙ Chrom matowy ⚙ Metal
 ⚙ Хром матовый ⚙ Металл



Spot Pedal

A++-A

incl. 1×5 W
 395 lm, 2700 K
 ✎ 100°
 230 V
 ⚙ 175 ⚙ 50 ⚙ 48 mm
 EAN4000870 952696

LED



952.69 new



CM

⚙ Matný chrom/Chrom ⚙ Kov
 ⚙ Chrom matowy/Chrom ⚙ Metal
 ⚙ Хром матовый/Хром ⚙ Металл



Spot Flood

A++-A

incl. 1×10 W
 340 lm, 2700 K
 ✎ 55°, 434 cd
 230 V, 11 VA
 ⚙ 150 ⚙ 180 ⚙ 60 mm
 EAN4000870 951767

LED



951.76



CM

⚙ Matný chrom 𐀀 Kov
 ⚙ Chrom matowy 𐀀 Metal
 ⚙ Хром матовый 𐀀 Металл



Spot Circle

A++-A

incl. 1×5 W
 308 lm, 2700 K
 ✎ 90°
 230 V
 ⚙ 147 ⇄ 98 ⚙ 50 mm
 EAN4000870 952719

952.71 new

LED



CM

⚙ Matný chrom 𐀀 Kov
 ⚙ Chrom matowy 𐀀 Metal
 ⚙ Хром матовый 𐀀 Металл



Spot Ledmanz2

A++-A

incl. 1×3 W
 250 lm, 3000 K
 700 cd
 230 V
 ⚙ 150 ⚙ 55 ⚙ 100 mm
 EAN4000870 950371

950.37

LED



CM

⚙ Matný chrom/Chrom 𐀀 Kov
 ⚙ Chrom matowy/Chrom 𐀀 Metal
 ⚙ Хром матовый/Хром 𐀀 Металл



Spot Capsule

A++-A

incl. 1×4,5 W
 241 lm, 2700 K
 ✎ 30°
 230 V
 ⚙ 210 ⇄ 80 ⚙ 80 mm
 EAN4000870 952788

952.78 new

LED



CM

⚙ Matný chrom 𐀀 Kov
 ⚙ Chrom matowy 𐀀 Metal
 ⚙ Хром матовый 𐀀 Металл



Spot Shine

A++-A

incl. 1×5 W
 225 lm, 2700 K
 ✎ 75°
 230 V
 ⚙ 180 ⇄ 59 ⚙ 90 mm
 EAN4000870 952733

952.73 new

LED





CM

⚙ Matný chrom 𐀀 Kov
 ⚙ Chrom matowy 𐀀 Metal
 ⚙ Хром матовый 𐀀 Металл

💡 282.84



Spot Roncalli II

A+-E

incl. 1×11 W, GU10, A
 590 lm, 2700 K
 ✎ 25°, 1900 cd
 230 V
 ⚙200 ⌀111 ⚙110 mm
 EAN4000870 952801

952.80 new

LED



CM

⚙ Matný chrom/Chrom 𐀀 Kov
 ⚙ Chrom matowy/Chrom 𐀀 Metal
 ⚙ Хром матовый/Хром 𐀀 Металл

💡 283.00



Spot Cone

A+-E

incl. 1×6,5 W, GU10, A+
 425 lm, 2700 K
 ✎ 38°, 950 cd
 230 V
 ⚙180 ⌀85 ⚙90 mm
 EAN4000870 952283

952.28 new

LED



CM

⚙ Matný chrom/Chrom 𐀀 Kov
 ⚙ Chrom matowy/Chrom 𐀀 Metal
 ⚙ Хром матовый/Хром 𐀀 Металл

💡 283.00



Spot Barelli

A+-E

incl. 1×6,5 W, GU10, A+
 425 lm, 2700 K
 ✎ 38°, 950 cd
 230 V
 ⚙165 ⌀51 ⚙100 ⚙51 mm
 EAN4000870 951545

951.54

LED



CM

⚙ Matný chrom/Chrom 𐀀 Kov
 ⚙ Chrom matowy/Chrom 𐀀 Metal
 ⚙ Хром матовый/Хром 𐀀 Металл

💡 283.00



Spot Tube

A+-E

incl. 1×6,5 W, GU10, A+
 425 lm, 2700 K
 ✎ 38°, 950 cd
 230 V
 ⚙112 ⌀65 mm
 EAN4000870 952856

952.85 new

LED





CM

☞ Matný chrom/Chrom ☐ Kov
☞ Chrom matowy/Chrom ☐ Metal
☞ Хром матовый/Хром ☐ Металл

💡 282.99



Spot Pipe

A++-E

incl. 1×3,5 W, GU10,
230 lm, 2700 K
✗ 38°, 550 cd
230 V
⌀150 ø65 ⌀100 mm
EAN4000870 952276

952.27 new

LED



CM

☞ Matný chrom/Chrom/Černá
☐ Kov
☞ Chrom matowy/Chrom/Czarny
☐ Metal
☞ Хром матовый/Хром/черный
☐ Металл

💡 282.99



Spot Scale

A++-E

incl. 1×3,5 W, GU10,
230 lm, 2700 K
✗ 38°, 550 cd
230 V
⌀160 ø60 ⌀95 mm
EAN4000870 952290

952.29 new

LED



CM

☞ Matný chrom/Bílá ☐ Kov/Sklo
☞ Chrom matowy/Biały
☐ Metal/Szkło
☞ Хром матовый/Белый
☐ Металл/Стекло

💡 281.87



Spot Wolbi

A++-E

incl. 1×3,5 W, GZ10,
250 lm, 2700 K
230 V
⌀150 ø100 ⌀135 mm
EAN4000870 951811

951.81

LED



CM

☞ Matný chrom/Opál ☐ Kov/Sklo
☞ Chrom matowy/Opal
☐ Metal/Szkło
☞ Хром матовый/Опал
☐ Металл/Стекло

💡 282.24



Spot Kundry

A++-E

incl. 1×3 W, GU10,
250 lm, 2700 K
230 V
⌀175 ø60 ⌀140 mm
EAN4000870 951170

951.17

LED





CM

⚙ Matný chrom/Bílá  Kov/Sklo
 ⚙ Chrom matowy/Biały
 Metal/Szkło
 ⚙ Хром матовый/Белый
 Металл/Стекло

💡 282.24



Spot Quad

A++-E

incl. 1×3 W, GZ10, 
 250 lm, 2700 K
 230 V
 ⌀150 ⌀100 ↗135 mm
 EAN4000870 951187
951.18

LED



CM

⚙ Matný chrom/Satén  Kov/Sklo
 ⚙ Chrom matowy/Satynowany
 Metal/Szkło
 ⚙ Хром матовый/Сатин
 Металл/Стекло

💡 282.24



Spot Phara

A++-E

incl. 1×3 W, GU10, 
 250 lm, 2700 K
 230 V
 ⌀180 ⌀75 ↗145 mm
 EAN4000870 951194
951.19

LED



CM

⚙ Matný chrom/Chrom  Kov/Sklo
 ⚙ Chrom matowy/Chrom
 Metal/Szkło
 ⚙ Хром матовый/Хром
 Металл/Стекло

💡 283.38



Spot Titurel II

A++-E

incl. 1×2,2 W, G9
 200 lm, 2700 K
 230 V
 ⌀225 ⌀60 ↗150 mm
 EAN4000870 953075
953.07 new

LED



CM

⚙ Matný chrom  Kov
 ⚙ Chrom matowy  Metal
 ⚙ Хром матовый  Металл

💡 3649



Spot Mega

A++-E

incl. 1×3 W, GU10, 
 135 lm, 2700 K
 ✎ 100°, 65 cd
 230 V
 ⌀165 ⌀70 ↗90 mm
 EAN4000870 951217
951.21

LED





CM

⚙ Matný chrom Kov
 ⚙ Chrom matowy Metal
 ⚙ Хром матовый Металл

💡 3649



Spot Rumas

A++-E

incl. 1×3 W, GU10,
 135 lm, 2700 K
 ✂ 100°, 65 cd
 230 V
 ⚙115 ⌀55 ⚙130 mm
 EAN4000870 951224
951.22

LED



CM

⚙ Matný chrom Kov
 ⚙ Chrom matowy Metal
 ⚙ Хром матовый Металл

💡 800.36



Spot Mega

D-E

incl. 1×40 W, GU10,
 300 lm, 2900 K
 ✂ 30°, 900 cd
 230 V
 ⚙165 ⌀70 ⚙95 mm
 EAN4000870 951682
951.68

Halogen

230V



CM

⚙ Matný chrom/Černá Kov
 ⚙ Chrom matowy/Czarny Metal
 ⚙ Хром матовый/черный Металл

💡 836.35



Spot Klingsor

D-E

incl. 1×50 W, GU10,
 292 lm, 2900 K
 ✂ 30°, 800 cd
 230 V
 ⚙170 ⌀51 ⚙145 mm
 EAN4000870 968437
968.43

Halogen

230V



CM

⚙ Matný chrom Kov
 ⚙ Chrom matowy Metal
 ⚙ Хром матовый Металл

💡 229.53



Spot Roncalli

D-E

incl. 1×50 W, GU10,
 250 lm, 2900 K
 ✂ 24°, 1300 cd
 230 V
 ⚙200 ⌀111 ⚙105 mm
 EAN4000870 968451
968.45

Halogen

230V





CM

☞ Matný chrom ☐ Kov
☞ Chrom matowy ☐ Metal
☞ Хром матовый ☐ Металл

💡 836.44



Spot Barelli

D-E

incl. 1×50 W, GU10, 
315 lm, 2900 K
✎ 30°, 700 cd
230 V
⌀165 ø51 ↗100 mm
EAN4000870 968468

968.46



CM

☞ Matný chrom/Opál ☐ Kov/Sklo
☞ Chrom matowy/Opal ☐ Metal/Szkło
☞ Хром матовый/Опал ☐ Металл/Стекло

💡 800.44



Spot Barelli

D-E

incl. 1×40 W, GZ10, 
586 lm, 2800 K
230 V
⌀175 ø85 ↗105 mm
EAN4000870 968475

968.47



CM

☞ Matný chrom/Opál ☐ Kov/Sklo
☞ Chrom matowy/Opal ☐ Metal/Szkło
☞ Хром матовый/Опал ☐ Металл/Стекло

💡 800.44



Spot Kundry

D-E

incl. 1×40 W, GZ10, 
586 lm, 2800 K
230 V
⌀200 ø60 ↗120 mm
EAN4000870 968420

968.42



CM

☞ Matný chrom ☐ Kov
☞ Chrom matowy ☐ Metal
☞ Хром матовый ☐ Металл

💡 800.36



Spot Ring

D-E

incl. 1×40 W, GU10, 
300 lm, 2900 K
✎ 30°, 900 cd
230 V
⌀200 ø85 ↗120 mm
EAN4000870 951729

951.72





CM

⚙ Matný chrom ☐ Kov
 ⚙ Chrom matowy ☐ Metal
 ⚙ Хром матовый ☐ Металл



⚙ 836.44

Set Barelli

D-E


incl. 3×50 W, GU10,
 3×315 lm, 2900 K
 ∠ 30°, 700 cd
 230 V
 ⇔ 2,05 m
 EAN4000870 951095
951.09



Set Barelli

D-E

incl. 4×50 W, GU10,
 4×315 lm, 2900 K
 ∠ 30°, 700 cd
 230 V
 ⇔ 2 m
 EAN4000870 968376
968.37



CM

⚙ Matný chrom/Opál ☐ Kov/Sklo
 ⚙ Chrom matowy/Opal
 ☐ Metal/Szkło
 ⚙ Хром матовый/Опал
 ☐ Металл/Стекло

⚙ 800.44

Set Barelli

D-E

incl. 4×40 W, GZ10,
 4×586 lm, 2800 K
 230 V
 ⇔ 2 m
 EAN4000870 968369
968.36



CM

⚙ Matný chrom/Dvoubarevná
 ☐ Kov/Sklo
 ⚙ Chrom matowy/Dichroiczne
 ☐ Metal/Szkło
 ⚙ Хром матовый/Дихроичный
 ☐ Металл/Стекло

⚙ 800.44

Set Dichroic

D-E

incl. 4×40 W, GZ10,
 4×586 lm, 2800 K
 230 V
 ⇔ 2 m
 EAN4000870 950937
950.93





CM

⌘ Matný chrom ☐ Kov
 ⌘ Chrom matowy ☐ Metal
 ⌘ Хром матовый ☐ Металл

💡 800.36

**Set Ring**

incl. 4×40 W, GU10,
 4×300 lm, 2900 K
 ✎ 30°, 900 cd
 230 V
 ⇔ 2 m
 EAN4000870 951736

951.73

D-E



CM

⌘ Matný chrom ☐ Kov
 ⌘ Chrom matowy ☐ Metal
 ⌘ Хром матовый ☐ Металл

💡 800.36

**Set Mega**

incl. 4×40 W, GU10,
 4×300 lm, 2900 K
 ✎ 30°, 900 cd
 230 V
 ⇔ 2 m
 EAN4000870 951699

951.69

D-E



CM

⌘ Matný chrom ☐ Kov
 ⌘ Chrom matowy ☐ Metal
 ⌘ Хром матовый ☐ Металл

💡 229.53

**Set Roncalli**

incl. 4×50 W, GU10,
 4×250 lm, 2900 K
 ✎ 24°, 1300 cd
 230 V
 ⇔ 2 m
 EAN4000870 968529

968.52

D-E





CM

⚙ Matný chrom/Hliník ⚪ Kov
 ⚙ Chrom matowy/Alu ⚪ Metal
 ⚙ Хром матовый/Алюминий
 ⚪ Металл

LED Pendulum Barrel

A++-A

incl. 1×6 W
 370 lm, 2700 K
 ⚡ 106°, 139 cd
 230 V, 10 VA
 ⚙ 135 cm ø85 mm
 EAN4000870 951774
951.77

LED



CM

⚙ Matný chrom/Chrom ⚪ Kov
 ⚙ Chrom matowy/Chrom ⚪ Metal
 ⚙ Хром матовый/Хром ⚪ Металл

Pendulum Capsule

A++-A

incl. 1×4,5 W
 238 lm, 2700 K
 230 V
 ⚙ 134 cm ø87 mm
 EAN4000870 952740
952.74 new

LED



CM

⚙ Matný chrom/Čirá/Satén ⚪ Sklo
 ⚙ Chrom matowy/Przezroczysty/Satynowany
 ⚪ Szkło
 ⚙ Хром матовый/Прозрачный/Сатин
 ⚪ Стекло

Arido

-

incl. 1×3 W
 230 V
 ⚙ 135 cm ø122 mm
 EAN4000870 953600
953.60 new

LED



CM

⚙ Matný chrom/Satén ⚪ Sklo
 ⚙ Chrom matowy/Satynowany
 ⚪ Szkło
 ⚙ Хром матовый/Сатин ⚪ Стекло

Remo

-

incl. 1×3 W, GU10
 250 lm, 2700 K
 230 V
 ⚙ 135 cm ø103 mm
 EAN4000870 953617
953.61 new

LED




⚡ 282.24



CM

⚙ Matný chrom/Opál 📏 Sklo
 ⚙ Chrom matowy/Opal 📏 Szkło
 ⚙ Хром матовый/Опал 📏 Стекло

💡 800.44

**Pendulum Sarrasani**

D-E


incl. 1×40 W, GZ10, 
 586 lm, 2800 K
 230 V
 ⚙ 135 cm ø140 mm
 EAN4000870 950913
950.91



CM

⚙ Matný chrom/Dvoubarevná
 📏 Sklo
 ⚙ Chrom matowy/Dichroiczne
 📏 Szkło
 ⚙ Хром матовый/Дихроичный
 📏 Стекло

💡 800.44

**Pendulum Sarrasani**


D-E

incl. 1×40 W, GZ10, 
 586 lm, 2800 K
 230 V
 ⚙ 135 cm ø140 mm
 EAN4000870 950920
950.92





Nakombinujte si sami svůj osobní systém světél
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему



CM
 ☞ Matný chrom ☐ Kov
 ☞ Chrom matowy ☐ Metal
 ☞ Хром матовый ☐ Металл

☞ 281.87



Basic-Spot
 incl. 1×3,5 W, GZ10, A+
 250 lm, 2700 K
 230 V
 ⌀125 ⌀51 ⌀50 mm
 EAN4000870 951828
951.82

A++-E

LED



Basic-Pendulum
 incl. 1×3,5 W, GZ10, A+
 250 lm, 2700 K
 230 V
 ⌀135 cm
 EAN4000870 951835
951.83

A++-E

LED



**Rado**

max. 50 W
 ⌀90 ø72 mm
 EAN4000870 953556
953.55 new

☞ Čirá ☐ Sklo
 ☞ Przezroczysty ☐ Szkło
 ☞ Прозрачный ☐ Стекло

Turno

max. 50 W
 ⌀90 ø80 mm
 EAN4000870 953563
953.56 new

☞ Satén ☐ Sklo
 ☞ Satynowany ☐ Szkło
 ☞ Сатин ☐ Стекло

Vico

max. 50 W
 ⌀90 ø75 mm
 EAN4000870 953570
953.57 new

☞ Čirá ☐ Sklo
 ☞ Przezroczysty ☐ Szkło
 ☞ Прозрачный ☐ Стекло

**Vento**

max. 50 W
 ⌀95 ø80 mm
 EAN4000870 953587
953.58 new

☞ Satén ☐ Sklo
 ☞ Satynowany ☐ Szkło
 ☞ Сатин ☐ Стекло

Vento

max. 50 W
 ⌀95 ø80 mm
 EAN4000870 953594
953.59 new

☞ Kouřové sklo ☐ Sklo
 ☞ Szkło przydymione ☐ Szkło
 ☞ Дымчатое стекло ☐ Стекло

**Tessa**

max. 50 W
 ⌀152 ø255 mm
 EAN4000870 603246
603.24 new

☞ Modrá ☐ Materiál
 ☞ Síný ☐ Fibryna
 ☞ Синий ☐ Ткань

Tessa

max. 50 W
 ⌀152 ø255 mm
 EAN4000870 603253
603.25 new

☞ Žlutá ☐ Materiál
 ☞ Žlutý ☐ Fibryna
 ☞ Желтый ☐ Ткань

Tessa

max. 50 W
 ⌀152 ø255 mm
 EAN4000870 603260
603.26 new

☞ Bílá ☐ Materiál
 ☞ Biały ☐ Fibryna
 ☞ Белый ☐ Ткань

Tessa

max. 50 W
 ⌀152 ø255 mm
 EAN4000870 603277
603.27 new

☞ Růžová ☐ Materiál
 ☞ Różowy ☐ Fibryna
 ☞ Розовый ☐ Ткань


Zyli

max. 50 W
 ⌀80 ø70 mm
 EAN4000870 600047
600.04

🔗 Bílá 📦 Sklo
 🔗 Biały 📦 Szkło
 🔗 Белый 📦 Стекло


Zyli

max. 50 W
 ⌀80 ø70 mm
 EAN4000870 600054
600.05

🔗 Bílá/Černá 📦 Sklo
 🔗 Biały/Czarny 📦 Szkło
 🔗 Белый/черный 📦 Стекло


Zyli

max. 50 W
 ⌀80 ø70 mm
 EAN4000870 600535
600.53

🔗 Opál/Černá 📦 Sklo
 🔗 Opal/Czarny 📦 Szkło
 🔗 Опал/черный 📦 Стекло


Zyli

max. 50 W
 ⌀80 ø70 mm
 EAN4000870 600061
600.06

🔗 Hnědá 📦 Sklo
 🔗 Brazowy 📦 Szkło
 🔗 коричневый 📦 Стекло


Wolbi

max. 50 W
 ⌀80 ø90 mm
 EAN4000870 600566
600.56

🔗 Běžová 📦 Keramika
 🔗 Beżowy 📦 Ceramika
 🔗 бежевый 📦 Керамическо


Wolbi

max. 50 W
 ⌀80 ø90 mm
 EAN4000870 600078
600.07

🔗 Bílá 📦 Sklo
 🔗 Biały 📦 Szkło
 🔗 Белый 📦 Стекло


Wolbi

max. 50 W
 ⌀80 ø90 mm
 EAN4000870 600085
600.08

🔗 Bílá 📦 Kov
 🔗 Biały 📦 Metal
 🔗 Белый 📦 Металл

Wolbi


max. 50 W
 ⌀80 ø90 mm
 EAN4000870 600092
600.09

🔗 Bílá/Hliník 📦 Kov
 🔗 Biały/Alu 📦 Metal
 🔗 Белый/Алюминий 📦 Металл

Wolbi

max. 50 W
 ⌀80 ø90 mm
 EAN4000870 600115
600.11

🔗 Dvoubarevná 📦 Sklo
 🔗 Dichroiczne 📦 Szkło
 🔗 Дихроичный 📦 Стекло

**Kegi**

max. 50 W

⌀80 ø110 mm

EAN4000870 600122

600.12

⚙ Bílá 🗪 Sklo
 ⚙ Biały 🗪 Szkło
 ⚙ Белый 🗪 Стекло

Kegi

max. 50 W

⌀80 ø110 mm

EAN4000870 600146

600.14

⚙ Bílá/Černá 🗪 Sklo
 ⚙ Biały/Czarny 🗪 Szkło
 ⚙ Белый/черный 🗪 Стекло

**Quad**

max. 50 W

⌀80 ø75 mm

EAN4000870 600153

600.15

⚙ Bílá 🗪 Sklo
 ⚙ Biały 🗪 Szkło
 ⚙ Белый 🗪 Стекло

Wolbi

max. 50 W

⌀70 ø90 mm

EAN4000870 600559

600.55


⚙ Opál 🗪 Sklo
 ⚙ Opal 🗪 Szkło
 ⚙ Опал 🗪 Стекло





998.43 + 950.03 + 998.40

Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему






CM

⌘ Matný chrom ⌘ Kov
 ⌘ Chrom matowy ⌘ Metal
 ⌘ Хром матовый ⌘ Металл

Q 283.28

**Basic-Pendulum**


A++-E

incl. 1×5,5 W, E27, A+
470 lm, 2700 K
230 V

⌘ 165 cm
 EAN4000870 976517

976.51 new

LED

**Spira**

⌘ 280 ø100 mm
 EAN4000870 701775
701.77

**Arazzo**

⌘ 280 ø80 mm
 EAN4000870 700020
700.02




**Livo**

⌘ 280 ø75 mm
 EAN4000870 998427
998.42

⌘ Opál/Čirá ⌘ Sklo
 ⌘ Opal/Przezroczysty ⌘ Szkło
 ⌘ Опал/Прозрачный ⌘ Стекло

⌘ Opál/Hnědá ⌘ Sklo
 ⌘ Opal/Brazowy ⌘ Szkło
 ⌘ Опал/коричневый ⌘ Стекло

⌘ Opál ⌘ Sklo
 ⌘ Opal ⌘ Szkło
 ⌘ Опал ⌘ Стекло

**Biodola**

⌘ 450 ø120 mm
 EAN4000870 998441
998.44

**Biodola**

⌘ 385 ø120 mm
 EAN4000870 700013
700.01

Biodola

⌘ 450 ø120 mm
 EAN4000870 998434
998.43

Biodola

⌘ 320 ø115 mm
 EAN4000870 700006
700.00

⌘ Opál/Černá ⌘ Sklo
 ⌘ Opal/Czarny ⌘ Szkło
 ⌘ Опал/черный ⌘ Стекло

⌘ Opál/Hnědá ⌘ Sklo
 ⌘ Opal/Brazowy ⌘ Szkło
 ⌘ Опал/коричневый ⌘ Стекло

⌘ Opál ⌘ Sklo
 ⌘ Opal ⌘ Szkło
 ⌘ Опал ⌘ Стекло

⌘ Matný chrom ⌘ Sklo
 ⌘ Chrom matowy ⌘ Szkło
 ⌘ Хром матовый ⌘ Стекло



Tessa

↕ 260 ø454 mm
EAN4000870 953648

953.64 new

🔊 Žlutá 📦 Materiál
🔊 Żółty 📦 Fibryna
🔊 Жёлтый 📦 Ткань



Tessa

↕ 260 ø454 mm
EAN4000870 953655

953.65 new

🔊 Modrá 📦 Materiál
🔊 Siny 📦 Fibryna
🔊 Синий 📦 Ткань



Tessa

↕ 260 ø454 mm
EAN4000870 953662

953.66 new

🔊 Bílá 📦 Materiál
🔊 Biały 📦 Fibryna
🔊 Белый 📦 Ткань




Tessa

↕ 260 ø454 mm
EAN4000870 953679

953.67 new

📦 Materiál
🔊 Różowy 📦 Fibryna
🔊 Розовый 📦 Ткань





W


Spot Uplight Salto

A++-A

incl. 1×16 W
1316 lm, 2700 K
230 V
⌀19 ⇄135 ↗130 mm
EAN4000870 953228

953.22 new

LED



R, L, C



🔧 Bílá 📦 Kov
🔧 Biały 📦 Metal
🔧 Белый 📦 Металл



W


Spot Uplight Case

A++-A


incl. 1×16 W
1408 lm, 2700 K
230 V
⌀19 ⇄165 ↗90 mm
EAN4000870 953242

953.24 new

LED



R, L, C



🔧 Bílá 📦 Kov
🔧 Biały 📦 Metal
🔧 Белый 📦 Металл



W

**Panel Double**

A++-A

incl. 2×4 W
695 lm, 2700 K
230 V
⇔127 mm ⇔30 mm ⇔288 m
EAN4000870 953105

953.10 new

LED



R, L, C



✎ Bílá/Chrom
☒ Hliníkový tlakový odlitek/Plast
✎ Biały/Chrom
☒ Aluminiowy odlew ciśnieniowy/
Tworzywo sztuczne
✎ Белый/Хром
☒ Алюминиевое литье под давлением/
Пластмасса



W

**Panel Ring**

A++-A

incl. 1×7 W
812 lm, 2700 K
230 V
ø220 ⇔30 mm
EAN4000870 953167

953.16 new

LED



R, L, C



✎ Bílá/Chrom
☒ Hliníkový tlakový odlitek/Plast
✎ Biały/Chrom
☒ Aluminiowy odlew ciśnieniowy/
Tworzywo sztuczne
✎ Белый/Хром
☒ Алюминиевое литье под давлением/
Пластмасса



W

**Panel Loop**

A++-A

incl. 1×7 W
812 lm, 2700 K
230 V
⇔110 mm ⇔35 mm ⇔380 m
EAN4000870 953204

953.20 new


LED



R, L, C



✎ Bílá/Chrom
☒ Hliníkový tlakový odlitek/Plast
✎ Biały/Chrom
☒ Aluminiowy odlew ciśnieniowy/
Tworzywo sztuczne
✎ Белый/Хром
☒ Алюминиевое литье под давлением/
Пластмасса



- ☞ Průhledná ☐ Plast
- ☞ Przezroczysty
- ☐ Tworzywo sztuczne
- ☞ Прозрачный ☐ Пластмасса

Spot Inline

A++-A

incl. 1×2 W
40 lm, 2700 K
230 V
⌀18 ⇄276 ⌀7 mm
EAN4000870 951293
951.29

LED



W

- ☞ Bílá/Chrom ☐ Kov
- ☞ Biały/Chrom ☐ Metal
- ☞ Белый/Хром ☐ Металл

Spot Channel II

A++-A

incl. 1×8,2 W
646 lm, 2700 K
⊂ 31°
⌀150 ⇄161 ⌀50 mm
EAN4000870 952160
952.16 new

LED



W

- ☞ Bílá/Chrom ☐ Kov
- ☞ Biały/Chrom ☐ Metal
- ☞ Белый/Хром ☐ Металл

Spot TecLED II

A++-A

incl. 2×6,5 W
2×480 lm, 2700 K
⊂ 35°
230 V
⌀240 ⇄60 ⌀178 mm
EAN4000870 952092
952.09 new

LED



W

- ☞ Bílá/Chrom ☐ Kov
- ☞ Biały/Chrom ☐ Metal
- ☞ Белый/Хром ☐ Металл

Spot TecLED II

A++-A

incl. 1×6,5 W
480 lm, 2700 K
⊂ 35°
230 V
⌀240 ⇄60 ⌀105 mm
EAN4000870 952085
952.08 new

LED





W

Bílá/Chrom Kov
 Biały/Chrom Metal
 Белый/Хром Металл

**Spot Wankel**

A++-A

incl. 1×5,4 W
 450 lm, 2700 K
 35°
 230 V
 173 55 78 mm
 EAN4000870 952054

952.05 new

LED



W

Bílá/Chrom Kov/Plast
 Biały/Chrom
 Metal/Tworzywo sztuczne
 Белый/Хром
 Металл/Пластмасса

**Spot Drive**

A++-A

incl. 1×5,4 W
 450 lm, 2700 K
 38°
 200 62 110 mm
 EAN4000870 952139

952.13 new

LED



W

Bílá Kov
 Biały Metal
 Белый Металл

**Spot Pedal**

A++-A

incl. 1×5 W
 395 lm, 2700 K
 100°
 230 V
 175 50 48 mm
 EAN4000870 952702

952.70 new

LED



W

Bílá Kov
 Biały Metal
 Белый Металл

**Spot Circle**

A++-A

incl. 1×5 W
 308 lm, 2700 K
 90°
 230 V
 147 98 50 mm
 EAN4000870 952726

952.72 new

LED





W

Bílá/Chrom Kov
 Biały/Chrom Metal
 Белый/Хром Металл



Spot Capsule

A++-A

incl. 1×4,5 W
 241 lm, 2700 K
 30°
 230 V
 210 ⇄ 80 80 mm
 EAN4000870 952795

952.79 new

LED



W

Bílá Kov
 Biały Metal
 Белый Металл



Spot Shine

A++-A

incl. 1×5 W
 225 lm, 2700 K
 75°
 230 V
 180 ⇄ 59 90 mm
 EAN4000870 952832

952.83 new

LED



W

Bílá Kov
 Biały Metal
 Белый Металл



Spot Roncalli II

A+-E

incl. 1×11 W, GU10, A
 590 lm, 2700 K
 25°, 1900 cd
 230 V
 200 ø111 110 mm
 EAN4000870 952818

952.81 new

LED



282.84



W

Bílá/Chrom Kov
 Biały/Chrom Metal
 Белый/Хром Металл



Spot Barelli

A++-E

incl. 1×6,5 W, GU10, A+
 425 lm, 2700 K
 38°, 950 cd
 230 V
 165 ø51 ⇄ 100 51 mm
 EAN4000870 951552

951.55

LED



283.00



W

Bílá/Chrom Kov
 Biały/Chrom Metal
 Белый/Хром Металл

283.00

**Spot Tube**

A++-E

incl. 1×6,5 W, GU10, A+
 425 lm, 2700 K
 38°, 950 cd
 230 V
 112 ø65 mm
 EAN4000870 952863

952.86 new

LED



W

Bílá/Chrom Kov/Sklo
 Biały/Chrom Metal/Szkło
 Белый/Хром Металл/Стекло

283.38

**Spot Titurel II**

A++-E

incl. 1×2,2 W, G9
 200 lm, 2700 K
 230 V
 225 ø60 150 mm
 EAN4000870 953082

953.08 new

LED




W

- 🔧 Bílá 📦 Kov
- 🔧 Biały 📦 Metal
- 🔧 Белый 📦 Металл

💡 836.56


Spot Barelli

D-E

incl. 1×50 W, GU10, 
 290 lm, 2900 K
 ✎ 35°, 800 cd
 230 V
 ⚙ 165 ø51 ↗100 mm
 EAN4000870 950081

950.08

W

- 🔧 Bílá/Opál 📦 Kov/Sklo
- 🔧 Biały/Opal 📦 Metal/Szkło
- 🔧 Белый/Опал 📦 Металл/Стекло

💡 800.44


Spot Barelli

D-E

incl. 1×40 W, GZ10, 
 586 lm, 2800 K
 230 V
 ⚙ 165 ø85 ↗100 mm
 EAN4000870 976937

976.93

W

- 🔧 Bílá 📦 Kov
- 🔧 Biały 📦 Metal
- 🔧 Белый 📦 Металл

💡 800.36


Spot Mega

D-E

incl. 1×40 W, GU10, 
 300 lm, 2900 K
 ✎ 30°, 900 cd
 230 V
 ⚙ 165 ø70 ↗95 mm
 EAN4000870 951705

951.70

W

- 🔧 Bílá 📦 Kov
- 🔧 Biały 📦 Metal
- 🔧 Белый 📦 Металл

💡 229.53


Spot Roncalli

D-E

incl. 1×50 W, GU10, 
 250 lm, 2900 K
 ✎ 24°, 1300 cd
 230 V
 ⚙ 200 ø111 ↗105 mm
 EAN4000870 976913

976.91




W

Bílá/Opál Kov/Sklo
 Biały/Opal Metal/Szkło
 Белый/Опал Металл/Стекло

800.44

**Set Barelli**

D-E

incl. 4×40 W, GZ10,
 4×586 lm, 2800 K
 230 V
 ⇔ 2 m
 EAN4000870 976944
976.94



W

Bílá Kov
 Biały Metal
 Белый Металл

800.36

**Set Mega**

D-E

incl. 4×40 W, GU10,
 4×300 lm, 2900 K
 < 30°, 900 cd
 230 V
 ⇔ 2 m
 EAN4000870 951712
951.71



W

Bílá Kov
 Biały Metal
 Белый Металл

229.53

**Set Roncalli**

D-E


incl. 4×50 W, GU10,
 4×250 lm, 2900 K
 < 24°, 1300 cd
 230 V
 ⇔ 2 m
 EAN4000870 976920
976.92






W

Bílá/Chrom Kov
 Biały/Chrom Metal
 Белый/Хром Металл



Deco = 149-151



Pendulum Capsule

A++-A

incl. 1×4,5 W
 238 lm, 2700 K
 230 V
 ⌀134 cm ø87 mm
 EAN4000870 952757

952.75 new

LED



W

Bílá Kov
 Biały Metal
 Белый Металл

281.87



Basic-Spot

A++-E

incl. 1×3,5 W, GZ10, A+
 250 lm, 2700 K
 230 V
 ⌀125 ø51 ⌀50 mm
 EAN4000870 951866

951.86

LED



Basic-Pendulum

A++-E

incl. 1×3,5 W, GZ10, A+
 250 lm, 2700 K
 230 V
 ⌀135 cm
 EAN4000870 951859

951.85

LED



Deco = 153-154



W

Bílá Kov
 Biały Metal
 Белый Металл



Basic-Pendulum

A++-E

incl. 1×5,5 W, E27, A+
 470 lm, 2700 K
 230 V
 ⌀165 cm
 EAN4000870 976524

976.52 new

LED



**CM**

⌘ Matný chrom
 ⌘ Chrom matowy
 ⌘ Хром матовый

**W**

⌘ Bílá
 ⌘ Biały
 ⌘ Белый



URail Základní systém
URail System bazowy
URail Базовая система


max. 1000 W
 ⇄ 3,1 m

CM

EAN 4000870 950166
950.16

W

EAN 4000870 950173
950.17

**Flex Pendel Adapter**


⇄ 154 Ø22 mm

CM

EAN4000870 951989
951.98

W

EAN 4000870 951996
951.99




Adaptér pro výkyv, lze zkrátit
Adapter dla lampy wiszącej, możliwość
skrócenia kabla
Адаптер для маятника, укорачиваемый


⇄ 135 Ø26 mm



CM

EAN4000870 974742
974.74



1		Závěs Zawieszenie Отвес	CM	EAN 4000870 975992 975.99	W	EAN 4000870 976883 976.88
		↕105 ∅23 mm				
2		Kolejnice Szyna Шина	CM	↔0,1 m EAN4000870 950869 950.86		
		↕18 ↗18 mm				
			CM	↔0,5 m EAN4000870 968543 968.54	W	↔0,5 m EAN 4000870 976821 976.82
			CM	↔1 m EAN4000870 968338 968.33	W	↔1 m EAN 4000870 976838 976.83
			CM	↔2 m EAN4000870 968345 968.34	W	↔2 m EAN 4000870 976845 976.84
3		Rovná spojka łącznik liniowa Линейная Соединитель		EAN4000870 951361 951.36		
		↕15 ↔70 ↗11 mm				
4		Spojka X X-łącznik X-Соединитель	CM	EAN 4000870 976579 976.57	W	EAN 4000870 976876 976.87
	↔36 mm	↕18 ↔104 ↗104 mm				
5		Spojka T T-łącznik T-Соединитель	CM	EAN 4000870 976562 976.56	W	EAN 4000870 976869 976.86
	↔36 mm	↕18 ↔104 ↗62 mm				
6		Spojka L L-łącznik L-Соединитель	CM	EAN 4000870 976487 976.48	W	EAN 4000870 976494 976.49
	↔29 mm	↕18 ↔62 ↗62 mm				
7		Dělič proudu Przerywacz prądu Разделитель тока		EAN4000870 951408 951.40		
		↕18 ↔70 ↗18 mm				

- 8**  **Pružná spojka**
łącznik elastyczny
Соединитель Гибкий
max. 1000 W
⇅18 ⇅180 ↗18 mm
- CM** **W**
EAN 4000870 968512 **968.51** EAN 4000870 976814 **976.81**
- 9**  **Spojka MAX**
MAX łącznik
MAX Соединитель
max. 1000 W
⇅18 ⇅436 ↗18 mm
- CM** **W**
EAN 4000870 968888 **968.88** EAN 4000870 968895 **968.89**
- 10**  **Koncový napájecí díl**
Zasilanie końcowe
Конечное питание
max. 1000 W
⇅18 ⇅161 ↗18 mm
- not incl.
10-11 Line Connector
- CM** **W**
EAN 4000870 976555 **976.55** EAN 4000870 976852 **976.85**
- 11**  **Napájení**
**Zasilanie środkowe / końców-
kowe**
Среднее и конечное питание
max. 1000 W
⇅27 ⇅205 ↗45 mm
- not incl.
10-11 Line Connector
- CM** **W**
EAN 4000870 968857 **968.85** EAN 4000870 968864 **968.86**
- 12**  **Napájení**
**Zasilanie środkowe / końców-
kowe**
Среднее и конечное питание
max. 1000 W
⇅30 mm ø75 mm ⇅165 mm ⇅1 m
- not incl.
10-11 Line Connector
- CM** **W**
EAN 4000870 968314 **968.31** EAN 4000870 976791 **976.79**



- Dálkové ovládání k pohodlnému zapínání nebo stmívání systémů URail.
- Přijímač vestavěný do jedné ze spojek řídí všechny následující úseky systému.
- Čtyřmi funkčními tlačítky dálkového ovládání lze řídit dvě oddělené spínací funkce nebo dvě funkce stmívání.
- Wygodne przełączanie lub ściemnianie systemów URail za pomocą pilota.
- Zintegrowany w łączniku odbiornik steruje wszystkimi kolejnymi sekcjami systemu.
- 2 funkcje przełączania i 2 funkcje ściemniania wybierane osobno za pomocą czterech przycisków funkcyjnych na pilocie.
- Дистанционное управление для комфортного включения/выключения или регулировки яркости систем URail.
- >Встроенный в соединительное звено приемник управляет всеми последующими участками системы.
- >С помощью четырех функциональных кнопок на дистанционном управлении возможно управление 2 отдельными режимами включения/выключения или 2 режимами регулировки яркости.

13



IR Rail-Switch, dálkové ovládání
Pilot do přetáčnicka IR Rail-Switch c
дистанционным управлением
⇄7 ⇄40 ⇄85 mm

CM

EAN4000870 950739
950.73 new

- Minimální zátěž 3 W vhodná pro LED
- Jednoduchá montáž zasunutím
- Přepíná a stmívá následné úseky
- Minimalna moc 3 W odpowiednia do LED
- Łatwy montaż wtykowy
- Załącza i wyłącza oraz przyciemnia kolejne sekcje
- Минимальная нагрузка 3 Вт подходит для светодиодов
- Простой вставной монтаж
- Переключение и регулировка яркости следующих участков

14



IR Rail-Switch
Przełącznik IR Rail
IR Rail-Switch
max. 500W
⇄18 ⇄240 ⇄18 mm

CM

EAN4000870 976531
976.53 new

W

EAN4000870 976548
976.54 new

- Umožňuje ovládat jednotlivé zdroje (žárovky) a sdružené obvody tak, že lze spínat různé světelné scénáře (jako u 2fázového kolejničového systému)
- Všechny skupiny lze spínat dálkovým ovladačem
- Filigránové pouzdro pro bezdrátovou elektroniku
- Max. 50 W na jeden adaptér, vhodné i pro halogenová svítidla
- Umożliwia sterowanie pracą pojedynczych głowic i grup, a tym samym załączanie różnych układów oświetleniowych (jak w przypadku 2-fazowych systemów szynowych)
- Wszystkie grupy sterowanie zdalnie
- Filigranowa obudowa układu radiowego
- Maks. 50 W na adapter, odpowiednie również do lamp halogenowych
- Обеспечивает управление отдельными головками и групповыми схемами, что позволяет активировать различные сценарии освещения (как в 2-фазной системе шин)
- Переключение всех групп с помощью дистанционного управления
- Изящный корпус радиоэлектроники
- Макс. 50 Вт на каждый адаптер, подходит также для галогенных ламп




Wireless Adapter
max. 50 W
⇄19 mm ⇄30 mm ⇄166 mm

CM

EAN4000870 952948
952.94 new

W

EAN4000870 952955
952.95 new



Remote for Wireless Adapter

CM

EAN4000870 952962
952.96 new

- Kolejnicový spínač nabízí možnost přímo připojit nebo odpojit následné úseky stěny
- Jednoduchá montáž zasunutím
- Przełącznik szynowy oferuje możliwość bezpośredniego załączenia lub wyłączenia kolejnych sekcji ściennych
- Łatwy montaż wtykowy
- Переключатель шин обеспечивает также непосредственное подключение или отключение последующих настенных участков
- Простой вставной монтаж

**Rail Switch**

max. 500 W

⌀18 ⇄135 ↗18 mm

CM

EAN4000870 952825

952.82 new**W**

EAN4000870 953112

953.11 new

- Nastavitelná doba sepnutí 1–30 min.
- Senzor stmívání je plynule nastavitelný
- Detekuje i malé pohyby a tím ponechává světlo trvale sepnuté
- Napájení pro kolejnice Urail k montáži na stropní nebo nástěnnou výústku
- Możliwość ustawienia czasu załączenia od 1 do 30 min
- Płynna regulacja czujnika zmierzchowego
- Zasilanie szyny Urail do montażu na przepustach stropowych i ściennych
- Wykrywa nawet nieznaczny ruch, dzięki czemu światło jest włączone w trybie ciągłym
- Регулируемая длительность включения от 1 до 30 минут
- Датчик приглушения света с плавной регулировкой
- Питание шины Urail для монтажа в выходном отверстии в потолке или стене
- Регистрирует даже малейшие движения, оставляя при этом свет включенным

15

**Motion Sensor**

max. 500 W


⌀34 ⇄235 ↗56 mm

CM

EAN 4000870 953174

953.17 new**W**


EAN 4000870 953181

953.18 new

Stmívací senzor – světlo se rozsvítí, až když se venku setmí

Czujnik zmierzchowy – światło włącza się dopiero wtedy, kiedy na zewnątrz zapada zmrok


Датчик приглушения света – свет включается только тогда, когда на улице темнеет



Úsporné – pokud není nikdo v místnosti, světlo zůstává zhasnuté

Energooszczędny – jeżeli nikogo nie ma w pomieszczeniu, światło pozostaje wyłączone

Экономия энергии – если в помещении никого нет, свет выключается



Světlo zůstává svítit i při sebemenším pohybu

Nawet przy nieznacznym ruchu światło pozostaje włączone

Свет остается включенным даже при небольших движениях

16


Safety Cover strip

↗10 mm ↔0,68 m

EAN4000870 951262

951.26

Průhledná Plast
Przezroczysty Tworzywo sztuczne
Прозрачный Пластмасса



17



Koncový napájecí díl

Zasilanie końcowe

Конечное питание


max. 1000 W

↗18 mm ↔18 mm ↔2,4 m

CM

EAN4000870 951255

951.25



Koncové napájení s možností zkrácení

Końcowe zasilanie z możliwością skrócenia

Регулируемое конечное запитывание

max. 1000 W

↗50 mm ↔0,61 m

CM


EAN4000870 951248

951.24





⌘ Matný chrom ☐ Kov
 ⌘ Chrom matowy ☐ Metal
 ⌘ Хром матовый ☐ Металл


**QuadLED**

A++-A

incl. 4×4 W
 4×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 30 mm ⇔ 1,6 m
 EAN 4000870 951927

951.92 new

LED

**QuadLED**

A++-A


incl. 6×4 W
 6×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 30 mm ⇔ 2,91 m
 EAN 4000870 951934

951.93 new

LED



⌘ Matný chrom ☐ Kov
 ⌘ Chrom matowy ☐ Metal
 ⌘ Хром матовый ☐ Металл


**IceLED I**

A++-A

incl. 4×4 W
 4×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 30 mm ⇔ 1,6 m
 EAN 4000870 951941

951.94 new

LED

**IceLED I**

A++-A

incl. 6×4 W
 6×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 30 mm ⇔ 2,97 m
 EAN 4000870 951958


951.95 new

LED





⚙ Matný chrom ☐ Kov
 ⚙ Chrom matowy ☐ Metal
 ⚙ Хром матовый ☐ Металл




IceLED II

incl. 4×4 W
 4×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⚙ 30 mm ⇔ 1,6 m
 EAN 4000870 951965

951.96 new

A++-A

LED



IceLED II

incl. 6×4 W
 6×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⚙ 30 mm ⇔ 2,97 m
 EAN 4000870 951972


951.97 new

A++-A

LED



⚙ Bílá/Chrom ☐ Kov/Sklo
 ⚙ Biały/Chrom ☐ Metal/Szkło
 ⚙ Белый/Хром ☐ Металл/Стекло



Stage

incl. 4×5 W
 4×300 lm, 2700 K
 230 V, 30 VA
 ⚙ 30 mm ⇔ 2,10 m
 EAN 4000870 950777

950.77


A++-A

LED





⌘ Matný chrom/Dvoubarevná
 ▣ Kov/Sklo
 ⌘ Chrom matowy/Dichroiczne
 ▣ Metal/Szkło
 ⌘ Хром матовый/Дихроичный
 ▣ Металл/Стекло



Rail System Dicro

incl. 5×20 W, GU5,3, <C>

5×255 lm, 2900 K

230/12 V, 105 VA

±30 mm ↔ 2,10 m

EAN 4000870 950654

950.65

Q 832.53 20 W


833.76 35 W

B-D

Halogen
12V



⌘ Chrom ▣ Kov
 ⌘ Chrom ▣ Metal
 ⌘ Хром ▣ Металл



Comet II

incl. 7×20 W, GU4, <C>

7×201 lm, 2900 K

≤ 30°, 470 cd

230/12 V, 150 VA

±30 mm ↔ 2,8 m

EAN 4000870 951606

951.60

Q 832.47


B-D

Halogen
12V





Chrom Kov
 Chrom Metal
 Хром Металл



Globe

incl. 5x20 W, GU4, C
 5x280 lm, 2900 K
 230/12 V, 105 VA
 30 mm ⇔ 2,1 m
 EAN 4000870 951613

951.61

Q 832.33

B-D


Halogen
12V



C



Matný chrom Kov
 Chrom matowy Metal
 Хром матовый Металл



Mac²

incl. 4x35 W, GU5,3, C
 4x427 lm, 2900 K
 38°, 1250 cd
 230/12 V, 150 VA
 30 mm ⇔ 2,1 m
 EAN 4000870 976265

976.26

Q 833.16

B-D

Halogen
12V



C



⚙ Matný chrom 📦 Kov
 ⚙ Chrom matowy 📦 Metal
 ⚙ Хром матовый 📦 Металл

**Lille 150**

incl. 4×35 W, GU4,

4×450 lm, 2900 K

✂ 30°, 960 cd

230/12 V, 150 VA

⚙ 30 mm ⇄ 1,4 m

EAN 4000870 950852

950.85

💡 832.48

B-D

Halogen
12V

incl.



⚙ Černá/Opál 📦 Kov/Sklo
 ⚙ Czarny/Opal 📦 Metal/Szkło
 ⚙ черный/Опал 📦 Металл/Стекло

**Sheela S 150**

incl. 4×35 W, GU5,3,

4×532 lm, 2900 K

230/12 V, 150 VA

⚙ 30 mm ⇄ 1,4 m

EAN 4000870 975220

975.22

💡 832.60

B-D

Halogen
12V



⚙ Bílá ▢ Kov
 ⚙ Biały ▢ Metal
 ⚙ Белый ▢ Металл



Hip Cannes 150

incl. 4×35 W, GU5,3,

4×427 lm, 2900 K

⤵ 38°, 1250 cd

230/12 V, 150 VA

⚙ 30 mm ⇔ 1,40 m

EAN 4000870 965207

965.20

💡 833.16

B-D

Halogen
12V



⚙ Kartáčované železo/Opál
 ▢ Kov/Sklo
 ⚙ Żelazo szczotkowane/Opal
 ▢ Metal/Szkło
 ⚙ Железо шероховатое/Опал
 ▢ Металл/Стекло



Hip Verbier 150

incl. 4×35 W, GU4,

4×533 lm, 2900 K

230/12 V, 150 VA

⚙ 30 mm ⇔ 1,40 m

EAN 4000870 965252

965.25

💡 833.76

B-D

Halogen
12V





⚙️ Kartáčované železo 📊 Kov
 ⚙️ Żelazo szczotkowane 📊 Metal
 ⚙️ Железо шероховатое 📊 Металл



Sinus Teja 105

incl. 3×35 W, GU5,3, 
 3×427 lm, 2900 K
 < 38°, 1250 cd
 230/12 V, 105 VA 
 ⚙️ 30 mm ⇔ 0,70 m
 EAN 4000870 965115

965.11

💡 833.16



Hip Teja 150

incl. 4×35 W, GU5,3, 
 4×427 lm, 2900 K
 < 38°, 1250 cd
 230/12 V, 150 VA 
 ⚙️ 30 mm ⇔ 1,40 m
 EAN 4000870 965214




965.21

💡 833.16



Function

- 179 MaxLED
- 196 YourLED
- 208 WaterLED
- 210 YourLED DECO
- 220 Duo Profil
- 222 Delta Profil
- 224 Floor Profil
- 225 Corner Profil
- 226 Cabinetlight





- ▶ LED pásy MaxLED otvírají svou velkou svítivostí zcela nové možnosti pro běžné prostorové a pracovní osvětlení
- ▶ Husté osazení svítivými diodami je zárukou průběžného světelného obrazu – ideální řešení pro zapracování do profilů
- ▶ Jeden metr pásu MaxLED 1000 odpovídá přibližně světelnému účinku 75W žárovky
- ▶ Pásy MaxLED nabízíme jako rozšiřitelné základní sady v barevných odstínech útulná hřejivá bílá (2 700 K), denní bílá (6 500 K) nebo s proměnlivými barvami RGB a dálkovým ovládáním
- ▶ Světlo k přilepení: rychlá montáž bez nářadí díky samolepicí pásce na zadní straně
- ▶ Paski MaxLED, dzięki swojej wysokiej jasności, aktywizują zupełnie nowe pomysły dla oświetlenia przestrzennego i roboczego
- ▶ Duże zagęszczenie diod zapewnia jednolite oświetlenie - idealne do adaptacji w profilach
- ▶ Pasek MaxLED 1000 o długości 1 m odpowiada w przybliżeniu żarówce o mocy 75 W
- ▶ MaxLED jest oferowany w podstawowych zestawach z możliwością rozszerzenia w przytulnym ciepłym białym kolorze - 2700 K, w kolorze dziennego światła - 6500 K lub ze zmianą kolorów RGB zdalnym sterowaniem
- ▶ Światło do naklejenia: dzięki paskom kleju na tylnej stronie można je szybko umocować bez narzędzi
- ▶ Благодаря своей большой светосиле светодиодные линейки MaxLED предоставляют пространство для абсолютно новых идей в области освещения помещений общего и рабочего назначения
- ▶ Плотное размещение светодиодов обеспечивает равномерную картину света - идеально для монтажа в профилях
- ▶ 1 м линейки MaxLED 1000 соответствует примерно освещению одной лампы накаливания мощностью 75 Вт
- ▶ MaxLED предлагается в виде базовых наборов с возможностью расширения уютного белого цвета с температурой 2700 К, дневного белого цвета - 6500 К или в виде цветного комплекса RGB с дистанционным управлением
- ▶ Свет для наклеивания: Благодаря нанесенной на обратной стороне клейкой ленте возможен быстрый монтаж без инструмента



MaxLED 500



Stříbrná Kov
 Srebrny Metal
 Серебро Металл



Basic Set Warm white 1,5m expanded max. 3m

A++-A

incl. 1x10 W
 825 lm, 2700 K
 230/24 V, 20 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄1,5 m
 EAN4000870 705773

705.77 new



Basic Set Daylight 1,5m expanded 3,4 m

A++-A

incl. 1x8,5 W
 825 lm, 6500 K
 230/24 V, 20 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄1,5 m
 EAN4000870 705780

705.78 new



Basic Set Warm white 3m expanded 5,4 m

A++-A

incl. 1x20 W
 1650 lm, 2700 K
 230/24 V, 36 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄3 m
 EAN4000870 705797

705.79 new



Basic Set Daylight 3m expanded 6,2 m

A++-A

incl. 1x17 W
 1650 lm, 6500 K
 230/24 V, 36 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄3 m
 EAN4000870 705803

705.80 new



Basic Set Warm white 5m expanded max. 10m

A++-A

incl. 1x33 W
 2750 lm, 2700 K
 230/24 V, 75 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄5 m
 EAN4000870 706046

706.04 new




Basic Set Daylight 5m expanded max. 10m

A++-A

incl. 1x28 W
 2750 lm, 6500 K
 230/24 V, 60 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄5 m
 EAN4000870 706053

706.05 new





MaxLED 500



Stříbrná Kov
 Srebrny Metal
 Серебро Металл

**Stripe Warm white 50cm**

A++-A

incl. 1×3,5 W
 280 lm, 2700 K
 24 V
 3 ⇔ 500 12,5 mm
 EAN4000870 705834
705.83 new

**Stripe Daylight 50cm**

A++-A

incl. 1×3 W
 280 lm, 6500 K
 24 V
 3 ⇔ 500 12,5 mm
 EAN4000870 705841
705.84 new

**Stripe Warm white 1m**

A++-A

incl. 1×7 W
 550 lm, 2700 K
 24 V
 3 mm 12,5 mm ⇔ 1 m
 EAN4000870 705810
705.81 new

**Stripe Daylight 1m**

A++-A

incl. 1×6 W
 550 lm, 6500 K
 24 V
 3 mm 12,5 mm ⇔ 1 m
 EAN4000870 705827
705.82 new





Stříbrná Plast
 Srebrny Tworzywo sztuczne
 Серебро Пластмасса



Basic Set Warm white 1,5m expanded max. 3m

incl. 1x10 W
 825 lm, 2700 K
 230/24 V, 20 VA
 4 mm 12,5 mm 1,5 m
 EAN4000870 706688

706.68 **new**

A++-A



Basic Set Daylight 1,5m expanded 3,4 m

incl. 1x8,5 W
 825 lm, 6500 K
 230/24 V, 20 VA
 4 mm 12,5 mm 1,5 m
 EAN4000870 706671

706.67 **new**

A++-A



Basic Set Warm white 3m expanded 5,4 m

incl. 1x20 W
 1650 lm, 2700 K
 230/24 V, 36 VA
 4 mm 12,5 mm 3 m
 EAN4000870 706664

706.66 **new**

A++-A




Basic Set Daylight 3m expanded 6,2 m

incl. 1x17 W
 1650 lm, 6500 K
 230/24 V, 36 VA
 4 mm 12,5 mm 3 m
 EAN4000870 706657

706.65 **new**

A++-A





Stříbrná Plast
 Srebrny Tworzywo sztuczne
 Серебро Пластмасса



Stripe Warm white 50cm

A++-A

incl. 1×3,5 W
 280 lm, 2700 K
 24 V
 ⌀4 ⇄500 ↗12,5 mm
 EAN4000870 706619
706.61 **new**



Stripe Daylight 50cm

A++-A

incl. 1×3 W
 280 lm, 6500 K
 24 V
 ⌀4 ⇄500 ↗12,5 mm
 EAN4000870 706626
706.62 **new**



Stripe Warm white 1m

A++-A

incl. 1×7 W
 550 lm, 2700 K
 24 V
 ⌀4 mm ↗12,5 mm ⇄1 m
 EAN4000870 706633
706.63 **new**




Stripe Daylight 1m

A++-A

incl. 1×6 W
 550 lm, 6500 K
 24 V
 ⌀4 mm ↗12,5 mm ⇄1 m
 EAN4000870 706640
706.64 **new**



Stříbrná Kov
 Srebrny Metal
 Серебро Металл



Basic Set Warm white 1,5m expanded max. 4,2m

A++-A

incl. 1x20 W
 1650 lm, 2700 K
 230/24 V, 60 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄1,5 m
 EAN4000870 705858

705.85 new



Basic Set Daylight 1,5m expanded max. 3,1m

A++-A

incl. 1x17 W
 1650 lm, 6500 K
 230/24 V, 36 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄1,5 m
 EAN4000870 705865

705.86 new



Basic Set Warm white 3m expanded max. 5,3m

A++-A

incl. 1x40 W
 3300 lm, 2700 K
 230/24 V, 75 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄3 m
 EAN4000870 705889

705.88 new




Basic Set Daylight 3m expanded max. 5,2m

A++-A

incl. 1x34 W
 3300 lm, 6500 K
 230/24 V, 60 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄3 m
 EAN4000870 705896

705.89 new





Stříbrná Kov
 Srebrny Metal
 Серебро Металл



Stripe Warm white 50cm

A++-A

incl. 1×7 W
 550 lm, 2700 K
 24 V
 ⌀3 ⇄500 ↗12,5 mm
 EAN4000870 705711
705.71 **new**



Stripe Daylight 50cm

A++-A

incl. 1×6 W
 550 lm, 6500 K
 24 V
 ⌀3 ⇄500 ↗12,5 mm
 EAN4000870 705728
705.72 **new**



Stripe Warm white 1m

A++-A

incl. 1×13,5 W
 1100 lm, 2700 K
 24 V
 ⌀3 mm ↗12,5 mm ⇄1 m
 EAN4000870 705681
705.68 **new**



Stripe Daylight 1m

A++-A

incl. 1×11,5 W
 1100 lm, 6500 K
 24 V
 ⌀3 mm ↗12,5 mm ⇄1 m
 EAN4000870 705698
705.69 **new**





Stříbrná Plast
 Srebrny Tworzywo sztuczne
 Серебро Пластмасса



Basic Set Warm white 1,5m expanded max. 4,2m

A++-A

incl. 1x20 W
 1650 lm, 2700 K
 230/24 V, 60 VA
 ⌀4 mm ⌀12,5 mm ⇄1,5 m
 EAN4000870 706725

706.72 new



Basic Set Daylight 1,5m expanded max. 3,1m

A++-A

incl. 1x17 W
 1650 lm, 6500 K
 230/24 V, 36 VA
 ⌀4 mm ⌀12,5 mm ⇄1,5 m
 EAN4000870 706718

706.71 new



Basic Set Warm white 3m expanded max. 5,3m

A++-A

incl. 1x40 W
 3300 lm, 2700 K
 230/24 V, 75 VA
 ⌀4 mm ⌀12,5 mm ⇄3 m
 EAN4000870 706701

706.70 new




Basic Set Daylight 3m expanded max. 5,2m

A++-A

incl. 1x34 W
 3300 lm, 6500 K
 230/24 V, 60 VA
 ⌀4 mm ⌀12,5 mm ⇄3 m
 EAN4000870 706695

706.69 new





- 🔧 Stříbrná 📦 Plast
- 🔧 Srebrny 📦 Tworzywo sztuczne
- 🔧 Серебро 📦 Пластмасса



Stripe Warm white 50cm

A++-A

incl. 1×7 W
550 lm, 2700 K
24 V
4 ⇔ 500 12,5 mm
EAN4000870 706596
706.59 📦 **new**



Stripe Daylight 50cm

A++-A

incl. 1×6 W
550 lm, 6500 K
24 V
4 ⇔ 500 12,5 mm
EAN4000870 706602
706.60 📦 **new**



Stripe Warm white 1m

A++-A

incl. 1×13,5 W
1100 lm, 2700 K
24 V
4 mm 12,5 mm ⇔ 1 m
EAN4000870 706763
706.76 📦 **new**





Stripe Daylight 1m

A++-A

incl. 1×11,5 W
1100 lm, 6500 K
24 V
4 mm 12,5 mm ⇔ 1 m
EAN4000870 706756
706.75 📦 **new**





Stříbrná Kov
 Srebrny Metal
 Серебро Металл



Basic Set RGB 1,5m expanded max. 3m

incl. 1×20 W
 630 lm
 230/24 V, 36 VA
 3 mm 12,5 mm 1,5 m
 EAN4000870 705872
705.87 **new**



Stripe RGB 50cm

incl. 1×7 W
 210 lm
 24 V
 3 500 12,5 mm
 EAN4000870 705735
705.73 **new**



Basic Set RGB 3m expanded max. 5m


incl. 1×40 W
 1260 lm
 230/24 V, 60 VA
 3 mm 12,5 mm 3 m
 EAN4000870 705674
705.67 **new**



Stripe RGB 1m

incl. 1×13,5 W
 420 lm
 24 V
 3 mm 12,5 mm 1 m
 EAN4000870 705704
705.70 **new**






- 🔗 Stříbrná 📦 Plast
- 🔗 Srebrny 📦 Tworzywo sztuczne
- 🔗 Серебро 📦 Пластмасса




Basic Set RGB 1,5m expanded max. 3m

incl. 1x20 W
630 lm
230/24 V, 36 VA
⌀4 mm ⌀12,5 mm ⇄1,5 m
EAN4000870 706749
706.74 📦 **new**




Stripe RGB 50cm

incl. 1x7 W
210 lm
24 V
⌀4 ⇄500 ⌀12,5 mm
EAN4000870 706589
706.58 📦 **new**




Basic Set RGB 3m expanded max. 5m


incl. 1x40 W
1260 lm
230/24 V, 60 VA
⌀4 mm ⌀12,5 mm ⇄3 m
EAN4000870 706732
706.73 📦 **new**



Stripe RGB 1m

incl. 1x13,5 W
420 lm
24 V
⌀4 mm ⌀12,5 mm ⇄1 m
EAN4000870 706572
706.57 📦 **new**





Stříbrná Plast
 Srebrny Tworzywo sztuczne
 Сребро Пластмасса



Basic Set 1,5m Tunable White - max. exp. 3m

A++-A

incl. 1x10 W
 720-750 lm, 2700 - 6500 K
 230/24 V, 20 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄1,5 m
 EAN4000870 706237

706.23 new



Stripe 50cm Tunable White

A++-A

incl. 1x3,5 W
 240-250 lm, 2700 - 6500 K
 DC 24 V
 ⌀3 ⇄500 ⌀12,5 mm
 EAN4000870 706299

706.29 new



Basic Set 3m Tunable White - max. exp. 5m

A++-A

incl. 1x20 W
 1440-1500 lm, 2700 - 6500 K
 230/24 V, 36 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄3 m
 EAN4000870 706244

706.24 new





Stripe 1m Tunable White

A++-A

incl. 1x6,5 W
 480-500 lm, 2700 - 6500 K
 DC 24 V
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄1 m
 EAN4000870 706305

706.30 new



MaxLED
RGB White

- Stříbrná Plast
 Srebrny Tworzywo sztuczne
 Серебро Пластмасса



Basic Set 1,5m RGBW - max. exp. 3m

A++-A

incl. 1x18 W
 600+645 lm, RGB + 2700 K
 230/24 V, 36 VA
 ⌀3 mm ↗12,5 mm ⇄1,5 m
 EAN4000870 706275
706.27 **new**



Stripe 50cm RGBW

A++-A

incl. 1x6 W
 200+215 lm, RGB + 2700 K
 DC 24 V
 ⌀3 mm ⇄500 mm ↗12,5 mm
 ⇄1,5 m
 EAN4000870 706336
706.33 **new**



Basic Set 3m RGBW - max. exp. 5m

A++-A

incl. 1x36 W
 1200+1290 lm, RGB + 2700 K
 230/24 V, 60 VA
 ⌀3 mm ↗12,5 mm ⇄3 m
 EAN4000870 706282
706.28 **new**



Stripe 1m RGBW

A++-A

incl. 1x12 W
 400+430 lm, RGB + 2700 K
 DC 24 V
 ⌀3 mm ↗12,5 mm ⇄1 m
 EAN4000870 706343
706.34 **new**



Bílá Plast
 Biały Tworzywo sztuczne
 Белый Пластмасса

**Flex-Connector 10cm**

$\varnothing 6 \leftrightarrow 100 \varnothing 15$ mm
 EAN4000870 705766

705.76 **new**

**Flex-Connector 1m**

$\varnothing 6$ mm $\varnothing 15$ mm $\leftrightarrow 1$ m
 EAN4000870 705759

705.75 **new**

**Flex-Connector 5m**

$\varnothing 6$ mm $\varnothing 15$ mm $\leftrightarrow 5$ m
 EAN4000870 705742

705.74 **new**



2x

2x

MaxLED Edge-Connector

max. 144 W
 $\varnothing 12 \leftrightarrow 17 \varnothing 16$ mm
 EAN4000870 706152

706.15 **new**




2x

4x

MaxLED Edge-Connector 90°

max. 144 W
 $\varnothing 4,5 \leftrightarrow 25 \varnothing 25$ mm
 EAN4000870 706169

706.16 **new**



1x

4x

MaxLED X-Connector

max. 144 W
 $\varnothing 6 \leftrightarrow 32 \varnothing 28$ mm
 EAN4000870 706176

706.17 **new**



1x

MaxLED Clip-to-Clip Connector

max. 144 W
 $\varnothing 4,5 \leftrightarrow 20 \varnothing 13,5$ mm
 EAN4000870 706183

706.18 **new**



- Pro spínání nebo stmívání jednotlivých pásek MaxLED
- Dálkové ovládání také jako praktické bezdrátové provedení 2,4 GHz



Dimm/Switch Controller IR

max. 144 W
DC 24 V
Ø22 ⇄ 50 ⇄ 35 mm
EAN4000870 706831
706.83 **new**



- Do sterowania lub przyciemniania poszczególnych taśm MaxLED
- Zdalne sterowanie również w praktycznej wersji 2,4 GHz



Dimm/Switch-Controller 2.4GHz

max. 144 W
DC 24 V
Ø22,5 ⇄ 85 ⇄ 45 mm
EAN4000870 706190
706.19 **new**



- Для переключения или изменения яркости отдельных светодиодных линеек MaxLED
- Дистанционное управление реализовано в виде практического пульта ДУ 2,4 ГГц



RGB-Controller 2,4GHz

max. 144 W
DC 24 V
Ø22,5 ⇄ 85 ⇄ 45 mm
EAN4000870 706213
706.21 **new**



- Pro zesílení řídicího signálu z ovládací jednotky MaxLED



Mono Color Amplifier

max. 144 W
DC 24 V
Ø24 ⇄ 105 ⇄ 65 mm
EAN4000870 706848
706.84 **new**



- Do wzmacniania sygnału ze sterownika MaxLED



RGB Amplifier

max. 144 W
DC 24 V
Ø24 ⇄ 105 ⇄ 65 mm
EAN4000870 706855
706.85 **new**




- Для усиления управляющего сигнала от контроллера MaxLED

Hliník matný Kov
 Alu mat Metal
 Алюминиевый матовый Металл

Hliník matný Kov
 Alu mat Metal
 Алюминиевый матовый Металл

YourLED Stripes





Accessories

= 201»








Power Supply

= 203



Profile





BÍlá Kov
 Biały Metal
 Белый Металл



Trafo
 = 203

Control,
 Amplifier
 = 202



ECO Basic Set Warm white 3m expanded max. 5m

incl. 1x7,2 W
 450 lm, 3000 K
 < 120°
 230/12 V, 12 VA
 ⌀2,5 mm ⌀10,5 mm ⇄3 m
 EAN4000870 704288
704.28 **new**


A++-A



ECO Stripe Warm white 50cm

incl. 1x1,2 W
 75 lm, 3000 K
 < 120°
 DC 12 V
 ⌀2,5 mm ⌀10,5 mm ⇄0,5 m
 EAN4000870 701966
701.96

A++-A



ECO Stripe Warm white 3m

incl. 1x7,2 W
 450 lm, 3000 K
 < 120°
 DC 12 V
 ⌀2,5 mm ⌀10,5 mm ⇄3 m
 EAN4000870 702543
702.54

A++-A



ECO Stripe Warm white 1m

incl. 1x2,4 W
 150 lm, 3000 K
 < 120°
 DC 12 V
 ⌀2,5 mm ⌀10,5 mm ⇄1 m
 EAN4000870 704592
704.59

A++-A



ECO Stripe Warm white 5m

incl. 1x12 W
 750 lm, 3000 K
 < 120°
 DC 12 V
 ⌀2,5 mm ⌀10,5 mm ⇄5 m
 EAN4000870 702550
702.55

A++-A



ECO Basic Set Neutral white 3m expanded max. 5m

incl. 1x7,2 W
 450 lm, 4000 K
 < 120°
 230/12 V, 12 VA
 ⌀2,5 mm ⌀10,5 mm ⇄3 m
 EAN4000870 704295
704.29 **new**

A++-A



ECO Stripe Neutral white 50cm

incl. 1x1,2 W
 75 lm, 4000 K
 < 120°
 DC 12 V
 ⌀2,5 ⇄500 ⌀10,5 mm
 EAN4000870 701973
701.97

A++-A



ECO Stripe Neutral white 3m

incl. 1x7,2 W
 450 lm, 4000 K
 < 120°
 DC 12 V
 ⌀2,5 mm ⌀10,5 mm ⇄3 m
 EAN4000870 702567
702.56

A++-A



ECO Stripe Neutral white 1m

incl. 1x2,4 W
 150 lm, 4000 K
 < 120°
 DC 12 V
 ⌀2,5 mm ⌀10,5 mm ⇄1 m
 EAN4000870 704585
704.58

A++-A





ECO Stripe Neutral white 5m

incl. 1x12 W
 750 lm, 4000 K
 < 120°
 DC 12 V
 ⌀2,5 mm ⌀10,5 mm ⇄5 m
 EAN4000870 702574
702.57

A++-A



YourLED ECO
RGB

Černá Kov
Czarny Metal
черный Металл



Trafo
= 203

Control,
Amplifier
= 201

**ECO Stripe RGB 50cm**

A++-A

incl. 1×3,6 W
105 lm
120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm 0,5 m
EAN4000870 701980
701.98

**ECO Stripe RGB 1m**

A++-A

incl. 1×7,2 W
205 lm
120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm 1 m
EAN4000870 704608
704.60

**ECO Basic Set RGB 3m
expanded max. 5m**

A++-A

incl. 1×21,6 W
630 lm
120°
230/12 V, 24 VA
2,5 mm 10,5 mm 3 m
EAN4000870 704301
704.30 **new**

**ECO Stripe RGB 3m**

A++-A


incl. 1×21,6 W
630 lm
120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm 3 m
EAN4000870 702529
702.52

**ECO Stripe RGB 5m**

A++-A

incl. 1×36 W
1050 lm
120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm 5 m
EAN4000870 702536
702.53





Bílá Plast
 Biały Tworzywo sztuczne
 Белый Пластмасса



Trafo
 = 203

Control,
 Amplifier
 = 202



Basic Set Warm white 1,5m expanded max. 4,8m

A++-A

incl. 1×4,8 W
 300 lm, 3000 K
 230/12 V, 12 VA
 ⌀3 mm ⤵10,5 mm ⇄1,5 m
 EAN4000870 703175
703.17



Basic Set Daylight 1,5m expanded max. 4,8m

A++-A

incl. 1×4,8 W
 420 lm, 6000 K
 230/12 V, 12 VA
 ⌀3 mm ⤵10,5 mm ⇄1,5 m
 EAN4000870 703182
703.18



Basic Set Warm white 3m expanded max. 7,6m

A++-A

incl. 1×9,6 W
 600 lm, 3000 K
 230/12 V, 18 VA
 ⌀3 mm ⤵10,5 mm ⇄3 m
 EAN4000870 703205
703.20




Basic Set Daylight 3m expanded max. 7,6m

A++-A

incl. 1×9,6 W
 840 lm, 6000 K
 230/12 V, 18 VA
 ⌀3 mm ⤵10,5 mm ⇄3 m
 EAN4000870 703212
703.21





Bílá Plast
 Biały Tworzywo sztuczne
 Белый Пластмасса



Trafo
 = 203

Control,
 Amplifier
 = 202

**Stripe Warm white 97cm**


A++-A

incl. 1×3,12 W
 195 lm, 3000 K
 < 120°
 DC 12 V
 ⌀3 ↔975 ↗10,5 mm
 EAN4000870 702086
702.08

**Stripe Daylight 97cm**

A++-A

incl. 1×3,12 W
 273 lm, 6000 K
 < 120°
 DC 12 V
 ⌀3 ↔975 ↗10,5 mm
 EAN4000870 702093
702.09

**Stripe Warm white 3m**

A++-A

incl. 1×9,7 W
 600 lm, 3000 K
 < 120°
 DC 12 V
 ⌀3 mm ↗10,5 mm ↔3 m
 EAN4000870 705926
705.92 **new**

**Stripe Daylight 3m**

A++-A

incl. 1×9,7 W
 840 lm, 6000 K
 < 120°
 DC 12 V
 ⌀3 mm ↗10,5 mm ↔3 m
 EAN4000870 705933
705.93 **new**

**Distance Pack Warm white**

A++-A

incl. 2×0,08 W / 2×0,24 W
 5/15 lm, 3000 K
 < 120°
 DC 12 V
 ⌀3 ↔25/75 ↗10,5 mm
 EAN4000870 703366
703.36

**Distance Pack Daylight**


A++-A

incl. 2×0,08 W / 2×0,24 W
 7/21 lm, 6000 K
 < 120°
 DC 12 V
 ⌀3 ↔25/75 ↗10,5 mm
 EAN4000870 703373
703.37



Distance Pack Warm white					L (mm)	Watt(W)
					25	0,08
✓	✓				50	0,16
		✓			75	0,24
✓		✓			100	0,32
✓	✓	✓			125	0,40
		✓	✓		150	0,48
✓		✓	✓		175	0,56
✓	✓	✓	✓		200	0,64

Distance Pack Daylight					L (mm)	Watt(W)
					25	0,08
✓	✓				50	0,16
		✓			75	0,24
✓		✓			100	0,32
✓	✓	✓			125	0,40
		✓	✓		150	0,48
✓		✓	✓		175	0,56
✓	✓	✓	✓		200	0,64



Černá Plast
Czarny Tworzywo sztuczne
черный Пластмасса



Trafo
 = 203

Control,
Amplifier
 = 201



Basic Set RGB 1,5m expanded max. 2,5m

A++-A

incl. 1×14,4 W
420 lm
≤ 120°
230/12 V, 18 VA
⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄1,5 m
EAN4000870 703199
703.19



Basic Set RGB 3m expanded max. 5m

A++-A

incl. 1×28,8 W
840 lm
≤ 120°
230/12 V, 24 VA
⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄3 m
EAN4000870 703229
703.22



Stripe RGB 98cm

A++-A


incl. 1×9,36 W
273 lm
≤ 120°
DC 12 V
⌀3 ⇄975 ⌀10,5 mm
EAN4000870 702109
702.10



Stripe RGB 3m

A++-A

incl. 1×28,8 W
840 lm
≤ 120°
DC 12 V
⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄3 m
EAN4000870 705940
705.94 **new**



Distance Pack RGB

A++-A


incl. 2×0,24 W / 2×0,72 W
7/21 lm
≤ 120°
DC 12 V
⌀3 ⇄30/75 ⌀10,5 mm
EAN4000870 703380
703.38



Distance Pack RGB

				L (mm)	Watt(W)
				30	0,24
✓	✓			60	0,48
		✓		75	0,72
✓		✓		105	0,96
✓	✓	✓		135	1,20
		✓	✓	150	1,44
✓		✓	✓	180	1,68
✓	✓	✓	✓	210	1,92

for
RGB Color
□ = 187, 200



RGB-Controller 12V DC

max. 60 W
DC 12 V
22 ⇄ 60 35 mm
EAN4000870 702024
702.02


Plast
Tworzywo sztuczne
Пластмасса



- K posílení řídicího signálu dálkového ovládání RGB systému YourLED, č. výrobku 702.02.
- To umožňuje synchronní řízení větších pásových systémů YourLED nebo YourLED ECO RGB pomocí dálkového ovládání.
- Pro zvýšení výkonu systému je prostřednictvím každého zesilovače připojen jeden přídatný transformátor (Power Supply).

- Wzmacnia sygnał sterujący sterownika RGB YourLED art. 702.02.
- Umożliwia synchroniczne sterowanie większymi systemami taśm diodowych YourLED lub YourLED ECO RGB za pomocą pilota.
- Aby zwiększyć moc systemu, do każdego wzmacniacza może zostać podłączony dodatkowy zasilacz.

- Для усиления сигнала управления с контроллера RGB YourLED (арт. № 702.02).
- Тем самым, с помощью дистанционного управления возможно синхронное управление светодиодными линейками YourLED больших размеров или светодиодными линейками RGB YourLED ECO.
- Через каждый усилитель подключается дополнительный источник питания Power Supply с целью увеличения мощности системы.




RGB Amplifier

max. 60 W
DC 12 V
24 ⇄ 105 65 mm
EAN4000870 703359
703.35

Hliník/Matná Kov
Alu/Mat Metal
Алюминий/Матовый Металл

for
RGB Color
□ = 187, 200





- Pro zapínání nebo stmívání jednobarevných pásů YourLED, YourLED ECO nebo DECO
- Kontrolér s dálkovým ovládáním nabízí pohodlí a nadchne Vás příjemným stmívatelným náladovým osvětlením



for
Stripe

196, 198-199, 213

- Do przełączania lub ściemniania jednokolorowych YourLED, YourLED ECO lub pasków DECO
- Sterownik ze zdalnym sterowaniem zapewnia wygodę i zachwycę przyjemnym, nastrojowym światłem



- Для коммутации или затемнения монохромных светодиодов YourLED, YourLED или колодок DECO.
- Контроллер с дистанционным управлением обеспечивает удобную настройку и приятное освещение с регулируемой яркостью

Dimm/Switch Controller

max. 60 W
DC 12 V
22 ⇄ 63 35 mm
EAN4000870 704615
704.61



Белый Пласт
Biały Tworzywo sztuczne
Белый Пластмасса

- K posílení řídicího signálu kontroléru stmívání/zapínání YourLED, č. výrobku 70461
- To umožňuje pomocí dálkového ovládání synchronní stmívání nebo zapínání větších jednobarevných pásových systémů YourLED, YourLED ECO nebo DECO
- Pro zvýšení výkonu systému je prostřednictvím každého zesilovače připojen jeden přídatný transformátor (Power Supply)



for
Stripe

196, 198-199, 213



- Wyłącznik zbliżeniowy do załączania/wyłączania pasków LED i innych produktów
- Maks. 75 W (transformatory magnetyczne)
- Maks. 60 W (obciążenie zastępcze)
- Maks. 250 W (żarówki)



- Бесконтактный переключатель для включения / выключения светодиодных линеек LED и других изделий
- Макс. 75 Вт (магнитные трансформаторы)
- Макс. 60 Вт (электронная нагрузка)
- Макс. 250 Вт (лампы накаливания)

Amplifier

max. 60 W
DC 12 V
24 ⇄ 105 65 mm
EAN4000870 704523
704.52




Hliník matný Metall
Alu mat Metall
Алюминиевый матовый Metall



Trafobox

58 ⇄ 96 208-308 mm
EAN4000870 705919
705.91 new

Matný chrom Plast/Hliník
Chrom matowy Tworzywo sztuczne/Alu
Хром матовый Пластмасса/Алюминий



	15 W Power Supply / Tranfo	48 W Power Supply / Tranfo	60 W Power Supply / Tranfo
	max.		
YourLED	4m	15m (9m + 6m) *	19m (9m + 9m + 1m) *
YourLED RGB	1m	5m (4m + 1m) *	6m (4m + 2m) *
YourLED ECO	6m	20m (12m + 8m) *	25m (12m + 12m + 1m) *
YourLED ECO RGB	2m	6,5m (6m + 0,5m) *	8m (6m + 2m) *

* K plnému využití výkonu systému použijte rozbočnici 702.03.

* Aby w pełni wykorzystać moc systemu, należy użyć skrzynki przyłączeniowej 702.03.

* С целью полного использования возможностей системы следует использовать клеммную коробку Junction-Box 702.03.



Šedá/Černá

Plast

Szary/Czarny Tworzywo sztuczne

Серый/черный Пластмасса



Power Supply 230/12V DC

max. 15 W
230/12 V, 15 VA
Ø18 Ø125 Ø40 mm
EAN4000870 701997
701.99



Power Supply 230/12V DC

max. 48 W
230/12 V, 48 VA
Ø40 Ø135 Ø55 mm
EAN4000870 702000
702.00



Power Supply 60W 230/12V DC IP65

max. 60 W
230/12 V, 60 VA
Ø40 Ø225 Ø60 mm
EAN4000870 702017
702.01



- Přibližovací spínač k zapínání a vypínání pásů LED a jiných produktů
- Max. 75 W (magnetické transformátory)
- Max. 60 W (elektronická zátěž)
- Max. 250 W (žárovky)



- Wyłącznik zbliżeniowy do załączania / wyłączania pasków LED i innych produktów
- Maks. 75 W (transformatory magnetyczne)
- Maks. 60 W (obciążenie zastępcze)
- Maks. 250 W (żarówki)

- Бесконтактный переключатель для включения / выключения светодиодных линеек LED и других изделий
- Макс. 75 Вт (магнитные трансформаторы)
- Макс. 60 Вт (электронная нагрузка)
- Макс. 250 Вт (лампы накаливания)

Bílá Plast

Biały Tworzywo sztuczne


Белый Пластмасса



PIR-Sensor

max. 60 W
230 V
Ø19 Ø17,5 Ø85 Ø36 mm
EAN4000870 704516
704.51



**Flex-Connector 10cm**

↕5 mm ↔13 mm ↔0,11 m
EAN4000870 702154

702.15

↪ Bílá ▣ Plast
↪ Biały ▣ Tworzywo sztuczne
↪ Белый ▣ Пластмасса

**Flex-Connector 1m**

↔13 mm ↗5 mm ↔1 m
EAN4000870 702048

702.04

↪ Bílá ▣ Plast
↪ Biały ▣ Tworzywo sztuczne
↪ Белый ▣ Пластмасса

**Flex-Connector 5m**

↔13 mm ↗5 mm ↔5 m
EAN4000870 702512

702.51

↪ Bílá ▣ Plast
↪ Biały ▣ Tworzywo sztuczne
↪ Белый ▣ Пластмасса



4x50cm

1x



1x

4x



2x

2x

Junction-Box

↕12 ↔30 ↗45 mm
EAN4000870 702031

702.03

↪ Bílá ▣ Plast
↪ Biały ▣ Tworzywo sztuczne
↪ Белый ▣ Пластмасса

X-Connector

↕7 ↔33 ↗33 mm
EAN4000870 702826

702.82

↪ Bílá ▣ Plast
↪ Biały ▣ Tworzywo sztuczne
↪ Белый ▣ Пластмасса

Edge-Connector Pack

max. 60 W

↕12 ↔17 ↗13 mm
EAN4000870 703342

703.34

↪ Bílá/Černá
↪ Biały/Czarny
↪ Белый/черный



2x

2x

2x

2x



2x



2x

Edge-Connector 90° Pack

max. 60 W

↕5 ↔23 ↗23 mm
EAN4000870 705995

705.99 new

↪ Bílá/Černá
↪ Biały/Czarny
↪ Белый/черный

ECO Clip-to-Clip Connector Pack

↕6 ↔13,5 ↗14 mm
EAN4000870 704899

704.89 new


↪ Bílá ▣ Plast
↪ Biały ▣ Tworzywo sztuczne
↪ Белый ▣ Пластмасса

ECO Clip-to-YourLED Connector Pack

↕6 ↔13 ↗18 mm
EAN4000870 704905

704.90 new

↪ Bílá ▣ Plast
↪ Biały ▣ Tworzywo sztuczne
↪ Белый ▣ Пластмасса



ECO Clip Connector Pack

6 mm ⇄ 13,5 mm ⇄ 0,5 m

EAN4000870 704882

704.88 new



- Бílá Plást
- Biały Tworzywo sztuczne
- Белый Пластмасса

Mounting Pack

EAN4000870 705902

705.90 new

- Plást
- Tworzywo sztuczne
- Пластмасса

K dosažení ochrany IP na potažených yourLED pásech

- Chrání spojovací místa mezi pásy a systémovými zástrčkami
- Smršťovací poměr 4:1

Pozwala uzyskać stopień ochrony IP dla taśm powlekanych yourLED

- Chroni połączenia między taśmami a wtyczkami systemowymi
- Stosunek kurczenia 4:1

Для достижения степени защиты IP на линейках yourLED с покрытием

- Защищает места соединений между линейками и системными разъемами
- Коэффициент усадки 4:1



Water-Protection
702.47 / 232



YourLED Stripe 975mm
702.05, 702.06, 702.07, 702.08, 702.09, 702.11,
702.12, 702.13, 702.14 703.20, 703.17, 703.18,
703.19, 703.20, 703.21, 703.22



IP44

Water Protection

14 ⇄ 150 mm

EAN4000870 702475


702.47

- Průhledná Plást
- Przezroczysty Tworzywo sztuczne
- Прозрачный Пластмасса

- Spojovací krabice až pro 4 vodiče
- Nepotřebné výstupy zůstanou zavřené
- Prachotěsné a ochrana proti ponoření do vody (IP67)

- Puszka połączeniowa dla maks. 4 przewodów
- Wyjścia nieużywane pozostają zamknięte
- Urządzenie pyłoszczelne i wodoodporne (IP67)

- Ответвительная коробка для 2-4 проводов
- Неиспользуемые отводки остаются заглушенными
- Пыленепроницаем, защищен от погружения в воду (IP67)



Special Line Junction-Box

max. 2500 W

125 ⇄ 106 ⇄ 43 mm

EAN4000870 002322

232



- Černá Plást
- Czarny Tworzywo sztuczne
- черный Пластмасса




Bílá ■ Plast
 Biały ■ Tworzywo sztuczne
 Белый ■ Пластмасса



Trafo
 □ = 203



- YourLED LED-pásky pro montáž s ochranou proti stříkající vodě v koupelně a ve vlhkých prostorách (IP44). Povrstvené pásky jsou ve spojovacích místech optimálně utěsněné prostřednictvím smršťovací hadičky.
- Spolehlivá ochrana proti stříkající vodě díky vysokému stupni smrštění a lepicího tavného těsnění-
- Optimální výsledky těsnění při použití běžného horkovzdušného fénu
- Lze kombinovat se spojkami YourLED a příslušenstvím
- Jednoduchá montáž díky spojení konektory
- Samolepicí, pružné, s možností zkrácení jako známé YourLED LED-pásky
- Paski LED YourLED do bryzgoszczelnego montażu w łazience i wilgotnym pomieszczeniu (IP44). Powlekane paski są optymalnie uszczelnione w miejscach połączeń za pomocą węży kurczliwego.
- Niezawodna ochrona przed wodą rozbryzgową dzięki wysokiemu stopniowi kurczenia i uszczelnienia topliwym klejem
- Doskonała skuteczność uszczelnienia przy zastosowaniu dmuchawy gorącego powietrza
- Możliwość połączenia z łącznikami YourLED i wyposażeniem dodatkowym
- Łatwy montaż dzięki połączeniom wtykowym
- Samoprzylepne, elastyczne, z możliwością skracania jak znane paski LED YourLED
- Светодиодные линейки YourLED для монтажа с защитой от водяных брызг в ванных комнатах и сырых помещениях (IP44). Светодиодные линейки с покрытием оптимально уплотнены в местах соединений термоусадочным кембриком.
- Надежная защита от водяных брызг благодаря высокой степени усадки и плавкому уплотнению
- Оптимальные результаты уплотнения при использовании обычного промышленного фена
- Возможность комбинирования с соединителями YourLED и принадлежностями
- Простой монтаж благодаря разъемным соединителям
- Самоклеящиеся, гибкие и нарезаемые, как известные светодиодные линейки YourLED

**Basic Set Warm white 3m IP44**


A++-A

incl. 1×9,7 W
600 lm, 3000 K
✗ 120°
230/12 V, 18 VA
⌀3 mm ↗10,5 mm ⇄3 m
EAN4000870 705100
705.10 **new**

**Stripe Warm white IP44 97cm**


A++-A

incl. 1×3,12 W
195 lm, 3000 K
✗ 120°
DC 12 V
⌀3 ⇄975 ↗10,5 mm
EAN4000870 703090
703.09

**Stripe Pack Warm white IP44 3x97cm**

A++-A

incl. 3×3,12 W
585 lm, 3000 K
✗ 120°
DC 12 V
⌀3 ⇄2925 ↗10,5 mm
EAN4000870 704073
704.07

**Basic Set Daylight 3m IP44**

A++-A

incl. 1×9,7 W
840 lm, 6000 K
✗ 120°
230/12 V, 18 VA
⌀3 mm ↗10,5 mm ⇄3 m
EAN4000870 705117
705.11 **new**

**Stripe Daylight IP44 97cm**


A++-A

incl. 1×3,12 W
273 lm, 6000 K
✗ 120°
DC 12 V
⌀3 ⇄975 ↗10,5 mm
EAN4000870 703106
703.10

**Stripe Pack Daylight IP44 3x97cm**

A++-A

incl. 3×3,12 W
819 lm, 6000 K
✗ 120°
DC 12 V
⌀3 ⇄2925 ↗10,5 mm
EAN4000870 704080
704.08

**Basic Set RGB 3m IP44**

A++-A

incl. 1×28,8 W
840 lm
✗ 120°
230/12 V, 24 VA
⌀3 mm ↗10,5 mm ⇄3 m
EAN4000870 705124
705.12 **new**

**Stripe RGB IP44 97cm**

A++-A


incl. 1×9,36 W
273 lm
✗ 120°
DC 12 V
⌀3 ⇄975 ↗10,5 mm
EAN4000870 703113
703.11

**Stripe Pack RGB IP44 3x97cm**

A++-A

incl. 3×9,36 W
819 lm
✗ 120°
DC 12 V
⌀3 ⇄2925 ↗10,5 mm
EAN4000870 703120
703.12





Bílá ■ Plast
 Biały ■ Tworzywo sztuczne
 Белый ■ Пластмасса

► LED-pásky opláštěné ze všech stran pro dekorativní vnější osvětlení v zahradě, u vchodu do domu, pod střešou, ve vlhkých prostorách a na mnoha jiných místech (IP67 - chráněné proti ponoření do vody).

► Plug'n'play: kompletní sada připravená k okamžitému zapojení pro jednoduchou instalaci

► Včet. transformátoru (IP64 - prachotěsné a chráněné proti stříkající vodě).

► Lze obdržet včet. 1m přívodu - 5m prodlužovací vedení jako příslušenství (IP65 - chráněné proti proudu vody)

► LED-pásky lze všechny 10cm zkrátit - včet. koncových klapků a silikonového zapečetění

► K volné instalaci nebo upevnění pomocí plastových svorek (včet.)

► Ne pro použití v okolí agresivních chemikálií (chlórová voda a jiné)

► Paski LED osłonięte ze wszystkich stron do dekoracyjnego oświetlenia zewnętrznego w ogrodzie, przy wejściu do domu, pod spadkiem dachu w wilgotnych pomieszczeniach oraz w wielu innych miejscach (IP67 - zabezpieczenie przed działaniem wody przy zanurzeniu).

► Włącz i używaj: Gotowy do podłączenia kompletny zestaw do łatwego ułożenia

► Wraz z transformatorem (IP64 - pyłoszczelny i bryzgoszczelny).

► Dostępny wraz z przewodem zasilającym o długości 1 m, przedłużaczem o długości 5 m (IP65 - ochrona przed strumieniem wody)

► Wszystkie paski LED posiadają możliwość skrócenia do 10 cm, wraz z końcowymi nakładkami i silikonowym zakończeniem

► Do dowolnego ułożenia lub zamocowania wraz pałkami z tworzywa sztucznego

► Nie jest przeznaczony do stosowania w agresywnym środowisku chemicznym (m.in. chlorowana woda)

► Со всех сторон покрытые оболочкой светодиодные линейки для декоративного наружного освещения в саду, входа в дом, под скатом крыш, в сырых помещениях и многих других местах (IP67 - водонепроницаемость при погружении).

► Plug'n'play: готовый к подключению комплект для простой прокладки

► Вкл. трансформатор (IP64 - с защитой от пыли и брызг).

► Вкл. проводку 1 м - кабель-удлинитель 5 м можно заказать как принадлежности (IP65 - с защитой от водяных струй)

► Светодиодные линейки можно укорачивать каждые 10 см - концевой колпачок и заделка силиконом вкл.


► Для свободной прокладки или крепления с помощью пластмассовых скоб (вкл.)

► Не для применения вблизи с агрессивными химикалиями (хлористым водородом и т.п.)




WaterLED Neutral white 3m

incl. 1x7 W
 420 lm, 4000 K
 230/12 V, 7,2 VA
 4,5 mm 10 mm 3 m
 EAN4000870 704196
704.19




WaterLED Neutral white 5m


incl. 1x10,5 W
 700 lm, 4000 K
 230/12 V, 12 VA
 4,5 mm 10 mm 5 m
 EAN4000870 704189
704.18



WaterLED Neutral white 7,5m


incl. 1x14 W
 1000 lm, 4000 K
 230/12 V, 18 VA
 4,5 mm 10 mm 7,5 m
 EAN4000870 704172
704.17



Softstart
-20°CSoftstart
-20°CSoftstart
-20°C**WaterLED Multicolor 3m**


A++-A

incl. 1x7 W
220 lm
230/12 V, 7,2 VA
⌀4,5 mm ⌀10 mm ⇄3 m
EAN4000870 704165
704.16

**WaterLED Multicolor 5m**


A++-A

incl. 1x10,5 W
350 lm
230/12 V, 12 VA
⌀4,5 mm ⌀10 mm ⇄5 m
EAN4000870 704158
704.15

**WaterLED Multicolor 7,5m**

A++-A

incl. 1x14 W
550 lm
230/12 V, 18 VA
⌀4,5 mm ⌀10 mm ⇄7,5 m
EAN4000870 704141
704.14




- ▶ Elektronická LED sada pásů s možností zkrácení se 164 funkcemi pro mnohostranné světelné efekty
- ▶ Digitální ovládání umožňuje míchání barev v dynamických rytmech
- ▶ Možnost stmívání a zapínání pomocí dálkového ovládání
- ▶ Od konce pásu mohou být po segmentech vypnuty vždy 3 LED. Díky tomu je možné pás používat na různých místech v potřebné délce
- ▶ Zestaw pasów LED z możliwością elektronicznego skrócenia ze 164 funkcjami dla różnorodnych efektów świetlnych
- ▶ Cyfrowe sterowanie pozwala na mieszanie kolorów w dynamicznym rytmie
- ▶ Możliwość ściemniania i przełączania zdalnym sterowaniem
- ▶ Od końca paska można segmentami wyłączać po 3 LED. Dzięki temu istnieje możliwość zastosowania paska o wymaganej długości w różnych miejscach
- ▶ Укорачиваемая электроникой светодиодная колодка с 164 функциями для различных световых эффектов
- ▶ Цифровое управление производит цветовые миксы с динамическими ритмами
- ▶ С возможностью приглушения и коммутации через дистанционное управление
- ▶ Начиная с конца колодки, можно отключать сегменты по 3 светодиода. Это позволяет ставить в разные места колодки нужной длины

**WaterLED Digital**


A++-A

incl. 1x6,4 W
160 lm
230/12 V, 24 VA
⌀5 ⇄3050 ⌀12 mm
EAN4000870 706985
706.98 **new**

**WaterLED Digital**

A++-A


incl. 1x9,8 W
256 lm
230/12 V, 24 VA
⌀5 ⇄4880 ⌀12 mm
EAN4000870 706992
706.99 **new**




Trafo Stripe

**WaterLED Flex-Connector 5m**

DC 12 V
⇄5 m
EAN4000870 704134
704.13





Biała Plast
 Biały Tworzywo sztuczne
 Белый Пластмасса



Trafo
 = 203

- Dosvitové YourLED DECO LED-pásky s fascinujícími světelnými efekty
- Neoslnivé použití v dosahu viditelnosti díky dekorativnímu povlaku
- Užitečné orientační osvětlení také ve vypnutém stavu
- Doba dosvitu max. 2 hodiny.
- K rozšíření základní sady YourLED DECO
- Lze kombinovat se spojkami YourLED a příslušenstvím
- Jednoduchá montáž díky spojení konektory
- Samolepicí, pružné, s možností zkrácení jako známé YourLED LED-pásky
- Fotoluminescenční páska LED YourLED z fascinujícími efekty světelnými
- Nieoślepiające zastosowanie w polu widzenia dzięki powłoce dekoracyjnej
- Przydatne światło orientacyjne również w stanie wyłączonym
- Czas trwania efektu fotoluminescenčního maks. 2 godziny.
- Do rozszerzenia podstawowego zestawu YourLED DECO
- Możliwość połączenia z łącznikami YourLED i wyposażeniem dodatkowym
- Łatwy montaż dzięki połączeniom wtykowym
- Samoprzylepne, elastyczne, z możliwością skracania jak znane páska LED YourLED
- Подсвечиваемые светодиодные линейки YourLED DECO с завораживающим световым эффектом
- Неслепящий свет в зоне видимости благодаря декоративному покрытию
- Удобное ориентирующее освещение даже в выключенном состоянии
- Длительность послесвечения макс. 2 часа.
- Для расширения базового комплекта YourLED DECO
- Возможность комбинирования с соединителями YourLED и принадлежностями
- Простой монтаж благодаря разъемным соединителям
- Самоклеящиеся, гибкие и нарезаемые, как известные светодиодные линейки YourLED



DECO Stripe Neon Lilac 1m A++-A

incl. 1x2,4 W
 150 lm
 < 120°
 DC 12 V
 ⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄1 m
 EAN4000870 704363
704.36

DECO Stripe Neon Pink 1m A++-A

incl. 1x2,4 W
 150 lm
 < 120°
 DC 12 V
 ⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄1 m
 EAN4000870 704844
704.84

DECO Stripe Neon Green 1m A++-A

incl. 1x2,4 W
 150 lm
 < 120°
 DC 12 V
 ⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄1 m
 EAN4000870 704837
704.83

DECO Stripe Neon Orange 1m A++-A

incl. 1x2,4 W
 150 lm
 < 120°
 DC 12 V
 ⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄1 m
 EAN4000870 704318
704.31



Basic Set DECO Stripe Neon Lilac 3m expanded max. 6,25m A++-A

incl. 1x7,2 W
 450 lm
 < 120°
 230/12 V, 18 VA
 ⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄3 m
 EAN4000870 705056
705.05

Basic Set DECO Stripe Neon Pink 3m expanded max. 6,25m A++-A

incl. 1x7,2 W
 450 lm
 < 120°
 230/12 V, 18 VA
 ⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄3 m
 EAN4000870 705070
705.07

Basic Set DECO Stripe Neon Green 3m expanded max. 6,25m A++-A

incl. 1x7,2 W
 450 lm
 < 120°
 230/12 V, 18 VA
 ⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄3 m
 EAN4000870 705049
705.04

Basic Set DECO Stripe Neon Orange 3m expanded max. 6,25m A++-A

incl. 1x7,2 W
 450 lm
 < 120°
 230/12 V, 18 VA
 ⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄3 m
 EAN4000870 705063
705.06



Trafo
□ = 203

- Dosvitové YourLED DECO LED-pásky s fascinujícími světelnými efekty
Neoslnivé použití v dosahu viditelnosti díky dekorativnímu povlaku
Užitečné orientační osvětlení také ve vypnutém stavu
Doba dosvitu max. 2 hodiny.
- K rozšíření základní sady YourLED DECO
- Lze kombinovat s YourLED spojkami a příslušenstvím
Spojovací konektory pro jednoduchou montáž
Samolepicí, ohebné, s možností zkrácení jako známé YourLED LED-pásky
- Fotoluminescencyjne paski LED YourLED DECO z fascynującymi efektami połyskującego światła
Nieoślepiające zastosowanie w polu widzenia dzięki powłoce dekoracyjnej
Przydatne światło orientacyjne również w stanie wyłączonym
Czas trwania efektu fotoluminescencyjnego maks. 2 godziny.
- Do rozszerzenia podstawowego zestawu YourLED DECO
- Możliwość połączenia z łącznikami YourLED i wyposażeniem dodatkowym
Połączenia wtykowe zapewniające łatwy montaż
Samoprzylepne, elastyczne, z możliwością skracania jak znane paski LED YourLED
- Светодиодные линейки YourLED DECO с послесвечением и завораживающим эффектом блеска
Неслепящий свет в зоне видимости благодаря декоративному покрытию
Удобное ориентирующее освещение даже в выключенном состоянии
Длительность послесвечения макс. 2 часа.
- Для расширения базового комплекта YourLED DECO
- Возможность комбинирования с соединителями YourLED и принадлежностями
Разъемные соединители для простого монтажа
Самоклеющиеся, гибкие и нарезаемые, как известные светодиодные линейки YourLED



DECO Stripe Glitter Blue 1m

A++-A

incl. 1x2,4 W

150 lm


 $\angle$ 120°

DC 12 V

 $\varnothing$ 3 mm $\varnothing$ 10,5 mm $\leftrightarrow$ 1 m

EAN4000870 704820

704.82 €



Basic Set DECO Stripe Glitter Blue 3m expanded max. 6,25m

A++-A

incl. 1x7,2 W

450 lm

 $\angle$ 120°

230/12 V, 18 VA

 $\varnothing$ 3 mm $\varnothing$ 10,5 mm $\leftrightarrow$ 3 m

EAN4000870 705032

705.03 €





- 👉 Bílá 📐 Plast
- 👉 Biały 📐 Tworzywo sztuczne
- 👉 Белый 📐 Пластмасса



Trafo
☐ = 203

- ▶ YourLED DECO LED-pásky s fascinujícími světelnými efekty
Neoslnivé použití v dosahu viditelnosti díky dekorativnímu povrchu a holografickým světelným efektům
- ▶ K rozšíření základní sady YourLED DECO
- ▶ Lze kombinovat s YourLED spojkami a příslušenstvím
Spojovací konektory pro jednoduchou montáž
Samolepicí, ohebné, s možností zkrácení jako známé YourLED LED-pásky
- ▶ Paski LED YourLED DECO z fascynującymi efektami połyskującego światła
Nieoślepiające zastosowanie w polu widzenia dzięki powłoce dekoracyjnej i holograficznym efektom świetlnym
- ▶ Do rozszerzenia podstawowego zestawu YourLED DECO
- ▶ Możliwość połączenia z łącznikami YourLED i wyposażeniem dodatkowym
Połączenia wtykowe zapewniające łatwy montaż
Samoprzylepne, elastyczne, z możliwością skracania jak znane paski LED YourLED
- ▶ Светодиодные линейки YourLED DECO с завораживающим эффектом блеска
Неслепящий свет в зоне видимости благодаря декоративному покрытию и голографическим световым эффектам
- ▶ Для расширения базового комплекта YourLED DECO
- ▶ Возможность комбинирования с соединителями YourLED и принадлежностями
Разъемные соединители для простого монтажа
Самоклеющиеся, гибкие и нарезаемые, как известные светодиодные линейки YourLED



DECO Stripe Glitter 1m

A++-A

incl. 1x2,4 W
150 lm, 3000 K
✕ 120°
DC 12 V
⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄1 m
EAN4000870 704851
704.85 📦




Basic Set DECO Stripe Glitter 3m expanded max. 6,25m

A++-A

incl. 1x7,2 W
450 lm, 3000 K
✕ 120°
230/12 V, 18 VA
⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄3 m
EAN4000870 705025
705.02 📦





🔧 Bílá 📏 Plast
🔧 Biały 📏 Tworzywo sztuczne
🔧 Белый 📏 Пластмасса



- Povrstvené pásy YourLED LED ve zlaté barvě světla pro dekorativní osvětlení místnosti a užitečným světlem. Jednoduchá montáž díky lepicímu hřbetu a zástrčnému systému. Volitelná ochrana proti stříkající vodě díky příslušenství. Zvolte prosím požadovaný zdroj napájení po celé délce pásu.
- Lze kombinovat s YourLED spojkami a příslušenství
- Spojovací konektory pro jednoduchou montáž
- Samolepicí, ohebné, s možností zkrácení jako známé YourLED LED-pásy
- Rozšířitelné až na 9 pásů (9m)
- Powlekane paski LED YourLED ze złotym światłem zapewniające dekoracyjne oświetlenie pomieszczenia i światło użytkowe. Łatwy montaż dzięki przyklejanej podstawie i układowi wtyków. Optymalne zabezpieczenie przed wodą rozbryzgową dzięki wyposażeniu dodatkowemu. Proszę wybrać wymagane zasilania stosownie do całkowitej długości pasków.
- Możliwość połączenia z łącznikami YourLED i wyposażeniem dodatkowym
- Połączenia wtykowe zapewniające łatwy montaż
- Samoprzylepne, elastyczne, z możliwością skracania jak znane paski LED YourLED
- Możliwość rozbudowania do maks. 9 pasków (9 m)
- Светодиодные линейки YourLED с покрытием и золотым освещением для декоративного освещения помещения и рабочего света. Простой монтаж благодаря клейкой стороне и штекерной системе. Опциональная защита от водяных брызг благодаря дополнительным принадлежностям. Выберите необходимый источник питания Power Supply в соответствии с общей длиной линейки.
- Возможность комбинирования с соединителями YourLED и принадлежностями
- Разъемные соединители для простого монтажа
- Самоклеящиеся, гибкие и нарезаемые, как известные светодиодные линейки YourLED
- Можно расширить до макс. 9 линеек (9 м)

**Stripe Gold 97cm**

incl. 1x3,12 W
156 lm, 2000 K
✗ 120°
DC 12 V
⌀3 ⇄ 975 ⌀10,5 mm
EAN4000870 704622
704.62

A++-A

LED

**Power Supply 230/12V DC**

max. 15 W
230/12 V, 15 VA
⌀18 ⇄ 125 ⌀40 mm
EAN4000870 701997
701.99

**Power Supply 230/12V DC**

max. 48 W
230/12 V, 48 VA
⌀40 ⇄ 135 ⌀55 mm
EAN4000870 702000
702.00





Hřejivá bílá Kov/Plast
 Ciepłobiały Metal/Tworzywo sztuczne
 Тёплый Белый Металл/Пластмасса



DECO Stripe Set 3m Marine

A++-A

incl. 1x7,2 W
 360 lm, 2700 K
 230/12 V, 8,4 VA
 ⌀3 ⇄3000 ⇄10 mm
 EAN4000870 706022

706.02 new



DECO Stripe Set 3m Dino

A++-A

incl. 1x7,2 W
 360 lm, 2700 K
 230/12 V, 8,4 VA
 ⌀3 ⇄3000 ⇄10 mm
 EAN4000870 706039

706.03 new




DECO Stripe Set 3m Party

A++-A

incl. 1x7,2 W
 360 lm, 2700 K
 230/12 V, 8,4 VA
 ⌀3 ⇄3000 ⇄10 mm
 EAN4000870 706015

706.01 new



DECO Stripe Set 3m Pirate

A++-A

incl. 1x7,2 W
 360 lm, 2700 K
 230/12 V, 8,4 VA
 ⌀3 ⇄3000 ⇄10 mm
 EAN4000870 706008

706.00 new



Černé světlo
 Czarne światło
 Ультрафиолет

Bílá Plast
 Biały Tworzywo sztuczne
 Белый Пластмасса



BlackLight LED Stripe-Set 1m

incl. 1x6 W
 230/12 V, 9,4 VA
 ⌀2,5 mm ⇄10,5 mm ⇄1 m
 EAN4000870 703281

703.28



BlackLight LED Stripe-Set 3m

incl. 1x18 W
 230/12 V, 18 VA
 ⌀2,5 mm ⇄10,5 mm ⇄3 m
 EAN4000870 703298

703.29





- 👉 Bílá 📐 Plast
- 👉 Biały 📐 Tworzywo sztuczne
- 👉 Белый 📐 Пластмасса



- ▶ Elektronická LED sada pásů s možností zkrácení se 164 funkcemi pro mnohostranné světelné efekty
- ▶ Digitální ovládání umožňuje míchání barev v dynamických rytmech
- ▶ Možnost stmívání a zapínání pomocí dálkového ovládání
- ▶ Od konce pásu mohou být po segmentech vypnuty vždy 3 LED. Díky tomu je možné pás používat na různých místech v potřebné délce
- ▶ Zestaw pasek LED z możliwością elektronicznego skrócenia ze 164 funkcjami dla różnorodnych efektów świetlnych
- ▶ Cyfrowe sterowanie pozwala na mieszanie kolorów w dynamicznym rytmie
- ▶ Możliwość ściemniania i przełączania zdalnym sterowaniem
- ▶ Od końca paska można segmentami wyłączać po 3 LED. Dzięki temu istnieje możliwość zastosowania paska o wymaganej długości w różnych miejscach
- ▶ Укорачиваемая электроникой светодиодная колодка с 164 функциями для различных световых эффектов
- ▶ Цифровое управление производит цветовые миксы с динамическими ритмами
- ▶ С возможностью приглушения и коммутации через дистанционное управление
- ▶ Начиная с конца колодки, можно отключать сегменты по 3 светодиода. Это позволяет ставить в разные места колодки нужной длины



Digital LED Stripe Motion Color Set 3m

A++-A

incl. 1x9,6 W
165 lm
230/12 V, 18 VA
⌀3 mm ⌀10,5 mm ↔3 m
EAN4000870 704813
704.81 📦



Digital LED Stripe Motion Color Set 5m

A++-A

incl. 1x14 W
275 lm
230/12 V, 24 VA
⌀3 mm ⌀10,5 mm ↔5 m
EAN4000870 704806
704.80 📦



Digital LED Stripe Motion Color+White Set 3m

A++-A

incl. 1x11,8 W
1280 lm, RGB + 3000 K
230/12 V, 24 VA
⌀3 ↔3050 ⌀10 mm
EAN4000870 706961
706.96 📦 **new**




Digital LED Stripe Motion Color+White Set 5m

A++-A

incl. 1x18,8 W
2050 lm, RGB + 3000 K
230/12 V, 24 VA
⌀3 ↔4880 ⌀10 mm
EAN4000870 706978
706.97 📦 **new**








⚙ Chrom/Matný chrom/Průhledná ⚙ Kov/Akryl
 ⚙ Chrom/Chrom matový/Przezroczysty
 ⚙ Metal/Akryl ⚙ Хром/Хром матовый/Прозрачный
 ⚙ Металл/Акрил

- „Efekt SunRay“ pro stěnu & strop
- Včetně dvou vyměnitelných efektních fólií
- Lze jej namontovat přímo na krabici pod omítkou
- Výrobek DecoBeam YourLED lze přímo kombinovat s instalací pomocí pásů YourLED
- Dekorativní štítek lze obracet (chrom nebo matný chrom)

- „Efekt „SunRay“ na ścianę & sufit
- W zestawie dwie wymienne folie efektnych świetlnych
- Możliwość bezpośredniego montażu do puszki podtynkowej
- Artykuł DecoBeam YourLED można bezpośrednio połączyć z instalacją taśm YourLED
- Szyld dekoracyjny pozwala się obracać (chrom i chrom matowy)

- Эффект „SunRay“ (солнечный луч) для стены & потолка
- В комплект входят два сменных эффектных слайда
- Может устанавливаться непосредственно на подштукатурную штепсельную розетку
- Изделие DecoBeam YourLED может непосредственно комбинироваться с установкой из YourLED-Stripes
- Декоративный щиток можно развернуть (хром и хром матовый)





YourLED DecoBeam


incl. 1x2,2W
 93 lm, 3000 K
 12 V
 ⌀54 ⌀103 mm
 EAN4000870 703311
703.31

A++-A

LED



⚙ Průhledná ⚙ Plast
 ⚙ Przezroczysty ⚙ Tworzywo sztuczne
 ⚙ Прозрачный ⚙ Пластмасса



- Dekorační osvětlení vitrín a skleněných lemovek
- K osvětlení libovolně dlouhých skleněných polic pásy YourLED
- Vhodné pro skleněné desky tloušťky 4–8 mm
- Jednoduchá montáž: vložte pás s LED a nasuňte zezadu na polici

- Dekoracyjne oświetlenie witryn i szklanych półek
- Taśmy diodowe YourLED do oświetlania szklanych półek o dowolnej długości
- Do szkła o grubości 4–8 mm
- Łatwy montaż – wystarczy nałożyć taśmę z tyłu na szklaną półkę

- Декоративный свет для шкафов с витринами и стеклянных полок
- Для освещения стеклянных полок любой длины с помощью светодиодных лент YourLED
- Подходит для толщины стекла 4–8 мм
- Простой монтаж: светодиодную ленту вставить и прикрепить на обратной стороне стеклянных полок

BackLight Profil 1m

⌀13 mm ⌀19 mm ⇔1 m
 EAN4000870 702833
702.83


Mobil Stripe (4x1,5V AA excl.)


incl. 2x0,9 W
2x95 lm, 2700 K
⌀3 ⇄800 ⇄5 mm
EAN4000870 707012
707.01 **new**

🎵 Biała 📦 Kov/Plast
🎵 Biały 📦 Metal/Tworzywo sztuczne
🎵 Белый 📦 Металл/Пластмасса


Mobil Stripe Blue (4x1,5V AA excl.)

incl. 2x0,6 W
2x8 lm
⌀3 ⇄800 ⇄5 mm
EAN4000870 707029
707.02 **new**

🎵 Biała 📦 Kov/Plast
🎵 Biały 📦 Metal/Tworzywo sztuczne
🎵 Белый 📦 Металл/Пластмасса


Mobil Stripe RGB (4x1,5V AA excl.)

incl. 2x1,2 W
2x28 lm
⌀3 ⇄800 ⇄5 mm
EAN4000870 707005
707.00 **new**

🎵 Biała 📦 Kov/Plast
🎵 Biały
📦 Metal/Tworzywo sztuczne
🎵 Белый 📦 Металл/Пластмасса


Nightlight Torch

incl. 1x0,7 W / 1x0,3 W
60 lm, 6500 K
✗ 120°
230 V
⌀153 ⇄50 ⇄22 mm
EAN4000870 707081
707.08 **new**

🎵 Biała/Chrom 📦 Plast
🎵 Biały/Chrom 📦 Tworzywo sztuczne
🎵 Белый/Хром 📦 Пластмасса


Nightlight Torch

incl. 1x0,7 W / 1x0,3 W
60 lm, 6500 K
✗ 120°
230 V
⌀144 mm ⌀44 mm
EAN4000870 707074
707.07 **new**

🎵 Biała/Śedá 📦 Plast
🎵 Biały/Szary 📦 Tworzywo sztuczne
🎵 Белый/Серый 📦 Пластмасса





USB-Strip

⚡ Bílá ▣ Kov/Plast
 ⚡ Biały ▣ Metal/Tworzywo sztuczne
 ⚡ Белый ▣ Металл/Пластмасса



Prezentační box s LED pásky USB-Strip

- K použití na běžných USB portech
- Jako dekorativní přídatné osvětlení (klávesnice, rádia, skříně počítače aj.)
- Barva světla bílá, módní modrá nebo atraktivní kombinace červené a bílé
- Neoslňující vyzařování světla do stran
- Rychlá montáž bez nářadí díky samolepicí zadní straně

Prezentacja taśm LED z wejściem USB

- Kompatybilne ze zwykłymi wejściami USB
- Dodatkowe oświetlenie dekoracyjne (klawiatury, radia, obudowy PC i wielu innych)
- Biała barwa światła, nowoczesnie niebieska lub w ciekawej kombinacji biało-czerwonej
- Nie oślepiający rozsył światła na boki
- Dzięki taśmie klejącej na odwrocie możliwy szybki montaż bez narzędzi.

Дисплей со светодиодными линейками для USB

- Для подключения к обычным розеткам USB
- Для декоративного дополнительного освещения (клавиатура, радио, корпус ПК и т.п.)
- Цвет света белый, модный голубой или привлекательный смешанный красно-белый
- Неслепящее, боковое излучение
- Быстро крепится без инструмента благодаря клейкой полосе на обратной стороне



USB-Strip Daylight 30cm

A++-A

incl. 1x1,5 W
60 lm, 6000 K
⌀2,5 ⇄300 ⌀5 mm
EAN4000870 704554
704.55



USB-Strip Blue 30cm

A++-A

incl. 1x1,5 W
⌀3 ⇄300 ⌀5 mm
EAN4000870 704561
704.56



USB-Strip Green/White 30cm

A++-A

incl. 1x1,5 W
⌀2,5 ⇄300 ⌀5 mm
EAN4000870 707043
707.04 new



USB-Strip Red/White 30cm

A++-A

incl. 1x1,5 W
⌀3 ⇄300 ⌀5 mm
EAN4000870 704578
704.57




USB-Strip Blue/White 30cm




A++-A

incl. 1x1,5 W
⌀2,5 ⇄300 ⌀5 mm
EAN4000870 707036
707.03 new





USB-Stripe



- ☞ Bílá ☐ Kov/Plast
- ☞ Biały ☐ Metal/Tworzywo sztuczne
- ☞ Белый ☐ Металл/Пластмасса



USB-Stripe RGB 2x50cm

A++-A

incl. 2x1,25 W


2x40 lm

✕ 120°

✕ 3 ⇄ 500 ⇄ 10 mm

EAN4000870 707067

707.06 **new**



USB-Stripe



- ☞ Bílá ☐ Kov/Plast
- ☞ Biały ☐ Metal/Tworzywo sztuczne
- ☞ Белый ☐ Металл/Пластмасса



USB-Stripe Warm white 2x50cm

A++-A

incl. 2x1 W


2x60 lm, 3000 K

✕ 3 ⇄ 500 ⇄ 10 mm




EAN4000870 707050

707.05 **new**







for LED Stripe




702.73 + 702.68



703.30 + 702.68



702.74 + 702.68



703.53 + 702.68

Kvalitní dvojitý T profil z eloxovaného hliníku – pro dvoustranné světelné efekty


- K mnohostrannému osvětlení pomocí systému pásů YourLED
- Dekorační světlo k inscenaci vašich obytných prostorů
- Difuzor jako volitelné vybavení k rovnoměrnému rozložení světla
- K montáži na stěnu, na strop nebo do kouta
- Mnohostranné příslušenství k pokládání, uzavírací profily
- Včetně vedení kabelu
- Pozitivní chladič účinek na LED pásy

Najwyższej jakości podwójny profil aluminiowy T o anodowanej powierzchni do dwustronnych efektów świetlnych

- Wszechstronne zastosowanie dzięki systemowi taśm YourLED
- Dekoracyjne oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych
- Do wyboru z dyfuzorem zapewniającym równomierny rozsył światła
- Montaż na ścianie, suficie lub w narożniku
- Różnorodne końcówki profili i akcesoria do układania
- Prowadnik kabla
- Taśmy diodowe dające przyjemne uczucie świeżości

Высококачественный двойной T-профиль из алюминия с анодированной поверхностью - для создания двойных световых эффектов

- Для разнообразного освещения с помощью светодиодной линейки YourLED
- Декоративный свет для освещения жилых помещений
- Опциональный рассеиватель для равномерного распределения света
- Для настенного, потолочного или углового монтажа
- Разнообразные принадлежности для прокладки и отделки профиля
- Включ. прокладку кабеля
- Положительный эффект охлаждения для светодиодных линеек

**Duo Profil 1m**

↕40 mm ↗20 mm ⇄1 m
 EAN4000870 702680
702.68

↪ Hliník ▢ Hliník
 ↪ Alu ▢ Alu
 ↪ Алюминий ▢ Алюминий

**Duo Profil 2m**

↕40 mm ↗20 mm ⇄2 m
 EAN4000870 702673
702.67

↪ Hliník ▢ Hliník
 ↪ Alu ▢ Alu
 ↪ Алюминий ▢ Алюминий

**Duo Profil Diffusor**

↕4 mm ↗20 mm ⇄2 m
 EAN4000870 702697
702.69

↪ Satén ▢ Plast
 ↪ Satynowany
 ▢ Tworzywo sztuczne
 ↪ Сатин ▢ Пластмасса



4x

Duo Profil Fixture

↕36 ⇄50 ↗21 mm
 EAN4000870 702758
702.75

↪ Průhledná ▢ Plast
 ↪ Przejroczysty
 ▢ Tworzywo sztuczne
 ↪ Прозрачный ▢ Пластмасса



2x

Duo Profil Clix

↕40 ⇄36 ↗37 mm
 EAN4000870 702215
702.21

↪ Průhledná ▢ Plast
 ↪ Przejroczysty
 ▢ Tworzywo sztuczne
 ↪ Прозрачный ▢ Пластмасса



4x

Duo Profil Cover

↕42 ⇄35 ↗5 mm
 EAN4000870 702703
702.70

↪ Hliník matný ▢ Plast
 ↪ Alu mat ▢ Tworzywo sztuczne
 ↪ Алюминиевый матовый
 ▢ Пластмасса



2x

Duo Profil X-Cover

↕55 ⇄55 ↗10 mm
 EAN4000870 703304
703.30

↪ Hliník matný ▢ Plast
 ↪ Alu mat ▢ Tworzywo sztuczne
 ↪ Алюминиевый матовый
 ▢ Пластмасса



2x

Duo Profil T-Cover

↕49 ⇄50 ↗5 mm
 EAN4000870 702710
702.71

↪ Hliník matný ▢ Plast
 ↪ Alu mat ▢ Tworzywo sztuczne
 ↪ Алюминиевый матовый
 ▢ Пластмасса



2x

Duo Profil Outside Corner

↕42 ⇄35 ↗35 mm
 EAN4000870 702734
702.73

↪ Hliník matný ▢ Plast
 ↪ Alu mat ▢ Tworzywo sztuczne
 ↪ Алюминиевый матовый
 ▢ Пластмасса



2x

Duo Profil Inside Corner

↕42 ⇄39 ↗39 mm
 EAN4000870 702727
702.72

↪ Hliník matný ▢ Plast
 ↪ Alu mat ▢ Tworzywo sztuczne
 ↪ Алюминиевый матовый
 ▢ Пластмасса



2x

Duo Profil End Cap

↕42 ⇄22 ↗24 mm
 EAN4000870 702741
702.74

↪ Hliník matný ▢ Plast
 ↪ Alu mat ▢ Tworzywo sztuczne
 ↪ Алюминиевый матовый
 ▢ Пластмасса



2x

Duo Profil 90° Corner

↕20 ⇄60 ↗60 mm
 EAN4000870 704530
704.53

↪ Hliník matný ▢ Plast
 ↪ Alu mat ▢ Tworzywo sztuczne
 ↪ Алюминиевый матовый
 ▢ Пластмасса



- Kvalitní úhelníkový profil z eloxovaného hliníku, včetně difuzoru
- K mnohostrannému osvětlení pomocí systému pásů YourLED
- Dekorační světlo k inscenaci podlahových lišt a zakončovacích profilů
- Dodatečné osvětlení užitečných ploch nebo nízkých skříněk
- Orientační a naváděcí osvětlení stinných nebo nebezpečných míst
- Mnohostranné příslušenství k pokládání, uzavírací profily
- Díky úsporným LED možnost použití i jako stálé světlo
- Pozitivní chladič účinek na LED pásy

- Najwyższej jakości aluminiowy profil kątowy o anodowanej powierzchni z dyfuzorem
- Wszechstronne zastosowanie dzięki systemowi taśm YourLED
- Dekoracyjne oświetlenie listew przypodłogowych lub zakończeniowych
- Dodatkowe oświetlenie powierzchni użytkowych lub szafek stojących
- Oświetlenie prowadzące i orientacyjne ciemnych miejsc
- Różnorodne końcówki profili i akcesoria do układania
- Również jako oświetlenie ciągłe dzięki energooszczędnym taśmom diodowym
- Taśmy diodowe dające przyjemne uczucie świeżości



- Высококачественный угловой профиль из алюминия с анодированной поверхностью, вкл. рассеиватель
- Для разнообразного освещения с помощью светодиодной линейки YourLED
- Декоративный свет для освещения плинтусов или краев объектов
- Дополнительное освещение рабочих поверхностей или стоек
- Основной свет и подсветка темных зон или мест повышенной опасности
- Разнообразные принадлежности для прокладки и отделки профиля
- Благодаря использованию экономичных светодиодных линеек можно применять также и для непрерывного освещения
- Положительный эффект охлаждения для светодиодных линеек



for LED Stripe



2013

**Delta Profil incl. Diffusor 1m**

↕20 mm ↗20 mm ⇄1 m
EAN4000870 702628

702.62

↳ Hliník/Satén ▯ Hliník/Plast
↳ Alu/Satynowany
▯ Alu/Tworzywo sztuczne
↳ Алюминий/Сатин
▯ Алюминий/Пластмасса

**Delta Profil incl. Diffusor 2m**

↕20 mm ↗20 mm ⇄2 m
EAN4000870 702611

702.61

↳ Hliník/Satén ▯ Hliník/Plast
↳ Alu/Satynowany
▯ Alu/Tworzywo sztuczne
↳ Алюминий/Сатин
▯ Алюминий/Пластмасса



4x

Delta Profil Cover

↕29 ⇄35 ↗5 mm
EAN4000870 702635

702.63

↳ Satén ▯ Plast
↳ Satynowany ▯ Tworzywo sztuczne
↳ Сатин ▯ Пластмасса



2x

Delta Profil Inside Corner

↕21 ⇄35 ↗35 mm
EAN4000870 702642

702.64

↳ Satén ▯ Plast
↳ Satynowany ▯ Tworzywo sztuczne
↳ Сатин ▯ Пластмасса



2x

Delta Profil Outside Corner

↕21 ⇄35 ↗35 mm
EAN4000870 702659

702.65

↳ Satén ▯ Plast
↳ Satynowany ▯ Tworzywo sztuczne
↳ Сатин ▯ Пластмасса



2x

Delta Profil End Cap

↕20 ⇄8 ↗20 mm
EAN4000870 702666

702.66





↳ Hliník matný ▯ Plast
↳ Alu mat ▯ Tworzywo sztuczne
↳ Алюминиевый матовый ▯ Пластмасса



Hliník/Satén Hliník/Plast
 Alu/Satynowany Alu/Tworzywo sztuczne
 Алюминий/Сатин Алюминий/Пластмасса



for LED Stripe



- ▶ Montážní profil k osvětlení s LED-pásky docílí půvabné světelné efekty. Vhodný také k použití jako orientační nebo naváděcí osvětlení.
- ▶ Vysoce kvalitní hliníkový profil s krytem odolným vůči vstupu (130 kg pochůzný)
- ▶ Rovnoměrné rozložení světla.
- ▶ K zafrézování do materiálů od tloušťky 12 mm nebo k trvalému slepení do laminátu, dlaždiček a kobrcových podlah.
- ▶ Včet. koncových klapek
- ▶ Vhodné nejen pro plovoucí laminátové podlahy
- ▶ Wbudowany profil oświetlenia z paskami LED tworzy wspaniałe efekty świetlne. Może być również stosowane jako światło orientacyjne lub światło prowadzące.
- ▶ Wysokiej jakości aluminiowy profil z wzmocnioną pokrywą (z możliwością wejścia, 130 kg)
- ▶ Równomierne rozsyłanie światła.
- ▶ Do frezowania w materiałach o grubości od 12 mm lub trwałego sklejanie w laminacie, płytkach i wykładzinie dywanowej.
- ▶ Wraz z końcowymi nasadkami
- ▶ Nie nadaje się do płynnych laminatów
- ▶ Встраиваемый профиль для освещения с помощью светодиодных лент создает впечатляющие световые эффекты. Подходит также для применения в качестве основного света или подсветки.
- ▶ Высококачественный алюминиевый профиль с прочной крышкой (выдерживает нагрузку до 130 кг)
- ▶ Равномерное распределение света.
- ▶ Для фрезерной обработки в материалы толщиной от 12 мм или для прочного вклеивания в ламинат, плитку или ковровое покрытие пола.
- ▶ Вкл. концевые колпачки
- ▶ Не подходит для „плавающего” ламината



Floor Profil 1m

9 ⇌ 1010 ⇌ 27 mm
 EAN4000870 704103
704.10




Floor Profil 2m

9 ⇌ 2010 ⇌ 27 mm
 EAN4000870 704097
704.09





Šedá ▣ Plast
Szary ▣ Tworzywo sztuczne
Серый ▣ Пластмасса



- Dekorativní stropní profil k nepřímému osvětlení stěny s LED-pásky.
- Równomierne rozłożenie światła.
- Dodávka včet. koncové krytky pro přímé stěnové zářezy
- Vnitřní a vnější rohy k dostání jako příslušenství
- Vnější rohy lze použít jako počáteční a koncový bod na přímé trase
- Upevnění pomocí běžných stavebních lepidel
- K instalaci LED-pásů a kabelových spojek.
- Dekoracyjny profil sufitowy do pośredniego oświetlenia ściany z paskami LED.
- Równomierne rozsyłanie światła.
- Dostawa wraz z końcowymi nasadkami do ścian o prostych ścięciach
- Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne dostępne jako wyposażenie dodatkowe
- Narożniki zewnętrzne mogą być również stosowane jako punkty początkowe i końcowe na prostych odcinkach
- Mocowanie za pośrednictwem klejów budowlanych ogólnie dostępnych w handlu
- Do ułożenia pasków LED i opasek kablowych.
- Декоративный потолочный профиль для непрямого подсветки стены с помощью светодиодных лент.
- Равномерное распределение света.
- Поставка вкл. защитные колпачки для прямых прорезей в стенах
- Внутренние и внешние углы можно заказывать в качестве принадлежностей
- Внешние углы можно также использовать в начале и конце прямого участка
- Крепление с использованием обычного строительного клея
- Для прокладки светодиодных лент и кабельных соединителей.




Corner Profil 1m

∅31,5 mm ∇49 mm ⇄1 m
EAN4000870 704400
704.40


Corner Profil 2m

∅31,5 mm ∇49 mm ⇄2 m
EAN4000870 704394
704.39



Corner Profil Inside Edge

∅31,5 ⇄59 ∇59 mm
EAN4000870 704424
704.42



Corner Profil Outside Edge

∅31,5 ⇄49 ∇49 mm
EAN4000870 704417
704.41



- Hliník matný/Černá Hliník/Plast
 Alu mat/Czarny Alu/Tworzywo sztuczne
 Алюминиевый матовый/черный Алюминий/Пластмасса




- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ LED-skříňové svítidlo ▶ Průhledný kryt s prizmatickým efektem ▶ Velmi plochý, vysoce kvalitní hliníková profil ▶ Včetně dotykového spínače ▶ Jednoduché upevnění pomocí montážních klipů ▶ Včetně transformátoru | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lampa LED do szafy ▶ Przezroczysta osłona z efektem pryzmy ▶ Niezwykle płaski, wysokiej jakości profil aluminiowy ▶ Z wyłącznikiem dotykowym ▶ Proste mocowanie zaciskami montażowymi ▶ W zestawie Power Supply | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Светодиодный светильник для шкафа ▶ Прозрачная крышка с эффектом призмы ▶ Суперплоский, качественный алюминиевый профиль ▶ В комплект входит сенсорный выключатель ▶ Простое крепление при помощи монтажных зажимов ▶ В комплект входит блок питания |
|---|--|---|


TriX
incl. 1x4,2 W
340 lm, 3000 K
∠ 120°
230/12 V, 7 VA
⌀12 ⇄465 ⌀65 mm
EAN4000870 703984
703.98



TriX
incl. 1x4,8 W
420 lm, 3000 K
∠ 120°
230/12 V, 7 VA
⌀12 ⇄565 ⌀65 mm
EAN4000870 704479
704.47 new



TriX
incl. 1x5,7 W
520 lm, 3000 K
∠ 120°
230/12 V, 7 VA
⌀12 ⇄765 ⌀65 mm
EAN4000870 704486
704.48 new



- Hliník matný Hliník/Plast
 Alu mat Alu/Tworzywo sztuczne
 Алюминиевый матовый Алюминий/Пластмасса



- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ LED-svítidlo pro zásuvku skříně s distančním čidlem ▶ Ideální pro osvětlení zásuvek a skříně ▶ Distanční čidlo se spíná automaticky při otevření/uzavření. Spínací vzdálenost 5cm ▶ Minimální montážní výška ▶ Jednoduché upevnění s drážkovými špalíky | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lampa LED do szuflady z czujnikiem odległości ▶ Idealna do oświetlenia szuflad i szaf ▶ Czujnik odległości automatycznie załącza podczas otwierania/zamykania. Odległość łączenia 5 cm ▶ Minimalna wysokość montażu ▶ Łatwe mocowanie za pomocą kołków wpuszczanych | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Светодиодный светильник для выдвижных ящиков с дистанционным датчиком ▶ Идеально для освещения выдвижных ящиков и шкафов ▶ Дистанционный датчик автоматически включает/выключает при открытии/закрывании. Дистанция срабатывания 5 см ▶ Минимальная высота конструкции ▶ Простое крепление бобышками |
|---|---|--|

SenseLight
incl. 1x5 W
300 lm, 2700 K
∠ 120°
230/12 V, 7,5 VA
⌀13 ⇄300 ⌀31 mm
EAN4000870 704356
704.35 new



SenseLight
incl. 1x6,5 W
400 lm, 2700 K
∠ 120°
230/12 V, 12 VA
⌀13 ⇄400 ⌀31 mm
EAN4000870 704431
704.43 new



SenseLight
incl. 1x6,5 W
287 lm, 2700 K
∠ 120°
230/12 V, 7 VA
⌀13 ⇄500 ⌀31 mm
EAN4000870 703991
703.99



SenseLight
incl. 1x10 W
640 lm, 2700 K
∠ 120°
230/12 V, 12 VA
⌀13 ⇄600 ⌀31 mm
EAN4000870 704448
704.44 new






Bílá Plast
 Biały Tworzywo sztuczne
 Белый Пластмасса



- Světelná lišta LED v kompaktní konstrukci
- Úzký plastový profil
- Rovnoměrné rozložení světla
- Také pro vertikální montáž do zásuvek ve skříní se standardní výškou pořadačů
- Jednoduché upevnění pomocí závitových kanálů
- Listwa oświetleniowa o kompaktowej formie budowy
- Smukły profil z tworzywa sztucznego
- Równomierny rozsył światła
- Również do montażu pionowego do półek szaf ze standardową wysokością segregatora na dokumenty
- Łatwe mocowanie przepustami śrubowymi
- Светодиодная осветительная шина с компактной конструкцией
- Тонкий полимерный профиль
- Равномерное распределение света
- Также для вертикального монтажа на полках со стандартной высотой скоросшивателя
- Простое крепление через каналы для винтов/шурупов

CubeLine	A++-A	CubeLine	A++-A	CubeLine	A++-A	CubeLine	A++-A
incl. 1x3,5 W	LED	incl. 1x5,5 W	LED	incl. 1x7 W	LED	incl. 1x9 W	LED
240 lm, 3000 K		350 lm, 3000 K		480 lm, 3000 K		650 lm, 3000 K	
✗ 120°		✗ 120°		✗ 120°		✗ 120°	
230/12 V, 3,6 VA		230/12 V, 7 VA		230/12 V, 7 VA		230/12 V, 12 VA	
⌀24 ⇄300 ⌀19 mm		⌀24 ⇄500 ⌀19 mm		⌀24 ⇄600 ⌀19 mm		⌀24 ⇄800 ⌀19 mm	
EAN4000870 704004		EAN4000870 704493		EAN4000870 704509		EAN4000870 704547	
704.00		704.49 new		704.50 new		704.54 new	




Hliník matný Hliník/Plast
 Alu mat Alu/Tworzywo sztuczne
 Алюминиевый матовый Алюминий/Пластмасса



- Světelná lišta LED s dotykovým spínačem
- Včetně satinovaného difuzoru k rovnoměrnému rozložení světla
- Komfortní montáž díky upevňovacím sponám
- Ideální pro šířky skříně nebo přihrádek 50 cm (70402) / 30cm (70401)
- S modře osvětleným dotykovým spínačem k rychlejší orientaci ve tmě
- Listwa oświetleniowa LED z wyłącznikiem dotykovým
- Z satynowanym dyfuzorem zapewniającym równomierny rozsył światła
- Komfortowy montaż na zaciski
- Idealne do szaf i półek o szerokości 50 cm (70402) / 30cm (70401)
- Z oświetlonym na niebiesko wyłącznikiem dotykovým dla szybkiej orientacji w ciemności
- Светодиодная осветительная шина с сенсорным выключателем
- В комплект входит сатинированный рассеиватель для равномерного распределения света
- Удобный монтаж благодаря креплению на зажимах
- Идеально для ширины шкафа или полки в 50 см (70402) / 30 см (70401)
- С подсвеченным синим сенсорным выключателем для быстрого ориентирования в темноте

JetLine	A++-A	JetLine	A++-A	JetLine	A++-A	JetLine	A++-A
incl. 1x3,5 W	LED	incl. 1x6,2 W	LED	incl. 1x10 W	LED	incl. 1x10,5 W	LED
150 lm, 2700 K		288 lm, 2700 K		550 lm, 2700 K		620 lm, 2700 K	
✗ 120°		✗ 120°		✗ 120°		✗ 120°	
230/12 V, 3,6 VA		230/12 V, 7 VA		230/12 V, 12 VA		230/12 V, 12 VA	
⌀17,5 ⇄260 ⌀20 mm		⌀17,5 ⇄460 ⌀20 mm		⌀17 ⇄560 ⌀14 mm		⌀14 ⇄660 ⌀17 mm	
EAN4000870 704011		EAN4000870 704028		EAN4000870 704455		EAN4000870 704462	
704.01		704.02		704.45 new		704.46 new	



- ☞ Hliník matný ☒ Hliník/Plast
- ☞ Alu mat ☒ Alu/Tworzywo sztuczne
- ☞ Алюминиевый матовый
- ☒ Алюминий/Пластмасса



- LED svítidlo pro věšák na oděvy, lze zkrátit
- Pohodlné spínání díky integrovanému hlásiči pohybu
- Vysoce kvalitní hliníkový profil, lze zkrátit pilkou na kov
- Včetně materiálu Softtop pro bezhlučné posouvání ramínek
- Montážní příruba s integrovaným příívodem proudu
- Skracalna lampa-drażek LED do szafy z ubraniami
- Wygodne załączanie zintegrowanym czujnikiem ruchu
- Wysokiej jakości profil aluminiowy, skracalny piłą do metalu
- W zestawie Softtop dla bezszelestnego poślizgu wieszaka
- Kołnierz montażowy ze zintegrowanym doprowadnikiem prądu
- Обрезаемая светодиодная лампа для платяных штанг
- Удобное включение посредством интегрированного датчика движения
- Качественный алюминиевый профиль, может укорачиваться ножовкой по металлу
- В комплект входит мягкая оболочка для беззвучного скольжения вешалок-плечиков
- Монтажный фланец с интегрированным подводом электропитания

DressLight



incl. 1×6,5 W
300 lm, 2700 K
✕ 120°
230/12 V, 7 VA
✕31 ✕600 ✕19 mm
EAN4000870 704035
704.03

A++-A

**DressLight**

incl. 1×11,5 W
535 lm, 2700 K
✕ 120°
230/12 V, 12 VA
✕31 ✕1100 ✕19 mm
EAN4000870 704042
704.04

A++-A



- ☞ Hliník ☒ Hliník/Plast
- ☞ Alu ☒ Alu/Tworzywo sztuczne
- ☞ Алюминий ☒ Алюминий/Пластмасса



- LED svítidlo pro věšák na oděvy, lze zkrátit
- Provoz s 4x1,5V AAA (výluč.)
- Lze zkrátit až na vzdálenost 10cm od čidla
- Průhledný kryt k ochraně diody LED
- Při rovnoměrném rozložení zatížení max. 20 kg
- Včetně tyčových držáků
- Skracalna lampa-drażek LED do szafy z ubraniami
- Eksploatacja z bateriami 4x1,5 V AAA (brak w zestawie)
- Możliwość skrócenia w odległości do 10 cm od czujnika
- Przezroczysta pokrywa chroniąca LED
- Przy równomiernym rozłożeniu ciężaru maks. 20 kg
- Zawiera uchwyty szyn
- Обрезаемая светодиодная лампа для платяных штанг
- Работа с 4x1,5 В AAA (искл.)
- Возможность укорачивания до расстояния 10 см от датчика
- Прозрачная крышка для защиты светодиода
- При равномерном распределении нагрузки макс. 20 кг
- Вкл. держатели штанг


DressLight Battery

incl. 1×0,9 W
35 lm, 2700 K
✕ 120°
✕30 ✕600 ✕16 mm
EAN4000870 705018
705.01

**DressLight Battery**

incl. 1×1,35 W
58 lm, 2700 K
✕ 120°
✕30 ✕1100 ✕16 mm
EAN4000870 704998
704.99





- 🔧 Stříbrná 📦 Plast
- 🔧 Srebrny 📦 Tworzywo sztuczne
- 🔧 Серебро 📦 Пластмасса




- Optimální pro posuvné dveře: LED-malá svítidla s magnetickým kontaktem pro bateriový provoz. Magnetický kontakt spíná a opět vypíná automaticky svítidlo při otevření dveří skříně. Světlo tam, kde je ho zapotřebí.
- Jednoduché upevnění snímatelného montážního dna upevněte samolepícími polštářky nebo šrouby
- Snadno přístupná přihrádka na baterie
- Provoz s 4x1,5V AAA (výluč.)
- Průhledný kryt a reflektor pro optimalizovaný světelný výtěžek

- Optymalne do drzwi przesuwanych: Mała lampa LED z krążkiem ślizgowym, zasilana baterią. Krążek ślizgowy włącza lampę podczas otwierania drzwi szafy i ponownie wyłącza podczas zamykania. Światło jest po prostu tam, gdzie jest potrzebne.
- Łatwy montaż zdejmowalnej podstawy za pomocą podkładek samoprzylepnych lub śrub
- Łatwo dostępna komora baterii
- Eksploatacja z bateriami 4x1,5 V AAA (brak w zestawie)
- Przezroczysta pokrywa i reflektor o optymalnym strumieniu światłym

- Оптимально для раздвижных дверей: светодиодный светильник малого размера с роликом скольжения для батарейного питания. Ролик скольжения автоматически включает и снова выключает светильник при открытии дверцы шкафа. Все очень просто: свет всегда там, где он Вам нужен.
- Простое крепление монтажных оснований зафиксировать, используя клейкие подушечки или винты
- Легкодоступный отсек для батареек
- Работа с 4x1,5 В AAA (искл.)
- Прозрачная крышка и рефлектор для оптимизированной светоотдачи

SnapLED

incl. 1x0,33 W
25 lm, 2700 K
✗ 120°
⌀22 ⇄ 53 ⌀95 mm
EAN4000870 704981
704.98



- 🔧 Hliník 📦 Hliník/Plast
- 🔧 Alu 📦 Alu/Tworzywo sztuczne
- 🔧 Алюминий 📦 Алюминий/Пластмасса



- LED-malá svítidla s magnetickým kontaktem pro bateriový provoz. Magnetický kontakt spíná a opět vypíná automaticky svítidlo při otevření dveří skříně. Světlo tam, kde ho potřebujete.
- Jednoduchá montáž se samolepícími polštářky
- Provoz s 3x1,5 V AAA (výluč.)
- Průhledný kryt a reflektor pro optimalizovaný světelný výtěžek


- Mała lampa LED z magnetycznym stykiem, zasilana baterią. Styk magnetyczny włącza automatycznie lampę podczas otwierania drzwi szafy i ponownie wyłącza podczas zamykania. Światło jest po prostu tam, gdzie jest potrzebne.
- Łatwy montaż dzięki podkładowi samoprzylepnym
- Eksploatacja z bateriami 3x1,5 V AAA (brak w zestawie)
- Przezroczysta pokrywa i reflektor o optymalnym strumieniu światłym

- Светодиодный светильник малого размера с магнитным контактом для батарейного питания. Магнитный контакт автоматически включает и снова отключает светильник при открытии дверцы шкафа. Все очень просто: свет всегда там, где он Вам необходим.
- Простой монтаж с использованием клейких подушечек
- Работа с 3x1,5 В AAA (искл.)
- Прозрачная крышка и рефлектор для оптимизированной светоотдачи

TriLED

incl. 1x0,18 W
7400-9400 K
✗ 120°
⌀24 ⇄ 66 ⌀65 mm
EAN4000870 705001
705.00






- Multifunkční akumulátorová svítidla s nejrůznějšími možnostmi použití u nábytku nebo pod závěsnými regály k docílení rovnoměrného pracovního osvětlení, usměrněné bodové svítidlo nebo pomocné orientační osvětlení. V závislosti na modelu stmívatelné, vybaveno naklápěcími bodovými svítidly nebo hlásičem pohybu.
- Včetně montážní desky pro jednoduchou výměnu baterie
- Jednoduché upevnění pomocí lepicích nebo upínacích polštářků

- Wielofunkcyjne lampy zasilane bateriami z szeroką gamą zastosowań w meblach lub pod wiszącymi szafkami, zapewniające jednolite oświetlenie robocze, ukierunkowane oświetlenie punktowe lub pomocne oświetlenie kierunkowe.
- Wraz z płytą montażową ułatwiającą wymianę baterii
- Proste zamocowanie przy pomocy podkładek samoprzylepnych lub podkładek z rzepami

- Многофункциональные батарейные светильники с разнообразными возможностями применения в мебели или под навесными шкафами для равномерного рабочего освещения, а также направленного точечного или ориентирующего освещения. В зависимости от модели возможно оснащение с регулируемой яркостью, с поворотными головками или детектором движения.
- Вкл. монтажную панель для легкой замены батареек
- Простое крепление на клеящихся подушечках или „липучках“



Jiggle

A++-A

incl. 3x0,18 W

3x22 lm, 3000 K

✗ 105°

✗ 35 ⇄ 300 ✗ 60 mm

EAN4000870 706350

706.35 new

Matný chrom Plast

Chrom matowy Tworzywo sztuczne

Хром матовый Пластмасса



Rotate

A++-A

incl. 3x0,2 W

3x18 lm, 3000 K

✗ 105°

✗ 50 ⇄ 310 ✗ 60 mm

EAN4000870 706367

706.36 new


Antracitová/Matný chrom Plast

Antracyt/Chrom matowy

Tworzywo sztuczne

Антрацит/Хром матовый Пластмасса



**SmartLight**

A++-A

incl. 8x0,2 W

140 lm, 3000 K

✗ 100°

✂ 27 ✂ 250 ✂ 55 mm

EAN4000870 706381

706.38 **new**

Matný chrom Plast


Chrom matowy Tworzywo sztuczne

Хром матовый Пластмасса

LED

incl.

On/Off

**Slide bar**

A++-A

incl. 3x0,5 W

3x40 lm, 3000 K

✗ 20°

✂ 31,5 ✂ 304 ✂ 80 mm

EAN4000870 706404

706.40 **new**

Matný chrom Plast

Chrom matowy Tworzywo sztuczne

Хром матовый Пластмасса

LED

incl.

On/Off

**Rotate**

A++-A

incl. 1x1 W

66 lm, 3000 K

✗ 20°

ø92 mm ✂ 72 mm

EAN4000870 706374

706.37 **new**

Matný chrom Plast

Chrom matowy Tworzywo sztuczne

Хром матовый Пластмасса

LED

incl.

On/Off

**ButtonLED**

A++-A

incl. 1x0,6 W

70 lm, 3000 K

✗ 105°

✂ 41 mm ø88 mm

EAN4000870 706398

706.39 **new**

Antracitová Plast

Antracyt Tworzywo sztuczne

Антрацит Пластмасса

LED

incl.

On/Off





- Satén Hliník/Plast
 Satynowany Alu/Tworzywo sztuczne
 Сатин Алюминий/Пластмасса

- Propojitelná světelná lišta s LED s průhlednými koncovými kryty pro lepší optický vzhled světelného pásu. Svítidla lze propojovat pomocí integrovaného spojovacího konektoru. Každé svítidlo lze jednotlivě zapnout. Jednoduchá instalace pomocí montážních spon.
- Včetně přívodního kabelu s eurokonektorem
- Včetně spojovacího výkonu pro křivky nebo přechody
- Minimální rozměry
- Listwa oświetleniowa LED z możliwością łączenia w łańcuch z przezroczystymi końcowymi nasadkami do optycznie nieprzerwanego pasma świetlnego. Lampy mogą być połączone ze sobą za pomocą zintegrowanego złącza. Każda lampa może być przełączana indywidualnie. Prosta instalacja z uchwytami montażowymi.
- Wraz z przewodem zasilającym i wtyczką Euro
- Wraz z łączem mocy do łuków lub przejść
- Minimalne wymiary
- Совместимая светодиодная планка с прозрачными концевыми колпачками для зрительно непрерывной светящейся полосы. Светильники можно последовательно соединять друг за другом с помощью встроенного соединительного штекера. Каждый светильник включается/выключается по отдельности. Простой монтаж с помощью клипс.
- Вкл. входит электрокабель с евровилкой
- Вкл. соединительную проводку для поворотов или переходов
- Минимальные размеры



Bond	A++-A	Bond	A++-A	Bond	A++-A	Bond	A++-A
incl. 1x5 W		incl. 1x8 W		incl. 1x12 W		incl. 1x15 W	
370 lm, 4000 K		720 lm, 4000 K		950 lm, 4000 K		1200 lm, 4000 K	
230 V		230 V		230 V		230 V	
Ø35 ⇄ 318 Ø25 mm		Ø35 ⇄ 518 Ø25 mm		Ø35 ⇄ 889 Ø25 mm		Ø35 ⇄ 1146 Ø25 mm	
EAN4000870 706060		EAN4000870 706121		EAN4000870 706138		EAN4000870 706145	
706.06 new		706.12 new		706.13 new		706.14 new	




Hliník matný Hliník/Plast
 Alu mat Alu/Tworzywo sztuczne
 Алюминиевый матовый
 Алюминий/Пластмасса


- Přisazené LED svítidlo pro kuchyňské osvětlení a jiné účely. Výběr tří stupňů barvy bílého světla (hřejivá, neutrální nebo denní bílá). Rovnoměrné osvětlení pracovní plochy asymetrickou projekcí světla
- Wysokiej jakości hliníkový kryt
- Osvětlený dotykový spínač (modrý)
- Jednoduchá montáž díky hruškovitému otvoru k upevnění
- Lampa podwieszana LED do oświetlenia kuchni i innych zastosowań. Trzystopniowy wybór białej barwy światła (ciepłobiałe, neutralnie białe, światło dzienne). Równomierne oświetlenie obszaru roboczego dzięki asymetrycznej emisji światła
- Wysokiej jakości obudowa z aluminium
- Oświetlony przełącznik dotykowy (niebieski)
- Łatwy montaż dzięki zamocowaniu na zasadzie „dziurki od klucza”
- Встраиваемые светодиодные светильники для освещения кухонь и других целей применения. Выбор одного из трех вариантов белой цветовой температуры (теплый белый, нейтральный белый, дневной белый свет) Равномерная подсветка рабочих зон благодаря асимметричным световым отверстиям
- Высококачественный алюминиевый корпус
- Сенсорный выключатель с подсветкой (синий)
- Простой монтаж через глазки



ChangeLine	A++-A	ChangeLine	A++-A	ChangeLine	A++-A	ChangeLine	A++-A
incl. 1x3,8 W	LED	incl. 1x4,4 W	LED	incl. 1x5 W	LED	incl. 1x6,2 W	LED
280 lm, 2700+4000+6500 K		330 lm, 2700+4000+6500 K		380 lm, 2700+4000+6500 K		480 lm, 2700+4000+6500 K	
✕ 120°		✕ 120°		✕ 120°		✕ 120°	
230/12 V, 8,4 VA		230/12 V, 8,4 VA		230/12 V, 8,4 VA		230/12 V, 8,4 VA	
⌀18 ⇄400 ⌀40 mm		⌀18 ⇄500 ⌀40 mm		⌀18 ⇄600 ⌀40 mm		⌀18 ⇄800 ⌀40 mm	
EAN4000870 705957		EAN4000870 705964		EAN4000870 705971		EAN4000870 705988	
705.95 new		705.96 new		705.97 new		705.98 new	
	Sensor		Sensor		Sensor		Sensor



Hliník/Satén Hliník/Akryl
 Alu/Satynowany Alu/Akryl
 Алюминий/Сатин
 Алюминий/Акрил



- Kompletní sada k osvětlení nízkých skříněk silnými LED
- Kvalitní hliníkový profil se satinovaným krytem
- Základní sada je rozšiřitelná o tři další lišty (na max. 4 lišty v jednom systému)
- Jednoduchá montáž díky upevňovacím sponám a zástrčnému systému

- Zestaw oświetleniowy do szafek stojących, wyposażony w technologię LED o dużym natężeniu światła
- Najwyższej jakości profil aluminiowy z satynowaną osłoną
- Możliwość uzupełnienia zestawu podstawowego o 3 rozszerzenia (maks. 4 listwy w jednym systemie)
- Łatwy montaż na zaciski i wtyki

- Полный комплект для подсветки мебели с помощью светосильной светодиодной техники
- Высококачественный профиль из алюминия с глянцевой крышкой
- Базовый комплект можно расширить на 3 блока (макс. 4 планки в одной системе)
- Простой монтаж с помощью клипс и системы, собранной на штепсельных соединениях



LinkLight Basic 24V

incl. 1x7,5 W
 380 lm, 3000 K
 < 95°, 260 cd
 230/24 V, 30 VA
 Ø10 ⇄660 Ø22 mm
 EAN4000870 702840
702.84

A++-A

LED

On/Off

On/Off

On/Off

On/Off



Link Light Extension 24V

incl. 1x7,5 W
 380 lm, 3000 K
 < 94°, 260 cd
 24 V
 Ø10 ⇄625 Ø22 mm
 EAN4000870 702857
702.85

A++-A

LED

On/Off


On/Off

On/Off

On/Off



- Bílá ■ Plast
 Biały ■ Tworzywo sztuczne
 Белый ■ Пластмасса



- Energeticky úsporné svítidlo k okamžitému zasunutí, s elektronickým předřadníkem a vestavěným vypínačem
- Wysoka wydajność energetyczna
- Втычной энергосберегающий светильник с электронным балластом и встроенным переключателем
- Vysoká energetická účinnost
- Montaż w stopie ślizgowej poziomej lub pionowej; otwieranie obudowy nie jest konieczne
- Высокое энергосбережение и мгновенный пуск без мерцаний
- Montaż s kontaktnym bашмаком плашмя или на ребро; вскрытие корпуса не требуется




Slimline Micro	A-A	Slimline Micro	A-A	Slimline Micro	A-A	Slimline Micro	A-A
incl. 1x6 W, G5, A	Energy Saver	incl. 1x8 W, G5, A	Energy Saver	incl. 1x13 W, G5, A	Energy Saver	incl. 1x21 W, G5, A	Energy Saver
320 lm, 3000 K	On/Off	480 lm, 3000 K	On/Off	950 lm, 3000 K	On/Off	1890 lm, 4000 K	On/Off
240 V		240 V		240 V		240 V	
43 ⇄ 269 28 mm		43 ⇄ 345 28 mm		43 ⇄ 574 28 mm		43 ⇄ 905 28 mm	
EAN4000870 751060		EAN4000870 751084		EAN4000870 751138		EAN4000870 751213	
751.06		751.08		751.13		751.21	
885.06	0 sec.	885.08	0 sec.	885.13	0 sec.	885.62	0 sec.

- Štíhlé svítidlo k přímému připojení na 230 V
- S podélným prizmatem k optimálnímu rozptylu světla a na ochranu světelného zdroje
- S vestavěným vypínačem
- S elektronickým předřadníkem
- Jednoduchá montáž za hruškovité otvory
- Lampa o wąskiej obudowie podłączana bezpośrednio do napięcia 230 V
- Pryzmatyczna osłona optymalizująca rozchodzenie się światła i chroniąca jego źródło
- Zintegrowany wyłącznik
- Elektroniczny stabilizator
- Prosty montaż dzięki zamocowaniu na zasadzie „dziurki od klucza”
- Светильник узкоформатный для прямого подключения к 230 В
- С продольной призмой для оптимального распределения света и защиты ламп
- С встроенным переключателем
- С электронным балластом
- Простой монтаж через глазки



Slimline	A-B	Slimline	A-A	Slimline	A-A	Slimline	A+-A
incl. 1x15 W, G13, B	Energy Saver	incl. 1x18 W, G13, A	Energy Saver	incl. 1x30 W, G13, A	Energy Saver	incl. 1x36 W, G13, A+	Energy Saver
963 lm, 2700 K	On/Off	1350 lm, 4000 K	On/Off	2400 lm, 4000 K	On/Off	3348 lm, 4000 K	On/Off
220-240 V		220-240 V		220-240 V		220-240 V	
36 ⇄ 494 64 mm		36 ⇄ 647 64 mm		36 ⇄ 950 64 mm		36 ⇄ 1256 64 mm	
EAN4000870 750506		EAN4000870 750803		EAN4000870 750001		EAN4000870 750605	
750.50		750.80		750.00		750.60	
885.15	0 sec.	885.41	0 sec.	885.20	0 sec.	885.50	0 sec.




⚙ Bílá 📦 Plast
 ⚙ Biały 📦 Tworzywo sztuczne
 ⚙ Белый 📦 Пластмасса



⚙ Titanová 📦 Plast
 ⚙ Titan 📦 Tworzywo sztuczne
 ⚙ Титан 📦 Пластмасса

- ▶ Svítidlo pod skříňky k montáži na stěnu, s dvojitou zásuvkou s ochranným kontaktem
- ▶ Zásuvky s vestavěnou ochranou dětí
- ▶ Snadná montáž na hruškovité otvory
- ▶ S elektronickým předradníkem
- ▶ Vysoká energetická účinnost
- ▶ Lampa podszafkowa do montażu naściennego wyposażona w podwójne gniazdo z zestykiem ochronnym
- ▶ Gniazda zabezpieczone przed dotykiem przez dzieci
- ▶ Ułatwiające montaż mocowanie na zasadzie „dziurki od klucza”
- ▶ Elektroniczny stabilizator
- ▶ Wysoka wydajność energetyczna
- ▶ Светильник к витринам для настенного монтажа с тублером и двойной розеткой с защитным контактом
- ▶ Штепсельная розетка с встроенной защитой от детей
- ▶ Простой монтаж через глазки
- ▶ С электронным балластом
- ▶ Высокое энергосбережение и мгновенный пуск без мерцаний

**WorX Plus**

A-A

incl. 1×10 W, G13,
 675 lm, 4000 K
 230 V
 ⌀65 ⇄500 ⌀85 mm
 EAN4000870 703915
703.91
 ⚡ 885.22

Energy Saver

On/Off



0 sec.

WorX Plus

A-B

incl. 1×15 W, G13,
 963 lm, 2700 K
 230 V
 ⌀65 ⇄605 ⌀85 mm
 EAN4000870 703922
703.92
 ⚡ 885.15

Energy Saver

On/Off



0 sec.

WorX Plus

A-A

incl. 1×18 W, G13,
 1350 lm, 4000 K
 230 V
 ⌀65 ⇄755 ⌀85 mm
 EAN4000870 703939
703.93
 ⚡ 885.41


Energy Saver

On/Off



0 sec.

- ▶ Svítidlo pod skříňky s podélným prizmatem k optimálnímu rozptylu světla a na ochranu světelného zdroje
- ▶ Vč. průchozí kabeláže k vzájemnému propojení až 12 svítidel
- ▶ S elektronickým předradníkem
- ▶ Vysoká energetická účinnost
- ▶ Vč. přímé spojky
- ▶ Vč. přívodního kabelu 2 m
- ▶ Lampa podszafkowa z przyrmatyczną osłoną optymalizującą rozchodzenie się światła i chroniącą jego źródło
- ▶ Przelotowe oprzewodowanie umożliwiające łączenie ze sobą do 12 lamp
- ▶ Elektroniczny stabilizator
- ▶ Wysoka wydajność energetyczna
- ▶ Łącznik bezpośredni i osłona
- ▶ Przewód sieciowy 2 m
- ▶ Светильник для витрин с продольной призмой для оптимального распределения света и защиты ламп
- ▶ Вкл. проходной монтаж для соединения в цепь макс. 12 светильников
- ▶ С электронным балластом
- ▶ Высокое энергосбережение
- ▶ Вкл. прямой разъем + крышку
- ▶ Вкл. подводку 2 м

**WorX**

A-A

incl. 1×8 W, G5,
 480 lm, 3000 K
 230 V
 ⌀20 ⇄340 ⌀75 mm
 EAN4000870 703137
703.13
 ⚡ 885.08

Energy Saver

On/Off



0 sec.

WorX

A-A

incl. 1×13 W, G5,
 950 lm, 3000 K
 230 V
 ⌀20 ⇄555 ⌀75 mm
 EAN4000870 703144
703.14
 ⚡ 885.13

Energy Saver

On/Off



0 sec.

WorX

A-A

incl. 1×8 W, G5,
 480 lm, 3000 K
 230 V
 ⌀20 ⇄340 ⌀75 mm
 EAN4000870 703151
703.15
 ⚡ 885.08

Energy Saver

On/Off



0 sec.

WorX

A-A


incl. 1×13 W, G5,
 950 lm, 3000 K
 230 V
 ⌀20 ⇄555 ⌀75 mm
 EAN4000870 703168
703.16
 ⚡ 885.13

Energy Saver


On/Off



0 sec.



- Hliník matný 田 Kov/Plast
 Alu mat 田 Metal/Tworzywo sztuczne
 Алюминиевый матовый 田 Металл/Пластмасса



- Pohyblivá prisazená svítidla s integrovaným spínačem
- Cílené osvětlení vnitřní skříň úhel natočení 120°
- Vysoká energetická účinnost
- Jednoduchá montáž na klíčové otvory
- Včetně přírodního kabelu s konektorem Euro
- Wysuwalna podwieszana lampa ze zintegrowanym wyłącznikiem
- Ukierunkowane oświetlenie wnętrza szafy dzięki kątowi wychyłu 120°
- Wysoka efektywność energetyczna
- Ułatwiające montaż mocowanie na zasadzie „dziurki od klucza”
- Z przewodem zasilającym i wtyczką Euro
- Вращаемый встраиваемый светильник с интегрированным выключателем
- Прицельное освещение поверхностей внутри шкафа благодаря углу поворота 120°
- Высокая энергетическая эффективность
- Удобное для монтажа крепление на замочную скважину
- В комплект входит электрокабель с евровилкой



WaveLine

incl. 1×8 W, G5,
 480 lm, 3000 K
 230 V
 45 ⇄ 350 85 mm
 EAN4000870 704059
704.05
 885.08

A-A



WaveLine

incl. 1×13 W, G5,
 980 lm, 3000 K
 230 V
 45 ⇄ 580 85 mm
 EAN4000870 704066
704.06
 885.13

A-A



Downlights

- 242 Special Line
- 281 Premium Line
- 357 Quality Line
- 367 Micro Line
- 396 Star Line
- 403 2Easy
- 411 Accessories



264 Board



248 Jupiter



321 Coin





Special Line Outdoor



Special Line Indoor



K montáži do stěny a podlahy Do montażu na ścianie lub suficie Для настенного и напольного монтажа

Oblasti použití: Venkovní použití, koupelna, kuchyně, bydlení	Obszary zastosowań: Na zewnątrz, łazienka, kuchnia, pokoje mieszkalne	Области применения: На улице, в ванной, кухне, гостиной
► Svítidla pro zvláštní použití a nároky	► Lampy do specjalnych zastosowań i wymagań	► Светильники специального назначения, для особых требований.
► Vysoce jakostní, nerezavějící materiály	► Wysokowartościowe, nierdzewne materiały	► Высококачественный нержавеющие материалы
► Ochrana před vodou do IP67	► Stopień ochrony przed wodą do IP67	► Степень гидрозащиты вплоть до IP67

Premium Line



Pro vyšší nároky Dla większych wymagań для повышенных требований

Oblasti použití: Venkovní použití, koupelna, kuchyně, bydlení	Obszary zastosowań: Na zewnątrz, łazienka, kuchnia, pokoje mieszkalne	Области применения: На улице, в ванной, кухне, гостиной
► Vysoce jakostní, nerezavějící materiály	► Wysokowartościowe, nierdzewne materiały	► Высококачественный нержавеющие материалы
► NOVINKA! Vestavná svítidla s ovládáním světla: stmívání, barevné světlo k naladění atmosféry, modulované bílé světlo	► NOWOŚĆ! Oprawy wbudowywane ze sterowaniem światła: funkcja przyciemniania, nastrojowe barwné światło, modulacja światła białego	► НОВИНКА! Встроенные светильники с регулировкой света: функция регулировки яркости, приглушенное цветное освещение, модуляция белого света
► Jednoduchá výměna světelného zdroje díky Easy-Click	► Łatwa wymiana źródła światła metodą Easy-Click	► Простая замена осветительного средства, благодаря системе защёлкивания Easy-Click

Quality Line



Pro obytné prostory Do pomieszczeń mieszkalnych для жилых помещений

Oblasti použití: Obytné místnosti, kuchyně	Obszary zastosowań: Pomieszczenia mieszkalne, kuchnia	Области применения: Жилые помещения, кухня
► Jednoduchá montáž díky spojení konektory	► Łatwy montaż przy pomocy złączek wtykowych	► Простой монтаж благодаря разъёму
► vč. malého trafa, nalezne místo na každém stropě	► Włącznik z najmniejszym transformatorem, jest na nią miejsce na każdym suficie	► С небольшим трансформатором, Поместится на любом потолке
► Jednoduchá výměna světelného zdroje díky Easy-Click	► Łatwa wymiana źródła światła metodą Easy-Click	► Простая замена осветительного средства, благодаря системе защёлкивания Easy-Click

Micro Line



Pro vestavbu do nábytku a nástavbu Do zabudowy meblowej для мебели, с встраиванием внутрь и надстройки сверху

Oblasti použití: Obytné místnosti, kuchyně, regály, dřevěné stropy, vitríny	Obszary zastosowań: Pomieszczenia mieszkalne, kuchnia, regały, sufity drewniane, witryny	Области применения: Жилые помещения, кухня, полки, деревянные потолки, витрины
► Superploché, minimální montážní hloubka	► Super płaska Minimalna głębokość montażowa	► Очень плоский Минимальная глубина монтажа
► Nástavbové varianty	► Sposoby zabudowy	► Варианты надстройки
► Ochrana před vodou do IP44	► Stopień ochrony przed wodą do IP44	► Степень гидрозащиты вплоть до IP44

Star Line



Hvězdná obloha Gwiazdziste niebo звездное небо

Oblasti použití: Pbytné místnosti, koupelna, kuchyně Efektivní osvětlení	Obszary zastosowań: Pomieszczenia mieszkalne, łazienka, kuchnia Efekty świetlne	Области применения: Жилые помещения, ванная, кухня Декоративное освещение
► Kreativní možnost uspořádání	► Kreatywne możliwości projektowania oświetlenia!	► Широкие возможности для творческого оформления
► Minimální vestavná hloubka	► Minimalna głębokość zabudowy	► Минимальная глубина встраивания
► Jednoduchá montáž díky spojení konektory	► Łatwy montaż przy pomocy złączy wtykowych	► Простой монтаж благодаря разъёму

Praktické pomůcky a díly příslušenství

Praktické příslušenství firmy Paulmann Vám umožňuje individuálně rozšířit světelný systém o další svítidla nebo jej přizpůsobit pomocí montážních adaptérů a montážních krabic speciálním montážním podmínkám.

Praktyczni pomocnicy i akcesoria

Praktyczne akcesoria firmy Paulmann umożliwią indywidualnie uzupełnić Twój system oświetlenia o dalsze lampy, lub dopasować go do wyjątkowych warunków montażowych adapterami i puszkami podtynkowymi.

Полезные дополнения и принадлежности

Практичные аксессуары от Paulmann дают возможность индивидуально дополнить вашу систему освещения новыми светильниками или монтажными переходниками, а также приспособить встраиваемые розетки к конкретным условиям.



**Trafo/
Power Supply**

 = 417-427

Connector

 = 415-416

Mounting Box

 = 413-414

Clip

 = 416




Special Line



K montáži do stěny a podlahy Do montażu na ścianie lub suficie Для настенного и напольного монтажа

Oblasti použití: Venkovní použití, koupelna, kuchyně, bydlení	Obszary zastosowań: Na zewnątrz, łazienka, kuchnia, pokoje mieszkalne	Области применения: На улице, в ванной, кухне, гостиной
► Světla pro zvláštní použití a nároky	► Lampy do specjalnych zastosowań i wymagań	► Светильники специального назначения, для особых требований.
► Vysoce jakostní, nerezavějící materiály	► Wysokowartościowe, nierdzewne materiały	► Высококачественный нержавеющие материалы
► Ochrana před vodou do IP67	► Stopień ochrony przed wodą do IP67	► Степень гидрозащиты вплоть до IP67

**Special Line Floor LED**

Kov Metal Металл

- Prachotěsné a chráněno proti ponoření do vody (IP67)
- Zatížitelné do 1700 kg
- Provoz přímo s 230 V
- Urządzenie pyłoszczelne i wodoodporne (IP67)
- Obciążalność do 1.700 kg
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Пыленепроницаем, защищен от погружения в воду (IP67)
- Допускаемая нагрузка до 1700 кг
- Работа напрямую от 230 В



Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

**incl. 1x2,5 W** A++-A35 lm, 2700 K
✕ 85°

EAN4000870 937969

937.96**incl. 1x2,5 W** A++-A35 lm, 6500 K
✕ 85°

EAN4000870 937976

937.97incl.
Diffusor**Special Line Floor LED**

Kov Metal Металл

- Přiložený difuzor umožňuje kromě akcentovaného i rozptýlené světlo
- Dostarczony z urządzeniem dyfuzor daje możliwość wykorzystania światła rozproszonego lub tworzenia akcentów świetlnych
- Рассеиватель из комплекта позволяет создавать направленный или рассеянный свет



Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

**incl. 3x1,2 W** A++-A35 lm, 2700 K
✕ 120°, 17 cd
incl. 10,5 VA
EAN4000870 937877**937.87****incl. 3x1,2 W** A++-A6500 K
✕ 120°, 1,5 cd
incl. 10,5 VA
EAN4000870 988763**988.76**

Trafo/Power Supply 417-427



Accessories 411-416


Special Line Floor LED

Kov Metal Металл

► Přiložený difuzor umožňuje kromě akcentovaného i rozptýlené světlo

► Dostarczony z urządzeniem dyfuzor daje możliwość wykorzystania światła rozproszonego lub tworzenia akcentów świetlnych

► Рассеиватель из комплекта позволяет создавать направленный или рассеянный свет




🔗 Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь



incl. 3×1,2 W < A++-A
35 lm, 2700 K
⚡ 120°, 17 cd
incl. ⚡ 10,5 VA
EAN4000870 937891
937.89



incl. 3×1,2 W < A++-A
6500 K
⚡ 120°, 1,5 cd
incl. ⚡ 10,5 VA
EAN4000870 988770
988.77


Special Line Floor LED

Kov Metal Металл

► Přiložený difuzor umožňuje kromě akcentovaného i rozptýlené světlo
► Provoz přímo s 230 V

► Dostarczony z urządzeniem dyfuzor daje możliwość wykorzystania światła rozproszonego lub tworzenia akcentów świetlnych
► Zasilanie bezpośrednio 230 V

► Рассеиватель из комплекта позволяет создавать направленный или рассеянный свет
► Работа напрямую от 230 В

🔗 Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь




incl. 1×1,2 W < A++-A
30 lm, 2700 K
⚡ 120°, 17 cd
EAN4000870 937884
937.88



incl. 1×1,2 W < A++-A
30 lm, 6500 K
⚡ 120°, 1,5 cd
EAN4000870 988756
988.75

Trafo/Power Supply ⏏= 417-427 ⚡
Accessories ⏏= 411-416 ⏏

**Special Line Floor LED 2,1W**


Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

- Prachotěsné a chráněno proti ponoření do vody (IP67)
- Díky integrovanému provoznímu přístroji lze připojit přímo na stávající domovní síť (230 V).
- Urządzenie pyłoszczelne i wodoodporne (IP67)
- Zintegrowany zasilacz umożliwiający bezpośrednie podłączenie do domowej instalacji elektrycznej (230 V)
- Пыленепроницаем, защищен от погружения в воду (IP67)
- Посредством встроенного исполнительного устройства напрямую подключается к домашней электропроводке (230 В).



Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

incl. 1x2,1 W A++-A
 60 lm, 6500 K

 incl. 3,6 VA
 EAN4000870 937464
937.46
**GX53**
 885.14 7 W
 883.23 9 W
 281.31 4 W
Special Line Floor Energy Saving

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь


- Vhodné pro LED a úsporné zdroje světla
- Provoz přímo s 230 V
- Lze zatížit 2000 kg
- Urządzenie przystosowane do żarówek diodowych i energooszczędnych
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Obciążalność do 2000 kg
- Пригоден для светодиодов и энергосберегающих ламп
- Работа напрямую от 230 В
- Допускаемая нагрузка до 2000 кг



Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

incl. 1x7 W, B A-B
 230 lm, 2700 K
 < 100°

 EAN4000870 988435
988.43
**Trafo/Power Supply** 417-427**Accessories** 411-416



E27
 892.40 20 W
 281.41 8 W
 892.39 15 W



Special Line Floor

Нержавована сталь Stal szlachetna нержавеющей сталь

- Vhodné pro LED a úsporné zdroje světla
- Provoz přímo s 230V
- Urządzenie przystosowane do żarówek diodowych i energooszczędnych
- Zasilanie bezpośrednie 230V
- Пригоден для светодиодов и энергосберегающих ламп
- Работа напрямую от 230В




Нержавована сталь Stal szlachetna нержавеющей сталь

max. 20 W

A++-E

EAN4000870 937488
937.48



E27
 892.40 20 W
 281.41 8 W
 892.39 15 W



Special Line Floor

Нержавована сталь Stal szlachetna нержавеющей сталь

- Vhodné pro LED a úsporné zdroje světla
- Provoz přímo s 230V
- Urządzenie przystosowane do żarówek diodowych i energooszczędnych
- Zasilanie bezpośrednie 230V
- Пригоден для светодиодов и энергосберегающих ламп
- Работа напрямую от 230В



Нержавована сталь Stal szlachetna нержавеющей сталь


max. 20 W

A++-E

EAN4000870 937495
937.49

Trafo/Power Supply □= 417-427

Accessories □= 411-416

**Special Line Solar Cube/Box LED**

Nerezová ocel/Polykarbonát Stal szlachetna/poliwęglan нержавеющая сталь /Поликарбонат

► Doba nabíjení při nasměrování ke slunci
6-8 hodin, doba záření 8-10 hod.

► Czas ładowania 6-8 godz. w słońcu, czas
świecenia 8-10 godz.


► Время зарядки при подстройке под
солнце в течение 6-8 ч, время горения
8-10 ч

☞ Nerezová ocel/Čirá Stal szlachetna/Przezroczysty нержавеющая сталь /Прозрачный



incl. 1×0,24 W
3,6 lm, 2700 K

EAN4000870 937747
937.74

**Special Line Solar Cube/Box LED**


Nerezová ocel/Polykarbonát Stal szlachetna/poliwęglan нержавеющая сталь /Поликарбонат

☞ Nerezová ocel/Čirá Stal szlachetna/Przezroczysty нержавеющая сталь /Прозрачный



incl. 1×0,6 W
7,5 lm, 2700 K

EAN4000870 937754
937.75

**Special Line Solar Cube/Box LED**


Nerezová ocel/Polykarbonát Stal szlachetna/poliwęglan нержавеющая сталь /Поликарбонат

☞ Nerezová ocel/Čirá Stal szlachetna/Przezroczysty нержавеющая сталь /Прозрачный




incl. 1×0,6 W
7,5 lm, 2700 K

EAN4000870 938348
938.34 new



incl. colour diffuser






Special Line Solar Pandora LED

Nerezová ocel/Sklo Stal szlachetna/Szkło нержавеющая сталь /Стекло

- Doba nabíjení při nasměrování ke slunci 6-8 hodin, doba záření 8-10 hod.
- Czas ładowania 6-8 godz. w słońcu, czas świecenia 8-10 godz.
- Время зарядки при подстройке под солнце в течение 6-8 ч, время горения 8-10 ч

Nerezová ocel/Čirá Stal szlachetna/Przezroczysty нержавеющая сталь /Прозрачный


incl. 1x0,36 W
9,8 lm, 2700 K

EAN4000870 937761
937.76

Special Line Solar Jupiter LED

Nerezová ocel/Sklo Stal szlachetna/Szkło нержавеющая сталь /Стекло


- Doba nabíjení při nasměrování ke slunci 6-8 hodin, doba záření 8-10 hod.
- Czas ładowania 6-8 godz. w słońcu, czas świecenia 8-10 godz.
- Время зарядки при подстройке под солнце в течение 6-8 ч, время горения 8-10 ч

Nerezová ocel/Čirá Stal szlachetna/Przezroczysty нержавеющая сталь /Прозрачный


incl. 1x0,6 W
11 lm, 2700 K

EAN4000870 937778
937.77
Trafo/Power Supply □= 417-427

Accessories □= 411-416


**Special Line Solar Ufo LED**

Nerezová ocel/Sklo Stal szlachetna/Szkło нержавеющая сталь /Стекло

- Doba nabíjení při nasměrování ke slunci 6-8 hodin, doba záření 3-5 hod.
- Czas ładowania 6-8 godz. w słońcu, czas świecenia 3-5 godz.
- Время зарядки при подстройке под солнце в течение 6-8 ч, время горения 3-5 ч



Nerezová ocel/Čirá Stal szlachetna/Przezroczysty нержавеющая сталь /Прозрачный

incl. 1×0,2 W
3000 KEAN4000870 937648
937.64**Special Line Solar Ufo LED RGB**

Nerezová ocel/Sklo Stal szlachetna/Szkło нержавеющая сталь /Стекло


- Doba nabíjení při nasměrování ke slunci 6-8 hodin, doba záření 3-5 hod.
- Czas ładowania 6-8 godz. w słońcu, czas świecenia 3-5 godz.
- Время зарядки при подстройке под солнце в течение 6-8 ч, время горения 3-5 ч



Nerezová ocel/Čirá Stal szlachetna/Przezroczysty нержавеющая сталь /Прозрачный

incl. 1×0,2 W

EAN4000870 936993
936.99 new



Special Line Garden Spot LED

Hliník Alu Алюминий

Hliník Alu Алюминий

incl. 3×3 W

A++-A



3000 K

45°, 275 cd

incl. 16 VA

EAN4000870 988459

988.45



GU10

800.35 28 W

280.56 3,5 W

Special Line Garden Spot

Hliník Alu Алюминий

Hliník Alu Алюминий

max. 28 W



A++-E

EAN4000870 937518

937.51



Trafo/Power Supply 417-427 
Accessories 411-416 

**Special Line Micro IP67 Basic**

Polykarbonát poliwęglan Поликарбонат


- Základní sadu lze rozšířit pomocí doplňkové sady až na 20 světelných bodů
- Zestaw bazowy wraz z zestawem uzupełniającym mogą tworzyć nawet 20-punktowe oświetlenie
- Базовый комплект можно расширить дополнительным набором до 20 световых точек
- Maximálně jednoduchá montáž díky konektoru
- Łatwy montaż przy pomocy złączek wtykowych
- Макс. простой монтаж с помощью втычного соединения

Satén Satynowany Сатин



incl. 5x0,16 W A++-A
6500 K

incl. 6 VA
EAN4000870 988916
988.91

**Special Line Micro IP67 Extra**


Polykarbonát poliwęglan Поликарбонат

Satén Satynowany Сатин



incl. 5x0,16 W A++-A
6500 K

EAN4000870 988923
988.92



Special Line MicroPen IP67 Basic

Нержавеющая сталь Stal szlachetna

- Základní sadu lze rozšířit pomocí doplňkové sady až na 25 světelných bodů 4x 937.59
- Zestaw bazowy wraz z zestawem uzupełniającym mogą tworzyć nawet 25-punktowe oświetlenie 4x 937.59
- Базовый комплект можно расширить дополнительным набором до 25 световых точек 4x 937.59
- Mimořádně jednoduchá montáž díky konektoru
- Łatwy montaż za pomocą złączek wtykowych
- Макс. простой монтаж с помощью втычного соединения
- Montáž do materiálů od 3 do 35 mm
- Montaż w materiałach od 3 do 35 mm
- Монтаж в материалах от 3 до 35 мм



Нержавеющая сталь Stal szlachetna

incl. 5x0,16 W A++-A


3000 K

30°, 5x1,4 cd

incl. 6 VA

EAN4000870 937549

937.54



Special Line MicroPen IP67 Extra

Нержавеющая сталь Stal szlachetna

Нержавеющая сталь Stal szlachetna

incl. 5x0,16 W A++-A


3000 K

30°, 5x1,4 cd

EAN4000870 937594

937.59




Special Line Solarmodul Floor

Nerezová ocel/Plast Stal szlachetna/Tworzywo sztuczne нержавеющая сталь /Пластмасса

- Doba nabíjení při nasměrování ke slunci 6-8 hodin, doba záření 8-10 hod.
- Czas ładowania 6-8 godz. w słońcu, czas świecenia 8-10 godz.
- Время зарядки при подстройке под солнце в течение 6-8 ч, время горения 8-10 ч





Nerezová ocel/Černá Stal szlachetna/Czarny нержавеющая сталь /черный

incl. 5x0,2 W

5x4 lm, 2700 K

✕ 120°

EAN4000870 937679

937.67

Special Line Solarmodul

Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса

- Doba nabíjení při nasměrování ke slunci 6 - 8 hodin
- Czas ładowania przy ustawieniu w kierunku słońca: 6-8 godz.
- Время зарядки при подстройке под солнце в течение 6 - 8 ч
- Kompatibilní s 1x 988.92 nebo 1x 937.59.
- Zgodny z 1x 988.92 lub 1x 937.59.
- Совместимость с 1x 988.92 или 1x 937.59.



Černá Czarny черный




max. 1 W

EAN4000870 937662

937.66

Trafo/Power Supply = 417-427

Accessories = 411-416


Special Line MiniPlus Basic
Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь



- Základní sadu lze rozšířit pomocí doplňkové sady až na 12 světelných bodů
- Jednoduchá montáž díky šroubovaným spojům s ochranou IP
- Zestaw bazowy wraz z zestawem uzupełniającym mogą tworzyć nawet 12-punktowe oświetlenie
- Prosty montaż dzięki odpowiadającym standardom IP łączkom skręcanym
- Базовый комплект можно расширить дополнительным набором до 12 световых точек
- Простой монтаж благодаря резьбовому креплению с защитой по IP

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

incl. 4x0,7 W A++-A
4x28 lm, 2700 K

incl. 16 VA
EAN4000870 937860
937.86

incl. 4x0,7 W A++-A
4x28 lm, 2700 K



incl. 16 VA
EAN4000870 937846
937.84

Special Line MiniPlus Extra
Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь
Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

incl. 4x0,7 W A++-A
4x28 lm, 2700 K


EAN4000870 937853
937.85

incl. 4x0,7 W A++-A
4x28 lm, 2700 K

EAN4000870 937839
937.83



Stainless Steel
rost
frei
Kg
140



Stainless Steel
rost
frei
Kg
140

Special Line MiniPlus Cover

Нержавеющая сталь Stal szlachetna

- Dekorativní ochrana proti oslnění pro MiniPlus podlahové vestavbové svítidlo
- Dekoracyjna ochrona przed oślepieniem do podłogowych opraw świetlnych MiniPlus
- Декоративная противоослепляющая защита для встраиваемого в пол светильника MiniPlus

Нержавеющая сталь Stal szlachetna



EAN4000870 937723
937.72



EAN4000870 937907
937.90



Special Line MiniPlus Glass

Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса

- Barevné skleněné baňky pro MiniPlus podlahové vestavbové svítidlo
- Kolorowe szkła do podłogowych opraw świetlnych MiniPlus
- Цветные стекла для встраиваемого в пол светильника MiniPlus

Červená Czerwony Красный

Zelená Zielony Зелёный

Modrá Siny Синий



EAN4000870 937945
937.94



EAN4000870 937921
937.92



EAN4000870 937938
937.93




rost
frei



Trafo/Power Supply 417-427




Accessories 411-416


Special Line Mini Basic
Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

- Základní sadu lze rozšířit pomocí doplňkové sady až na 12 světelných bodů
- Jednoduchá montáž díky šroubovaným spojům s ochranou IP
- Zestaw bazowy wraz z zestawem uzupełniającym mogą tworzyć nawet 12-punktowe oświetlenie
- Prosty montaż dzięki odpowiadającym standardom IP łączkom skręcanym
- Базовый комплект можно расширить дополнительным набором до 12 световых точек
- Простой монтаж благодаря резьбовому креплению с защитой по IP


Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

incl. 4x0,6 W A++-A
7000 K

incl. 6 VA
EAN4000870 988688
988.68

Special Line Mini Extra
Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь
Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

incl. 4x0,6 W A++-A
7000 K


EAN4000870 988695
988.69

**Special Line Mini Basic**

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь


- Základní sadu lze rozšířit pomocí doplňkové sady až na 12 světelných bodů
- Jednoduchá montáž díky šroubovaným spojům s ochranou IP
- Zestaw bazowy wraz z zestawem uzupełniającym mogą tworzyć nawet 12-punktowe oświetlenie
- Prosty montaż dzięki odpowiadającym standardom IP złączkom skręcanym
- Базовый комплект можно расширить дополнительным набором до 12 световых точек
- Простой монтаж благодаря резьбовому креплению с защитой по IP

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь



incl. 4x0,6 W⁺⁺-A
7000 K

incl. 6 VA
EAN4000870 988701
988.70

**Special Line Mini Extra**

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь



incl. 4x0,6 W⁺⁺-A
7000 K

EAN4000870 988718
988.71



Černá Czarny черный


Special Line IP65 Connector


Přůž guma rezina


max. 100 W

12 V
EAN4000870 938232

938.23 new


(cm)


max. 100 W

12 V
EAN4000870 988466

988.46

(cm)


max. 100 W

12 V
EAN4000870 938249

938.24 new


(cm)


max. 100 W

12 V
EAN4000870 938331

938.33 new

Plast Tworzywo sztuczne Пласти́масса



IP67

Special Line Junction-Box

Plast Tworzywo sztuczne Пласти́масса

- Spojovací krabice až pro 4 vodiče
- Nepotřebné výstupy zůstanou zavřené
- Prachotěsné a ochrana proti ponoření do vody (IP67)

- Puszka połączeniowa dla maks. 4 przewodów
- Wyjścia nieużywane pozostają zamknięte
- Urządzenie pyłoszczelne i wodoodporne (IP67)

- Ответительная коробка для 2-4 проводов
- Неиспользуемые отводки остаются заглушенными
- Пыленепроницаем, защищен от погружения в воду (IP67)

Černá Czarny черный


max. 2500 W

EAN4000870 002322
232
Trafo/Power Supply 417-427
Accessories 411-416


Special Line AmbientLED


Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

- Provoz přímo s 230 V
- Možnost doplnění o dekorativní skleněné baňky
- Zasilanie bezpośrednio 230 V
- Z możliwością rozszerzenia o dekoracyjną szklą
- Работа напрямую от 230 В
- Может оснащаться декоративным стеклом

Matně bílý Biel matowa Белый матовый



incl. 1x2,4 W A++-A
110 lm, 2700 K
✕ 30°
incl. 3,6 VA
EAN4000870 938119
938.11 new


AmbientLED Dekor

130 ø98 mm
EAN4000870 938126
938.12 new

rost frel

✎ Satén Akryl
✎ Satynowany Akryl
✎ Сатин Акрил


AmbientLED Dekor

130 ø98 ↔ 98 60 mm
EAN4000870 938133
938.13 new

rost frel

✎ Matně bílý/Zlatý Hliník
✎ Biel matowa/Złoty Alu
✎ Белый матовый/Золото
Aluminiy


AmbientLED Dekor

130 ø98 mm
EAN4000870 938140
938.14 new


rost frel

✎ Hliník kartáčovaný Hliník
✎ Alu satynowane Alu
✎ Алюминий брашированный
Алюминий

Matně bílý Biel matowa Белый матовый



incl. 1x2,4 W A++-A
110 lm, 2700 K
✕ 30°
incl. 3,6 VA
EAN4000870 938157
938.15 new


Trafo/Power Supply 417-427

Accessories 411-416


Special Line 360° Cube Flame

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

► Provoz přímo s 230 V

► Zasilanie bezpośrednie 230 V

► Работа напрямую от 230 В

Matně bílý Biel matowa Белый матовый

(mm)


incl. 1×7 W


A++-A

480 lm, 2700 K

✕ 30°

incl. 9 VA

EAN4000870 938164

938.16 new

Special Line 360° Cube Flame

Hliník Alu Алюминий

► Provoz přímo s 230 V

► Zasilanie bezpośrednie 230 V

► Работа напрямую от 230 В

Matně bílý Biel matowa Белый матовый

(mm)


incl. 1×7 W


A++-A

240 lm, 2700 K

✕ 32°

incl. 8,3 VA



EAN4000870 937822

937.82

Trafo/Power Supply □= 417-427

Accessories □= 411-416




(mm)

**Special Line House Number Sunset**Nerezová ocel/Polykarbonát Stal szlachetna/poliwęglan **нержавеющая сталь /Поликарбонат**

- Provoz přímo s 230 V
- Se stmívacím spínačem
- Vč. domovních čísel v optice ušlechtilé oceli
- Velikost domovních čísel 10cm, dle oficiálních předpisů
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Z włącznikiem zmierzchowym
- Wraz z numerem domu, wykończenie ze stali nierdzewnej
- Wielkość numeru domu 10 cm, zgodnie z obowiązującymi przepisami
- Работа напрямую от 230 В
- Со ступенчатым выключателем для затемнения
- Включая номер дома в изысканной стальной оптике
- Размер номера дома 10 см, согласно официальным требованиям



Nerezová ocel/Bílá Stal szlachetna/Biały **нержавеющая сталь /Белый**incl. 1×5,6 W A++-A
160 lm, 2700 KEAN4000870 937914
937.91

(mm)

**Special Line House Number Sun**Nerezová ocel/Polykarbonát Stal szlachetna/poliwęglan **нержавеющая сталь /Поликарбонат**

- Provoz přímo s 230 V
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Работа напрямую от 230 В

Nerezová ocel/Bílá Stal szlachetna/Biały **нержавеющая сталь /Белый**incl. 1×5,6 W A++-A
160 lm, 2700 KEAN4000870 937693
937.69**Trafo/Power Supply** 417-427**Accessories** 411-416




Special Line Solar House Number

Nerezová ocel/Akryl Stal szlachetna/Akryl нержавеющая сталь /Акрил

- Doba nabíjení při nasměrování ke slunci 6-8 hodin, doba záření 4-6 hod.
- Czas ładowania 6-8 godz. w słońcu, czas świecenia 4-6 godz.
- Время зарядки при подстройке под солнце в течение 6-8 ч, время горения 4-6 ч

Nerezová ocel/Bílá Stal szlachetna/Biały нержавеющая сталь /Белый


incl. 1x0,2W
3000 K

EAN4000870 937655
937.65

Special Line 2Flame

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк




- Provoz přímo s 230 V
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Работа напрямую от 230 В

Hliník kartáčovaný/Černá Alu satynowane/Czarny Алюминий брашированный/черный

incl. 2x1 W A++-A
2x45 lm, 2700 K
✗ 35°, 140 cd

EAN4000870 937792
937.79

Trafo/Power Supply □= 417-427
Accessories □= 411-416

**Special Line 2Flame**

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

► Provoz přímo s 230 V

► Zasilanie bezpośrednie 230 V

► Работа напрямую от 230 В



Hliník kartáčovaný/Černá Alu satynowane/Czarny Алюминий брашированный/черный

**incl. 2×1 W** A++-A

2×45 lm, 2700 K

✕ 35°, 140 cd

EAN4000870 937785

937.78**Special Line 1Flame**

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

► Provoz přímo s 230 V

► Zasilanie bezpośrednie 230 V

► Работа напрямую от 230 В

Hliník kartáčovaný/Černá Alu satynowane/Czarny Алюминий брашированный/черный



**incl. 1×1 W** A++-A

45 lm, 2700 K

✕ 35°, 140 cd

EAN4000870 937952

937.95**Trafo/Power Supply** 417-427**Accessories** 411-416



Special Line Big Flame

☒ Hliník Alu Алюминий

► Provoz přímo s 230 V

► Zasilanie bezpošrednie 230 V

► Работа напрямую от 230 В

🌀 Matně bílý Biel matowa Белый матовый



incl. 1×3 W

A++-A



63 lm, 2700 K

✕ 90°

incl. ⚡ 3 VA

EAN4000870 937808

937.80



Special Line Board

☒ Hliník Alu Алюминий

► Provoz přímo s 230 V

► Zasilanie bezpošrednie 230 V

► Работа напрямую от 230 В

🌀 Matně bílý Biel matowa Белый матовый



incl. 1×6,8 W

A++-A

480 lm, 2700 K


✕ 100°

incl. ⚡ 6 VA

EAN4000870 937815

937.81

Trafo/Power Supply ☐= 417-427 
Accessories ☐= 411-416 



GU10
 836.34 35 W
 836.33 25 W


Special Line Flame

Hliník Alu Алюминий

► Provoz přímo s 230 V

► Zasilanie bezpořrednie 230 V



► Работа напрямую от 230 В

Hliník Alu Алюминий


incl. 1×35 W, D D-E

173 lm, 2900 K
 ✕ 30°, 700 cd

EAN4000870 937709

937.70


GU10
 836.34 35 W
 836.33 25 W


Special Line Flame

Hliník Alu Алюминий

► Provoz přímo s 230 V

► Zasilanie bezpořrednie 230 V

► Работа напрямую от 230 В

Hliník Alu Алюминий


incl. 2×35 W, D D-E



2×173 lm, 2900 K
 ✕ 30°, 700 cd

EAN4000870 937716

937.71

Trafo/Power Supply = 417-427

Accessories = 411-416


reddot design award
winner 2015

Special Line Slot LED

Hliník Alu Алюминий

- Provoz přímo s 230 V
- Vč. vestavné krabice

- Zasilanie bezpošrednie 230 V
- Puszka podtynkowa

- Работа напрямую от 230 В
- Вкл. встроенную розетку

Hliník matný Alu mat Алюминиевый матовый

Matně bílý Biel matowa Белый матовый


incl. 1x2,4 W A++-A

120 lm, 2700 K
< 30°


EAN4000870 938263

938.26 new

incl. 1x2,4 W A++-A

120 lm, 2700 K
< 30°

EAN4000870 938089

938.08 new

Special Line Slot LED

Hliník Alu Алюминий

- Provoz přímo s 230 V

- Zasilanie bezpošrednie 230 V

- Работа напрямую от 230 В

Hliník matný Alu mat Алюминиевый матовый

Matně bílý Biel matowa Белый матовый


incl. 1x2,4 W A++-A

120 lm, 2700 K
< 30°

EAN4000870 938256

938.25 new

incl. 1x2,4 W A++-A

120 lm, 2700 K
< 30°



EAN4000870 938096

938.09 new
Trafo/Power Supply □= 417-427

Accessories □= 411-416



(mm)

**Special Line Wall LED**

Hliník Alu Алюминий

- Provoz přímo s 230 V
- Vč. vestavné krabice

- Zasilanie bezpošrednie 230 V
- Puszka podtynkowa


- Работа напрямую от 230 В
- Вкл. встроенную розетку

Titanová Titan Титан





incl. 1x2,4 W A++-A
6 lm, 6500 K

EAN4000870 998182
998.18



(mm)

**Special Line Wall LED**

Hliník Alu Алюминий

- Provoz přímo s 230 V

- Zasilanie bezpošrednie 230 V

- Работа напрямую от 230 В

Titanová Titan Титан



incl. 1x1,5 W A++-A
29 lm, 6500 K


EAN4000870 998175
998.17



Trafo/Power Supply = 417-427



Accessories = 411-416


Special Line Wall/Floor LED

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

► Možnost vestavby a nástavby

► Do zabudowy i montażu powierzchniowego



► Можно встраивать и надставлять

Titanová Titan Титан


incl. 1×1 W A++-A

38 lm, 6500 K
8 cd

EAN4000870 994887

994.88

Special Line Wall LED


Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

► Provoz přímo s 230 V

► Zasilanie bezpośrednie 230 V

► Работа напрямую от 230 В

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь


incl. 1×1,2 W A++-A

27 lm, 6500 K



EAN4000870 998168

998.16
Trafo/Power Supply □= 417-427

Accessories □= 411-416



(mm)

**Special Line LED Trendy**


Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

► Provoz přímo s 230 V

► Zasilanie bezpośrednie 230 V

► Работа напрямую от 230 В

Hliník kartáčovaný/Chrom Alu satynowane/Chrom Алюминий брашированный/Хром

**incl. 1×3 W**

A++-A

100 lm, 2700 K

✱ 120°




incl. 3 VA

EAN4000870 937631

937.63**Trafo/Power Supply** 417-427**Accessories** 411-416




- Velmi jednoduchá montáž díky samolepicímu páskovému kabelu
Včetně přívodního kabelu 1,2 m s vypínačem a zástrčkou
- Přímé napájení transformátoru je možné
- Bardzo łatwy montaż dzięki samoprzylepnym płaskim przewodom
Wraz z przewodem zasilającym o długości 1,2 m z przełącznikiem i wtyczką
- Możliwe bezpośrednie zasilanie z transformatora
- Очень простой монтаж благодаря самоклеющемуся плоскому кабелю
Вкл. 1,2 м подводы с выключателем и вилкой
- Возможно прямое питание трансформатора



Special Line StairLED

■ Hliník/Polykarbonát Alu/poliwęglan Алюминий/Поликарбонат




♻️ Bílá/Alu structure Biały/Alu structure Белый/Alu structure



incl. 4x1,6 W A++-A
4x25 lm, 2700 K

incl. ⚡ 10VA
EAN4000870 938072
938.07 new


Trafo/Power Supply □= 417-427 ⚡
Accessories □= 411-416 □


Special Line Wall LED Corona

Hliníkový tlakový odlitek Aluminiowy odlew ciśnieniowy Алюминиевое литье под давлением

Matně bílý Biel matowa Белый матовый


incl. 2x4,5 W A++-A
2x382 lm, 2700 K




incl. 10 VA
EAN4000870 938218
938.21 new

Special Line Wall LED Flow

Hliníkový tlakový odlitek Aluminiowy odlew ciśnieniowy Алюминиевое литье под давлением

Matně bílý Biel matowa Белый матовый


incl. 2x2,3 W A++-A
2x105 lm, 2700 K

incl. 10 VA
EAN4000870 938225
938.22 new
Trafo/Power Supply = 417-427
Accessories = 411-416



Special Line IP65 Downlight

Kov/Plast Metal/Tworzywo sztuczne Металл/Пластмасса

- Montáž možná přímo do 60 mm vestavných krabic
- Možliwy montaż bezpośredni w puszkach podtynkowych 60 mm
- Монтаж возможен непосредственно во встроенных розетках на 60 мм
- Provoz přímo s 230 V
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Работа напрямую от 230 В

Никл satinovaný/Opál Nikiel satynowy/Opal Никель лощёный/Опал






incl. 1x0,25 W A++-A

8,6 lm, 5000 K

✕ 120°

EAN4000870 989883

989.88



Special Line LED Window 1

Kov Metal Металл

- Díky integrovanému provoznímu přístroji lze připojit přímo na stávající domovní síť (230 V).
- Zintegrowany zasilacz umożliwiający bezpośrednie podłączenie do domowej instalacji elektrycznej (230 V)
- Посредством встроенного исполнительного устройства напрямую подключается к домашней электропроводке (230 В).

Налик matný Alu mat Алюминиевый матовый



incl. 1x2 W A++-A

6500 K



✕ 160°, 1,5 cd

EAN4000870 994979

994.97









Trafo/Power Supply □= 417-427 Accessories □= 411-416



Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему

**Special Line IP65 Downlight Basic**

Polykarbonát poliwęglan Поликарбонат

- ▶ Montáž možná přímo do 60mm vestavných krabic
- ▶ Doplnuje se krytem z ušlechtilé oceli
- ▶ Możliwy montaż bezpośredni w puszkach podtynkowych 60 mm;
- ▶ Ofertę uzupełnia pokrywa ze stali szlachetnej
- ▶ Монтаж возможен непосредственно во встроенных розетках на 60 мм;
- ▶ Дополняется крышкой из высококачественной стали

**Special Line Cover round****Special Line Cover Cap round****Special Line Cover square****Special Line Cover Cap square**Stainless Steel
rost freiStainless Steel
rost freiStainless Steel
rost freiStainless Steel
rost frei


Special Line Wall LED Cross

Hliník Alu Алюминий

► Dodává se vč. montážního rámu

► W zestawie rama montażowa

► В объем поставки входит монтажная рамка



Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий брашированный



incl. 1x4 W

A++-A

50 lm, 3000 K

incl. 6 VA

EAN4000870 937525

937.52

Special Line Wall LED Quadro

Hliník Alu Алюминий

► Dodává se vč. montážního rámu

► W zestawie rama montażowa

► В объем поставки входит монтажная рамка



Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий брашированный

incl. 1x2 W

A++-A



50 lm, 3000 K

incl. 3 VA

EAN4000870 937532

937.53
Trafo/Power Supply □= 417-427

Accessories □= 411-416

**Special Line GrooveLight Basic**

Plast Tworzywo sztuczne Пластика

- Rozměry výrobku jsou velmi vhodné pro aktuální rozměry dlaždic.
- Světla lze umístit mezi dlaždicové spáry a také do úzkých 3 mm spár jak vertikálně, tak i horizontálně (kabely lze instalovat diagonálně)
- Základní sadu lze rozšířit na celkem 48 LED-prvků resp. 11 x 93757
- Wymiary produktu doskonale pasują do aktualnych wymiarów płytek.
- Żarówka może być umieszczona pionowo lub poziomo na skrzyżowaniu fug lub w wąskich fugach 3 mm (kable mogą być ułożone po przekątnej)
- Zestaw podstawowy może być rozszerzony o w sumie 48 elementów LED lub 11 x 93757
- Размеры изделия превосходно подходят к актуальным размерам плиток.
- Светильник можно поставить вертикально или горизонтально на скрещении плиток или в узких зазорах всего в 3 мм (кабели могут быть проложены по диагонали)
- Базовый набор можно расширить до макс. 48 светодиодов либо до 11 x 93757




Průhledná Przezroczysty Прозрачный

incl. 4x0,02 W

0,4 lm, 2700 K

incl. 3 VA
EAN4000870 937563
937.56

**Special Line GrooveLight Extra**

Plast Tworzywo sztuczne Пластика

Průhledná Przezroczysty Прозрачный

incl. 4x0,02 W

0,4 lm, 2700 K



EAN4000870 937570
937.57



Trafo/Power Supply 417-427



Accessories 411-416




Special Line Crosslight Basic

Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса



- Základní sadu lze rozšířit pomocí doplňkové sady až na 12 světelných bodů
- Kříž obkládaček lze zabudovat i dodatečně
- Zestaw bazowy wraz z zestawem uzupełniającym mogą tworzyć nawet 12-punktowe oświetlenie
- Krzyżyk między płytkowy można zamontować w innym terminie
- Базовый комплект можно расширить дополнительным набором до 12 световых точек
- Задним числом можно встраивать плиточный крест

Černá Czarny черный



incl. 4x0,275 W
20000 K

incl. 3,6 VA
EAN4000870 987681
987.68



Special Line Crosslight Extra

Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса

Černá Czarny черный





incl. 4x0,275 W
20000 K

EAN4000870 987728
987.72

Trafo/Power Supply □= 417-427

Accessories □= 411-416


Special Line LED Allround

Plast/Nerezová ocel Tworzywo sztuczne/Stal szlachetna Пластмасса/нержавеющая сталь

- Prachotěsné a chráněno proti ponoření do vody (IP67)
- Jako zápuštná hloubka stačí tloušťka parket
- Urządzenie pyłoszczelne i wodoodporne (IP67)
- Głębokość zabudowy równa grubości parkietu
- Пыленепроницаем, защищен от погружения в воду (IP67)
- Как глубина монтажа достаточно толщина паркета

Průhledná Przezroczysty Прозрачный


incl. 1x0,7 W

A++-A

48 lm, 4000 K
 $\angle$ 100°


EAN4000870 938270

938.27 new
incl. 3x0,7 W

A++-A

3x48 lm, 4000 K
 $\angle$ 100°

incl. 3,6 VA

EAN4000870 938287

938.28 new

Satén Satynowany Сатин


incl. 1x0,7 W

A++-A

32 lm, 2700 K
 $\angle$ 110°


EAN4000870 938294



938.29 new
incl. 3x0,7 W

A++-A

3x32 lm, 2700 K
 $\angle$ 110°

incl. 3,6 VA

EAN4000870 938300

938.30 new

rost
frei

Special Line Allround Mounting ring round

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

- Montážní kroužek pro instalaci např. na kámen, beton, koberec
- Pierścień montażowy do montażu np. na kamieniu, betonie, dywanie
- Кольцо для монтажа, наприм. на кладке, бетоне, ковре

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь




EAN4000870 938317

938.31 new

Trafo/Power Supply = 417-427

Accessories = 411-416



Special Line UpDownlight

▣ Polykarbonát poliwęglan Поликарбонат

- Prachotěsné a chráněno proti ponoření do vody (IP67)
- Jako zápusťná hloubka stačí tloušťka parket
- Urządzenie pyłoszczelne i wodoodporne (IP67)
- Głębokość zabudowy równa grubości parkietu
- Пыленепроницаем, защищен от погружения в воду (IP67)
- Как глубина монтажа достаточно толщина паркета

🔗 Průhledná Przezroczysty Прозрачный



incl. 1x1 W

6500 K

✂ 120°, 13 cd

EAN4000870 987919

987.91 📦

🔗 Satén Satynowany Сатин



incl. 1x1 W

6500 K

✂ 120°, 13 cd

EAN4000870 987568

987.56 📦

🔗 Satén Satynowany Сатин




incl. 1x1 W

3000 K

✂ 120°, 13 cd

EAN4000870 937006

937.00 📦



ALU
rost
fre

Special Line UpDownlight Mounting ring round

☒ Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

- Montážní kroužek pro instalaci např. na kámen, beton, koberec
- Pierścień montażowy do montażu np. na kamieniu, betonie, dywanie
- Кольцо для монтажа, наприм. на кладке, бетоне, ковре



☞ Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

EAN4000870 987810


987.81



☞ Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

EAN4000870 987773

987.77



ALU
rost
fre

Special Line UpDownlight Mounting ring square

☒ Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

- Montážní kroužek pro instalaci např. na kámen, beton, koberec
- Pierścień montażowy do montażu np. na kamieniu, betonie, dywanie
- Кольцо для монтажа, наприм. на кладке, бетоне, ковре



☞ Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

EAN4000870 987827

987.82



☞ Matný chrom Chrom matowy Хром матовый


EAN4000870 987797

987.79



Trafo/Power Supply = 417-427


Accessories = 411-416


Special Line Deco UpDownlight
Nerezová ocel/Polykarbonát Stal szlachetna/poliwęglan **нержавеющая сталь/Поликарбонат**

- Jednoduchá montáž: upevnění pomocí lepicí fólie
- Łatwe mocowanie za pomocą folii samoprzylepnej
- Простой монтаж: крепление с помощью клейкой пленки

Nerezová ocel/Satén Stal szlachetna/Satynowany **нержавеющая сталь/Сатин**


incl. 3×1 W **A++-A**
 13 lm, 2700 K
 ✕ 120°, 4 cd
 incl. ⚡ 3,6 VA
 EAN4000870 937686
937.68


Special Line Plantdart
Plast Tworzywo sztuczne **Пластмасса**
Černá Czarny **черный**

incl. 2×10 W, C **B-D**
 2×110 lm, 2900 K
 incl. ⚡ 20 VA
 EAN4000870 503256
503.25




Trafo/Power Supply □= 417-427

Accessories □= 411-416




Premium Line



Pro vyšší nároky | Dla większych wymagań | для повышенных требований

Oblasti použití: Venkovní použití, koupelna, kuchyně, bydlení	Obszary zastosowań: Na zewnątrz, łazienka, kuchnia, pokoje mieszkalne	Области применения: На улице, в ванной, кухне, гостиной
► Vysoce jakostní, nerezavějící materiály	► Wysokowartościowe, nierdzewne materiały	► Высококачественный нержавеющие материалы
► NOVINKA! Vestavná svítidla s ovládáním světla: stmívání, barevné světlo k naladění atmosféry, modulované bílé světlo	► NOWOŚĆ! Oprawy wbudowywane ze sterowaniem światła: funkcja przyciemniania, nastrojowe barwne światło, modulacja światła białego	► НОВИНКА! Встроенные светильники с регулировкой света: функция регулировки яркости, приглушенное цветное освещение, модуляция белого света
► Jednoduchá výměna světelného zdroje díky Easy-Click	► Łatwa wymiana źródła światła metodą Easy-Click	► Простая замена осветительного средства, благодаря системе защёлкивания Easy-Click



Premium Line Areal

Hliník Alu Алюминий


- Multičipové LED k optimálnímu rozložení světla
- Provoz přímo s 230 V
- Multichip LED gwarantuje optymalny rozsył światła
- Zasilanie bezpośrednie 230 V
- Многокристальный светодиод для оптимального распределения света
- Работа напрямую от 230 В

Matný chrom Chrom matowy Хром матовый


incl. 3x2 W A++-A
3x70 lm, 3000 K

EAN4000870 937587
937.58

Premium Line Panel

Hliník/Plast Alu/Tworzywo sztuczne Алюминий/Пластмасса




Matně bílý Biel matowa Белый матовый

incl. 1x6,5 W A++-A
455 lm, 2700 K
✕ 120°
incl. 7 VA
EAN4000870 920985
920.98 new


Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1x6,5 W A++-A
455 lm, 2700 K
✕ 120°
incl. 7 VA
EAN4000870 921005
921.00 new

Trafo/Power Supply □= 417-427
Accessories □= 411-416



Premium Line Panel

Hliník/Plast Alu/Tworzywo sztuczne Алюминий/Пластмасса



Matně bílý Biel matowa Белый матовый

incl. 1x11 W

A++-A

893 lm, 2700 K

✗ 120°

incl. 12 VA

EAN4000870 920374

920.37 new



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1x11 W

A++-A


860 lm, 2700 K

✗ 120°

incl. 12 VA

EAN4000870 920411

920.41 new



Premium Line Panel IP44

Hliník/Plast Alu/Tworzywo sztuczne Алюминий/Пластмасса

- ▶ Multičipové LED k optimálnímu rozložení světla
- ▶ Provoz přímo s 230 V

- ▶ Multichip LED gwarantuje optymalny rozsył światła
- ▶ Zasilanie bezpośrednie 230 V

- ▶ Многокристальный светодиод для оптимального распределения света
- ▶ Работа напрямую от 230 В

Hliník kartáčovaný/Satén Alu satynowane/Satynowany Алюминий брашированный/Сатин



incl. 1x11 W

A++-A

800 lm, 2700 K

incl. 13,3 VA

EAN4000870 926093



926.09



Trafo/Power Supply 417-427




Accessories 411-416



Premium Line Panel

Hliník/Akryl Alu/Akryl Алюминий/Акрил

Bílá Biały Белый



incl. 2x8,5 W A++-A
 2x645 lm, 2700 K
 110°, 227 cd
 incl. 18 VA
 EAN4000870 927038
927.03 new


Premium Line Panel

Hliník/Plast Alu/Tworzywo sztuczne Алюминий/Пластмасса

- Multičipové LED k optimálnímu rozložení světla
- Multichip LED gwarantuje optymalny rozsył światła
- Многокристальный светодиод для оптимального распределения света

Matně bílý/Satén Biel matowa/Satynowany Белый матовый/Сатин





incl. 1x8 W A++-A
 550 lm, 6500 K
 incl. 9,8 VA
 EAN4000870 926130
926.13

incl. 1x8 W A++-A
 500 lm, 2700 K
 incl. 9,8 VA
 EAN4000870 926123
926.12

incl. 1x15 W A++-A
 960 lm, 2700 K
 incl. 14,7 VA
 EAN4000870 926154
926.15

Trafo/Power Supply 417-427
 Accessories 411-416



Premium Line Panel

Hliník/Plast Alu/Tworzywo sztuczne Алюминий/Пластмасса

- Multičipové LED k optimálnímu rozložení světla
- Multichip LED gwarantuje optymalny rozsył światła
- Многокристальный светодиод для оптимального распределения света

Hliník kartáčovaný/Satén Alu satynowane/Satynowany
Алюминий брашированный/Сатин



incl. 1x8 W

A++-A

550 lm, 6500 K

incl. 9,8 VA
EAN4000870 926116

926.11

incl. 1x8 W

A++-A

500 lm, 2700 K

incl. 9,8 VA
EAN4000870 926109

926.10


incl. 1x15 W

A++-A

960 lm, 2700 K


incl. 14,7 VA
EAN4000870 926147

926.14



Premium Line Panel

Hliník/Plast Alu/Tworzywo sztuczne Алюминий/Пластмасса



Matně bílý Biel matowa Белый матовый

incl. 1x14 W


A++-A

1160 lm, 2700 K

120°

incl. 16 VA
EAN4000870 920350

920.35 new



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1x14 W

A++-A

1147 lm, 2700 K

120°

incl. 16 VA
EAN4000870 920398


920.39 new



Trafo/Power Supply 417-427



Accessories 411-416



Premium Line Panel

Hliník/Plast Alu/Tworzywo sztuczne Алюминий/Пластмасса



Matně bílý Biel matowa Белый матовый

incl. 1×8 W

A++-A

493 lm, 2700 K

✕ 120°

incl. 7 VA

EAN4000870 920978

920.97 new



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×8 W

A++-A


460 lm, 2700 K

✕ 120°

incl. 7 VA

EAN4000870 920992

920.99 new



Premium Line MiniPanel

Hliník/Akryl Alu/Akryl Алюминий/Акрил



Bílá Biały Белый

incl. 3×5 W

A++-A

3×235 lm, 2700 K

✕ 112°



incl. 18 VA

EAN4000870 926925

926.92 new

Trafo/Power Supply 417-427

Accessories 411-416



Premium Line Panel

Hliník/Plast Alu/Tworzywo sztuczne Алюминий/Пластмасса



Matně bílý Biel matowa Белый матовый

incl. 1x12 W

A++-A

960 lm, 2700 K

120°

incl. 12 VA

EAN4000870 920367

920.36 new



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1x12 W

A++-A


960 lm, 2700 K

120°

incl. 12 VA

EAN4000870 920404

920.40 new



Premium Line Panel IP44

Hliník Alu Алюминий



Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий брашированный

incl. 1x6,5 W

A++-A

500 lm, 2700 K

incl. 8 VA

EAN4000870 927205



927.20 new



Trafo/Power Supply 417-427



Accessories 411-416



Premium Line Panel

Hliník Alu Алюминий



Matně bílý Biel matowa Белый матовый

incl. 1×6,5 W A++-A

500 lm, 2700 K

incl. 8 VA
EAN4000870 927144

927.14 new




Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий брашированный

incl. 1×6,5 W A++-A

500 lm, 2700 K

incl. 8 VA
EAN4000870 927151

927.15 new



Premium Line Panel

Hliník Alu Алюминий



Matně bílý Biel matowa Белый матовый

incl. 1×6,5 W A++-A

500 lm, 4000 K

incl. 8 VA
EAN4000870 927168

927.16 new



Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий брашированный



incl. 1×6,5 W A++-A

500 lm, 4000 K

incl. 8 VA
EAN4000870 927175

927.17 new

Trafo/Power Supply 417-427 Accessories 411-416



Premium Line Panel

Hliník/Plast Alu/Tworzywo sztuczne Алюминий/Пластмасса



Matně bílý Biel matowa Белый матовый

incl. 1×14 W

A++-A

1260 lm, 2700 K

✕ 120°

incl. 16 VA

EAN4000870 920343

920.34 new



Kartáčované železo Źelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×14 W

A++-A


1225 lm, 2700 K

✕ 120°

incl. 16 VA

EAN4000870 920381

920.38 new



Premium Line Panel dimmable

Hliník Alu Алюминий



Matně bílý Biel matowa Белый матовый

incl. 1×13 W

A++-A

1000 lm, 2700 K

incl. 15 VA

EAN4000870 927182

927.18 new



Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий брашированный

incl. 1×13 W

A++-A

1000 lm, 2700 K

incl. 15 VA

EAN4000870 927199


927.19 new



Trafo/Power Supply 417-427



Accessories 411-416



Premium Line Dot

Hliník Alu/Glas Алюминий/Глас



Бílá/Chrom Biały/Chrom Белый/Хром

incl. 3×8 W

A++-A

3×520 lm, 2700 K

✕ 98°

incl. 36 VA

EAN4000870 926932

926.93 new



Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий брашированный

incl. 3×8 W

A++-A


3×520 lm, 2700 K

✕ 98°

incl. 36 VA

EAN4000870 926949

926.94 new



Premium Line Dice

Hliník/Sklo Alu/Szko Алюминий/Стекло



Бílá/Chrom Biały/Chrom Белый/Хром

incl. 3×8 W

A++-A

3×520 lm, 2700 K

✕ 98°

incl. 36 VA

EAN4000870 926956

926.95 new



Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий брашированный

incl. 3×8 W

A++-A

3×520 lm, 2700 K

✕ 98°


incl. 36 VA

EAN4000870 926963

926.96 new

Trafo/Power Supply 417-427

Accessories 411-416



Premium Line Panel Jet

☒ Hliník/Plast Alu/Tworzywo sztuczne Алюминий/Пластмасса

🌀 Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



incl. 1×11,5 W ⚡ A++-A
840 lm, 2700 K

EAN4000870 927892
927.89 new



Premium Line Panel Shower

Hliník/Plast Alu/Tworzywo sztuczne Алюминий/Пластмасса


Matný chrom Chrom matowy Хром матовый



incl. 1×10 W < A++-A
620 lm, 2700 K
120°

EAN4000870 927908

927.90 new



Premium Line Panel Shower

Hliník/Plast Alu/Tworzywo sztuczne Алюминий/Пластмасса


Matný chrom Chrom matowy Хром матовый



incl. 1×10 W < A++-A
620 lm, 2700 K
120°

EAN4000870 927915

927.91 new



Premium Line Panel Line IP44

Hliník/Plast Alu/Tworzywo sztuczne Алюминий/Пластмасса


Matně bílý Biel matowa Белый матовый



incl. 1×11,5 W A++-A
630 lm, 2700 K

EAN4000870 927922

927.92 new



Premium Line Panel Line IP44

Hliník/Plast Alu/Tworzywo sztuczne Алюминий/Пластмасса


Matně bílý Biel matowa Белый матовый



incl. 1×11,5 W A++-A
680 lm, 2700 K

EAN4000870 927939

927.93 new


Premium Line DecoDot

Kov/Sklo Metal/Szklo Металл/Стекло

Čirá/Bílá Przechroczysty/Biały Прозрачный/Белый


incl. 1×7,5 W

A++-A

600 lm, 2700 K

< 110°

incl. 9 VA

EAN4000870 927335

927.33 new
incl. 2×7,5 W


A++-A

2×550 lm, 2700 K

< 110°

incl. 18 VA

EAN4000870 927052

927.05 new

Premium Line DecoDice

Kov/Sklo Metal/Szklo Металл/Стекло

Čirá/Bílá Przechroczysty/Biały Прозрачный/Белый


incl. 1×7,5 W

A++-A

640 lm, 2700 K

< 110°

incl. 9 VA

EAN4000870 927342

927.34 new
incl. 2×7,5 W

A++-A


2×550 lm, 2700 K

< 110°

incl. 18 VA

EAN4000870 927069

927.06 new



Premium Line Panel

Kov/Sklo Metal/Szkło Metall/Стекло

► Modrý světelný efekt navíc lze zapnout běžným vypínačem

► Niebieski efekt świetlny włączany normalnym przełącznikiem światła


► Синий световой эффект можно дополнительно включать обычным выключателем света

Біла/Чіра Біаły/Прzezroczyсты Белый/Прозрачный



incl. 2x7 W A++-A
2x226 lm, 2700 K

incl. 15 VA
EAN4000870 927960
927.96 new



Premium Line Panel

Kov/Sklo Metal/Szkło Metall/Стекло

► Modrý světelný efekt navíc lze zapnout běžným vypínačem

► Niebieski efekt świetlny włączany normalnym przełącznikiem światła


► Синий световой эффект можно дополнительно включать обычным выключателем света

Біла/Чіра Біаły/Прzezroczyсты Белый/Прозрачный



incl. 2x7 W A++-A
2x255 lm, 2700 K

incl. 15 VA
EAN4000870 927106
927.10 new



Premium Line Panel

Kov/Sklo Metal/Szkło Metall/Стекло

► Neoslňující bodové světlo a dekorativní plošné osvětlení v jednom

► Nieoślepiające światło punktowe i dekoracyjne światło przestrzenne w jednym


► Неслепящий софит и декоративный распределенный свет в одном

Бílá/Chrom Biały/Chrom Белый/Хром



incl. 1×16,8 W A++-A
770 lm, 2700 K

incl. 18 VA
EAN4000870 927113
927.11 new



Premium Line Panel

Kov/Sklo Metal/Szkło Metall/Стекло

► Neoslňující bodové světlo a dekorativní plošné osvětlení v jednom

► Nieoślepiające światło punktowe i dekoracyjne światło przestrzenne w jednym

► Неслепящий софит и декоративный распределенный свет в одном


Бílá/Chrom Biały/Chrom Белый/Хром



incl. 1×16,8 W A++-A
770 lm, 6500 K

incl. 18 VA
EAN4000870 927120
927.12 new

Trafo/Power Supply 417-427
Accessories 411-416



Premium Line Whirl LED

Hliník/Akryl Alu/Akryl Алюминий/Акрил

Hliník soustružený/Satén tłoczone aluminium/Satynowany aluminiowa spiral/Satin




incl. 1x6 W < A++-A
450 lm, 3000 K

incl. 6 VA
EAN4000870 925355
925.35

incl. 3x6 W < A++-A
3x450 lm, 3000 K
113°

incl. 23 VA
EAN4000870 925430
925.43



Premium Line Whirl dimmable LED

Hliník/Akryl Alu/Akryl Алюминий/Акрил

Hliník soustružený/Satén tłoczone aluminium/Satynowany aluminiowa spiral/Satin




incl. 1x6 W < A++-A
480 lm, 3000 K
110°

incl. 9 VA
EAN4000870 927359
927.35 new

incl. 3x6 W < A++-A
3x450 lm, 2700 K
110°

incl. 18 VA
EAN4000870 926543
926.54 new


Premium Line Whirl LED

Hliník/Akryl Alu/Akryl Алюминий/Акрил

Hliník soustružený/Satén tłoczone aluminium/Satynowany aluminiowa spiral/Satin


incl. 1x6 W


A++-A

450 lm, 3000 K

 $\angle$ 110°, 140 cd

incl. 10 VA

EAN4000870 926840

926.84

Premium Line Whirl dimmable LED

Hliník/Akryl Alu/Akryl Алюминий/Акрил

Hliník soustružený/Satén tłoczone aluminium/Satynowany aluminiowa spiral/Satin


incl. 1x6 W

A++-A


480 lm, 3000 K

 $\angle$ 110°, 140 cd

incl. 9 VA

EAN4000870 927366

927.36 new



GU10
282.86



Premium EBL Single Layer


Hliník/Sklo Alu/Szkło Aluminiy/Стекло

Hliník kartáčovaný/Čirá Alu satynowane Aluminiy брашированный




incl. 3x3,5 W, A+ A++-E
3x250 lm, 2700 K

EAN4000870 927274
927.27



GU10
282.86



Premium EBL Single Shell

Hliník/Sklo Alu/Szkło Aluminiy/Стекло

Hliník kartáčovaný/Čirá Alu satynowane/Przezroczysty Aluminiy брашированный/Прозрачный



incl. 3x3,5 W, A+ A++-E
3x250 lm, 2700 K


EAN4000870 927267
927.26




Trafo/Power Supply 417-427



Accessories 411-416



GU10
282.86



Premium EBL Layer


Hliník/Sklo Alu/Szkło Aluminiy/Стекло

Hliník kartáčovaný Alu satynowane Aluminiy брашированный




incl. 3×3,5 W, A+ A++-E
3×250 lm, 2700 K

EAN4000870 927236
927.23



GU10
282.86



Premium EBL Shell


Hliník/Sklo Alu/Szkło Aluminiy/Стекло

Hliník kartáčovaný Alu satynowane Aluminiy брашированный



incl. 3×3,5 W, A+ A++-E
3×250 lm, 2700 K

EAN4000870 927281
927.28



Premium EBL Single Layer

Hliník/Sklo Alu/Szkło Aluminiy/Steklo

Hliník kartáčovaný/Čirá Alu satynowane/Przezroczysty Aluminiy брашированный/Прозрачный




incl. 3×40 W, D D-E

3×300 lm, 2900 K

30°, 900 cd

EAN4000870 927250

927.25



Premium EBL Single Shell

Hliník/Sklo Alu/Szkło Aluminiy/Steklo

Hliník kartáčovaný/Čirá Alu satynowane/Przezroczysty Aluminiy брашированный/Прозрачный



incl. 3×40 W, D D-E

3×300 lm, 2900 K

30°, 900 cd

EAN4000870 927243


927.24



Trafo/Power Supply 417-427



Accessories 411-416



GU5,3
 832.44 20W
 832.45 35W
 800.47 28W




Premium Line Aqua Mood IP44

Sklo Szkło Стекло

Satén Satynowany Сатин



incl. 3×35 W, <C> B-D
 3×430 lm, 2900 K
 ✕ 38°, 1100 cd
 incl. 105 VA
 EAN4000870 994771
994.77





Premium Line Bagel

Akryl/Hliník Akryl/Alu Акрил/Алюминий

Satén/Hliník Satynowany/Alu Сатин/Алюминий



incl. 3×5,5 W A++-A
 3×420 lm, 2700 K
 ✕ 127°
 incl. 18 VA
 EAN4000870 927045
927.04 new



GU10
836.34

Premium Line Cristal

Sklo Szkło Стекло



Čirá Przechysty Прозрачный



incl. 3x35 W, D D-E
3x173 lm, 2900 K
30°, 700 cd

EAN4000870 920824

920.82 new



GU10
836.34

Premium Line Cristal

Sklo Szkło Стекло



Čirá Przechysty Прозрачный



incl. 3x35 W, D D-E
3x173 lm, 2900 K
30°, 700 cd

EAN4000870 920831

920.83 new



GU10
836.34

Premium Line Cristal

Sklo Szkło Стекло

Dvoubarevná Dichroicne Дихроичный



incl. 3x35 W, D D-E
3x173 lm, 2900 K
30°, 700 cd

EAN4000870 920848

920.84 new



Trafo/Power Supply 417-427



Accessories 411-416



GU10
281.54

Premium Line Cardano LED 230V GU10


Ков Metal Металл

Matně bílý Biel matowa Белый матовый



incl. 1×4 W, A A+-E
150 lm, 3000 K
25°, 800 cd


EAN4000870 926673
926.67



Matně bílý Biel matowa Белый матовый

incl. 2×4 W, A A+-E
2×150 lm, 3000 K
25°, 800 cd


EAN4000870 926680
926.68



Titanová Titan Титан

incl. 1×4 W, A A+-E
150 lm, 3000 K
25°, 800 cd


EAN4000870 926666
926.66



Titanová Titan Титан

incl. 2×4 W, A A+-E
2×150 lm, 3000 K
25°, 800 cd

EAN4000870 926642
926.64





GU10
836.35


Premium Line Cardano

Kov Metal Металл

Titanová Titan Титан

incl. 1×50 W,  D-E
292 lm, 2900 K
✱ 30°, 800 cd

EAN4000870 753019
753.01




Premium Line Cardano

Kov Metal Металл

Titanová Titan Титан

incl. 2×50 W,  D-E
2×292 lm, 2900 K
✱ 30°, 800 cd

EAN4000870 753026
753.02




Premium Line Cardano

Kov Metal Металл

Titanová Titan Титан


incl. 3×50 W,  D-E
3×292 lm, 2900 K
✱ 30°, 800 cd

EAN4000870 753033
753.03



Trafo/Power Supply  = 417-427

Accessories  = 411-416


Premium Line Daz LED

Kov Metal Металл

- Vylepšený světelný komfort díky neoslňujícímu vestavbovému osvětlení pro základní a nepřímé osvětlení místností.
- Poprawiony komfort oświetlenia poprzez chroniące przed oślnieniem oprawy oświetleniowe do ogólnego i pośredniego oświetlenia pomieszczenia
- Улучшенный комфорт благодаря неслепящим встроенным светильникам для основного и непрямого освещения помещения.

🌀 Matně bílý Biel matowa Белый матовый



incl. 3×5,5 W A++-A

3×456 lm, 2700 K

✕ 23°

incl. ⚡ 30 VA

EAN4000870 926918

926.91 new

Premium Line Daz LED

Kov Metal Металл

- Vylepšený světelný komfort díky neoslňujícímu vestavbovému osvětlení pro základní a nepřímé osvětlení místností.
- Poprawiony komfort oświetlenia poprzez chroniące przed oślnieniem oprawy oświetleniowe do ogólnego i pośredniego oświetlenia pomieszczenia
- Улучшенный комфорт благодаря неслепящим встроенным светильникам для основного и непрямого освещения помещения.

🌀 Bílá/Černá Biały/Czarny Белый/черный


incl. 3×5,6 W A++-A

3×460 lm, 2700 K

✕ 23°


incl. ⚡ 30 VA

EAN4000870 927021

927.02 new

Trafo/Power Supply ⏏= 417-427 ⚡

Accessories ⏏= 411-416 ⏏



GX5,3
 832.44 20 W
 800.47 28 W
 800.08 35 W
 832.45 35 W
 800.49 40 W



Premium Line Daz

Hliník Alu Алюминий

- Vylepšený světelný komfort díky neoslňujícímu vestavbovému osvětlení pro základní a nepřímé osvětlení místností.
- Neoslňující – bez přímého pohledu do světelného bodu
- Poprawiony komfort oświetlenia poprzez chroniące przed oślnieniem oprawy oświetleniowe do ogólnego i pośredniego oświetlenia pomieszczenia
- Bez efektu oślnienia - brak bezpośredniego widoku punktu świetlnego
- Улучшенный комфорт благодаря неслепящим встроенным светильникам для основного и непрямого освещения помещения.
- Неслепящий свет - напрямую источник света невиден

Matně bílý/Černá Biel matowa/Czarny Белый матовый/черный



incl. 3x35 W, B B-D


3x330 lm, 2900 K

38°, 900 cd

incl. 105 VA

EAN4000870 926826

926.82



GX5,3
 800.08 35 W
 832.44 20 W
 800.47 28 W
 832.45 35 W
 800.49 40 W



Premium Line Daz

Hliník Alu Алюминий

- Vylepšený světelný komfort díky neoslňujícímu vestavbovému osvětlení pro základní a nepřímé osvětlení místností.
- Neoslňující – bez přímého pohledu do světelného bodu
- Poprawiony komfort oświetlenia poprzez chroniące przed oślnieniem oprawy oświetleniowe do ogólnego i pośredniego oświetlenia pomieszczenia
- Bez efektu oślnienia - brak bezpośredniego widoku punktu świetlnego
- Улучшенный комфорт благодаря неслепящим встроенным светильникам для основного и непрямого освещения помещения.
- Неслепящий свет - напрямую источник света невиден

Matně bílý/Černá Biel matowa/Czarny Белый матовый/черный



incl. 3x35 W, B B-D

3x330 lm, 2900 K

38°, 900 cd

incl. 105 VA

EAN4000870 926802

926.80

incl. 6x35 W, C B-D

6x330 lm, 2900 K

38°, 900 cd

incl. 2x105 VA

EAN4000870 926819


926.81



Trafo/Power Supply 417-427



Accessories 411-416



GU5,3
 832.44 20 W
 800.47 28 W
 832.45 35 W

Premium Line Curl

Hliník Alu Алюминий

Hliník Alu Алюминий



max. 35 W

A++-E

incl. 3×35 W, C B-D

3×430 lm, 2900 K

38°, 1100 cd

incl. 105 VA


EAN4000870 925485

EAN4000870 925508

925.50

925.48

000



Premium Line Barrel

Hliník Alu Алюминий

Hliník Alu Алюминий



incl. 1×6 W

A++-A

3000 K



25°, 1950 cd

incl. 10 VA

EAN4000870 925478

925.47

Trafo/Power Supply = 417-427
 Accessories = 411-416



Premium Line Barrel

Hliník Alu Алюминий

Matně bílý Biel matowa Белый матовый



incl. 1×6 W

A++-A


420 lm, 2700 K

30°, 780 cd

incl. 9 VA

EAN4000870 926901

926.90



GU10
282.72



Premium Line Barrel

Hliník Alu Алюминий

Hliník Alu Алюминий



incl. 1×4,5 W, A A+-E

230 lm, 2700 K

38°, 550 cd

EAN4000870 925805



925.80 new



Trafo/Power Supply 417-427



Accessories 411-416



Premium Line LED Drilled Alu Duo

Hliník Alu Алюминий

Hliník kartáčovaný/Hliník soustružený Alu satynowane/tłoczone aluminium
Алюминий брашированный/алюминевая спираль



incl. 1x (2x3 W) A++-A


3000 K

8°, 2500 cd

incl. 9 VA

EAN4000870 925379

925.37



Premium Line Drilled Alu

Hliník Alu Алюминий

Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий брашированный



incl. 3x3 W A++-A



3000 K

30°, 354 cd

incl. 9 VA

EAN4000870 925249

925.24



Premium Line Xara


Hliník Alu | Алюминий

- Prachotěsné a chráněno proti ponoření do vody (IP67)
- Jako zápusťná hloubka stačí tloušťka parket
- Urządzenie pyłoszczelne i wodoodporne (IP67)
- Głębokość zabudowy równa grubości parkietu
- Пыленепроницаем, защищен от погружения в воду (IP67)
- Как глубина монтажа достаточно толщина паркета

Hliník kartáčovaný | Alu satynowane | Алюминий брашированный



incl. 1x (2x5 W) < A++-A
 3000 K
 ∠ 28°, 610 cd
 incl. 12 VA
 EAN4000870 925461
925.46




Premium Line LED Aria square

Hliník Alu | Алюминий

Hliník kartáčovaný/Matný chrom | Alu satynowane/Chrom matowy
 Алюминий брашированный/Хром матовый


incl. 1x3 W < A++-A
 3000 K
 ∠ 30°, 720 cd
 EAN4000870 925317
925.31

incl. 3x3 W < A++-A
 3000 K
 ∠ 30°, 720 cd
 incl. 10 VA
 EAN4000870 925324
925.32



Premium Line Liro LED square

Hliník/Akryl Alu/Akryl Алюминий/Акрил

Hliník kartáčovaný/Čirá Alu satynované/Przezroczysty Алюминий брашированный/Прозрачный



incl. 3x3 W

A++-A


3000 K

45°, 350 cd

incl. 10 VA

EAN4000870 925393

925.39



GU10

281.44 4 W
281.45 5 W

Premium Line Drilled Alu

Hliník Alu Алюминий

► Jednoduchá výměna zdroje světla bez rozpěrného kroužku

► Łatwa wymiana żarówek bez pierścienia rozprężnego

► Простая замена осветительного средства без стопорного кольца

Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий брашированный



incl. 3x4 W, A

A+-E


3x200 lm, 3000 K

25°, 700 cd

EAN4000870 926192

926.19

Trafo/Power Supply 417-427 Accessories 411-416



GX5,3
 832.44 20 W
 800.47 28 W
 832.45 35 W
 800.49 40 W



Premium Line Drilled Alu

Hliník Alu Алюминий

Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий брашированный


max. 1×40 W < A++-E

incl. 3×35 W, < C > B-D

incl. 6×28 W, < B > B-D

3×430 lm, 2900 K

< 38°, 1100 cd

incl. < 105 VA

EAN4000870 925218

925.21

6×320 lm, 3000 K


< 38°, 1097 cd

incl. < 2×105 VA

EAN4000870 926321

926.32

EAN4000870 926208

926.20


GU10
 800.35 28 W
 800.36 40 W
 281.44 4 W



Premium Line Drilled Alu

Hliník Alu Алюминий

Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий брашированный


max. 1×40 W < A++-E

incl. 3×40 W, < D > D-E

3×300 lm, 2900 K

< 30°, 900 cd

EAN4000870 926215


926.21

EAN4000870 926222

926.22

Trafo/Power Supply 417-427

Accessories 411-416


Premium Line LED Aria round

Hliník Alu Алюминий

Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий брашированный


incl. 1×3 W

A++-A

3000 K

 $\angle$ 30°, 720 cd

EAN4000870 925294

925.29
incl. 1×3 W

A++-A

3000 K

 $\angle$ 30°, 720 cd

incl. $\square$ 3 VA

EAN4000870 925997

925.99
incl. 3×3 W



A++-A

3000 K

 $\angle$ 30°, 720 cd

incl. $\square$ 10 VA

EAN4000870 925300

925.30

Premium Line Plainly

Hliník Alu Алюминий

Hliník soustružený tłoczone aluminium алюминиевая спираль


incl. 3×7 W


A++-A

3×400 lm, 2700 K

incl. $\square$ 24,5 VA

EAN4000870 926734

926.73
Trafo/Power Supply $\square$ = 417-427 $\square$
Accessories $\square$ = 411-416 $\square$



Premium Line Liro LED round

Hliník/Akryl Alu/Akryl Алюминий/Акрил

Hliník kartáčovaný/Čirá Alu satynované/Przezroczysty Алюминий брашированный/Прозрачный



incl. 3x3 W

A++-A


3000 K

45°, 320 cd

incl. 12 VA

EAN4000870 925416

925.41



GU10

281.44 4 W
281.45 5 W



Premium Line Drilled Alu

Hliník Alu Алюминий

Hliník soustružený tłoczone aluminium алюминиевая спираль



incl. 3x4 W, A

A+-E

3x200 lm, 3000 K

25°, 700 cd

EAN4000870 926239


926.23



Trafo/Power Supply 417-427



Accessories 411-416



GX5,3
 832.44 20 W
 800.47 28 W
 832.45 35 W
 800.49 40 W



Premium Line Drilled Alu

Hliník Alu Алюминий

- Jednoduchá výměna zdroje světla bez rozpěrného kroužku
- Łatwa wymiana żarówek bez pierścienia rozprężnego
- Простая замена осветительного средства без стопорного кольца

Hliník soustružený tłoczone aluminium aluminiowa spirala



max. 1×40 W

A++-E

incl. 3×35 W,

B B-D

3×430 lm, 2900 K

38°, 1100 cd

incl. 105 VA

EAN4000870 925225

925.22

incl. 6×28 W,

B B-D

6×320 lm, 3000 K

38°, 1097 cd


incl. 2×105 VA

EAN4000870 926314

926.31

EAN4000870 926246

926.24



GU10
 800.35 28 W
 800.36 40 W



Premium Line Drilled Alu

Hliník Alu Алюминий

Hliník soustružený tłoczone aluminium aluminiowa spirala



max. 1×40 W

A++-E

incl. 3×40 W,

D D-E

3×300 lm, 2900 K

30°, 900 cd



EAN4000870 926253

926.25

EAN4000870 926260

926.26

Trafo/Power Supply 417-427
 Accessories 411-416



GX5,3
 832.44 20 W
 800.47 28 W
 832.45 35 W
 800.49 40 W



Premium Line Drilled Alu

Hliník Alu Алюминий

- Jednoduchá výměna zdroje světla bez rozpěrného kroužku
- Łatwa wymiana żarówek bez pierścienia rozprężnego
- Простая замена осветительного средства без стопорного кольца

Hliník soustružený tłoczone aluminium aluminiowa spirala



max. 1×40 W

A++-E

incl. 3×35 W, B B-D

3×430 lm, 2900 K

38°, 1100 cd


incl. 105 VA

EAN4000870 925232

925.23

EAN4000870 926277

926.27



GU10
 800.35 28 W
 800.36 40 W



Premium Line Drilled Alu

Hliník Alu Алюминий

Hliník soustružený tłoczone aluminium aluminiowa spirala



max. 1×40 W

A++-E

incl. 3×40 W, D D-E

3×300 lm, 2900 K

30°, 900 cd

EAN4000870 926291

926.29

EAN4000870 926284



926.28



Trafo/Power Supply 417-427



Accessories 411-416


Premium Line LED Focus

Hliník Alu Алюминий

Matně bílý Biel matowa Белый матовый


Hliník Alu Алюминий



incl. 3×3,8 W A++-A
 3×680-208 lm, 2700 K
 15-50 Grad
 incl. 12 VA
 EAN4000870 935781
935.78 new



incl. 3×3,8 W A++-A
 3×680-208 lm, 2700 K
 15-50 Grad
 incl. 12 VA
 EAN4000870 935798
935.79 new


Premium Line Cloud


Hliník Alu Алюминий

Matně bílý Biel matowa Белый матовый



incl. 1×10 W A++-A
 420 lm, 2700 K
 30°, 1145 cd
 EAN4000870 925812
925.81

incl. 3×10 W A++-A
 3×420 lm, 2700 K
 30°, 3×1145 cd
 incl. 36 VA
 EAN4000870 926871
926.87



Premium Line Creamy

Hliník Alu Алюминий

Matně bílý Biel matowa Белый матовый



incl. 1×10 W

A++-A

560 lm, 2700 K

40°, 970 cd

EAN4000870 925850

925.85

incl. 3×10 W

A++-A


3×560 lm, 2700 K

40°, 3×970 cd

incl. 36 VA

EAN4000870 926857

926.85



Premium Line Albina

Hliník Alu Алюминий

Matně bílý Biel matowa Белый матовый



incl. 1×7,2 W

A++-A

520 lm, 2700 K

30°, 1316 cd

EAN4000870 926024

926.02

incl. 3×7,2 W

A++-A

3×520 lm, 2700 K

30°, 3×1316 cd

incl. 24,5 VA

EAN4000870 926888



926.88



Trafo/Power Supply 417-427



Accessories 411-416



Premium Line Snowy

Hliník Alu Алюминий

Matně bílý Biel matowa Белый матовый



incl. 1×7,5 W

A++-A

430 lm, 2700 K

25°, 1526 cd

EAN4000870 926055

926.05

incl. 3×7,5 W

A++-A


3×430 lm, 2700 K

25°, 3×1526 cd

incl. 26,6 VA



EAN4000870 926895

926.89



Premium Line LED 230V Coin 51mm

- ▶ Malá minimální zápuťná
- ▶ Vč. připojovací krabice s dvojitou rychloupínací svorkou k připojení prosmyčkováním
- ▶ Niewielka głębokość montażu
- ▶ Ze szkłem
- ▶ Zawiera skrzynkę przyłączeniową z podwójną kostką zaciskową do łączenia równoległego
- ▶ Малая монтажная глубина
- ▶ С защитным стеклом
- ▶ Вкл. клеммовую коробку с двойным быстродействующим зажимом для сквозного шлейфования



Premium Line LED 230V Coin 51mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

Matně bílý/Čirá Biel matowa/Przezroczysty Белый матовый/Прозрачный



incl. 1×6,8 W, A+ A++-A

430 lm, 2700 K

✗ 110°

EAN4000870 927540

927.54 new

incl. 3×6,8 W, A+ A++-A

3×430 lm, 2700 K

✗ 110°

EAN4000870 927557

927.55 new

Kartáčované železo/Čirá Żelazo szczotkowane/Przezroczysty Железо шероховатое/Прозрачный



incl. 1×6,8 W, A+ A++-A

430 lm, 2700 K

✗ 110°

EAN4000870 927564

927.56 new

incl. 3×6,8 W, A+ A++-A

3×430 lm, 2700 K

✗ 110°

EAN4000870 927571

927.57 new

Chrom/Čirá Chrom/Przezroczysty Хром/Прозрачный



incl. 1×6,8 W, A+ A++-A

430 lm, 2700 K

✗ 110°

EAN4000870 927588

927.58 new


incl. 3×6,8 W, A+ A++-A

3×430 lm, 2700 K

✗ 110°

EAN4000870 927595

927.59 new



ø79
ø70

ø70

938.35



Premium Line LED 230V Coin 51mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

Matně bílý/Čirá Biel matowa Белый матовый



incl. 1×7 W, <A+ A++-A

410 lm, 2700 K
✗ 110°

EAN4000870 928066
928.06 new

incl. 3×7 W, <A+ A++-A

3×410 lm, 2700 K
✗ 110°

EAN4000870 928073
928.07 new

Kartáčované železo/Čirá Żelazo szcztokowane/Przezroczysty Железо шероховатое/Прозрачный



incl. 1×7 W, <A+ A++-A

410 lm, 2700 K
✗ 110°

EAN4000870 928103
928.10 new

incl. 3×7 W, <A+ A++-A

3×410 lm, 2700 K
✗ 110°

EAN4000870 928110
928.11 new

Chrom/Čirá Chrom/Przezroczysty Хром/Прозрачный



incl. 1×7 W, <A+ A++-A

410 lm, 2700 K
✗ 110°

EAN4000870 928127
928.12 new

incl. 3×7 W, <A+ A++-A

3×410 lm, 2700 K
✗ 110°

EAN4000870 928134
928.13 new

Hliník soustružený/Čirá tłoczone aluminium/Przezroczysty aluminiowa spiral/Прозрачный



incl. 1×7 W, <A+ A++-A

410 lm, 2700 K
✗ 110°

EAN4000870 928080
928.08 new

incl. 3×7 W, <A+ A++-A

3×410 lm, 2700 K
✗ 110°


EAN4000870 928097
928.09 new



Trafo/Power Supply 417-427



Accessories 411-416


Premium Line LED 230V Coin Satin 51mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

🔗 Matně bílý/Satén Biel matowa/Satynowany Белый матовый/Сатин


incl. 1x6,8 W, <A+> A++-A

430 lm, 2700 K

⚡ 160°

EAN4000870 928042

928.04 new
incl. 3x6,8 W, <A+> A++-A

3x430 lm, 2700 K

⚡ 160°

EAN4000870 927212

927.21 new

🔗 Kartáčované železo/Satén Żelazo szczotkowane/Satynowany Железо шероховатое/Сатин


incl. 1x6,8 W, <A+> A++-A

430 lm, 2700 K

⚡ 160°

EAN4000870 928059


928.05 new
incl. 3x6,8 W, <A+> A++-A

3x430 lm, 2700 K

⚡ 160°

EAN4000870 927229

927.22 new



Premium Line LED 230V Coin Satin 51mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

Matně bílý/Satén Biel matowa/Satynowany Белый матовый/Сатин



incl. 1x7 W, <A> A+-A
380 lm, 2700 K
✗ 105°

EAN4000870 928226
928.22 new

incl. 3x7 W, <A> A+-A
3x380 lm, 2700 K
✗ 105°

EAN4000870 928233
928.23 new

Kartáčované železo/Satén Żelazo szczotkowane/Satynowany Железо шероховатое/Сатин



incl. 1x7 W, <A> A+-A
380 lm, 2700 K
✗ 105°

EAN4000870 928264
928.26 new

incl. 3x7 W, <A> A+-A
3x380 lm, 2700 K
✗ 105°

EAN4000870 928271
928.27 new

Chrom/Satén Chrom/Satynowany Хром/Сатин



incl. 1x7 W, <A> A+-A
380 lm, 2700 K
✗ 105°

EAN4000870 928288
928.28 new

incl. 3x7 W, <A> A+-A
3x380 lm, 2700 K
✗ 105°

EAN4000870 928295
928.29 new

Hliník soustružený/Satén tłoczone aluminium/Satynowany aluminiowa spiral/Сатин



incl. 1x7 W, <A> A+-A
380 lm, 2700 K
✗ 105°

EAN4000870 928240
928.24 new

incl. 3x7 W, <A> A+-A
3x380 lm, 2700 K
✗ 105°



EAN4000870 928257
928.25 new



Trafo/Power Supply = 417-427



Accessories = 411-416



Premium Line LED 230V Coin 51mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

Matně bílý/Čirá Biel matowa/Przezroczysty Белый матовый/Прозрачный



incl. 1×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A^{++-A}
430 lm, 2700 K
✗ 110°

EAN4000870 927649
927.64 new

incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A^{++-A}
3×430 lm, 2700 K
✗ 110°

EAN4000870 927656
927.65 new

Kartáčované železo/Čirá Żelazo szczotkowane/Przezroczysty Железо шероховатое/Прозрачный



incl. 1×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A^{++-A}
430 lm, 2700 K
✗ 110°

EAN4000870 927670
927.67 new

incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A^{++-A}
3×430 lm, 2700 K
✗ 110°

EAN4000870 927687
927.68 new

Chrom/Čirá Chrom/Przezroczysty Хром/Прозрачный



incl. 1×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A^{++-A}
430 lm, 2700 K
✗ 110°

EAN4000870 927694
927.69 new

incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A^{++-A}
3×430 lm, 2700 K
✗ 110°


EAN4000870 927700
927.70 new

Černá matná/Čirá Czarny matowy/Przezroczysty черный матовый/Прозрачный



incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A^{++-A}
3×430 lm, 2700 K
✗ 110°

EAN4000870 927663
927.66 new



Premium Line LED 230V Coin 51mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

Matně bílý/Čirá Biel matowa/Przezroczysty Белый матовый/Прозрачный



incl. 1x7 W, A+ A++-A

410 lm, 2700 K
 110°

EAN4000870 928141

928.14 new

incl. 3x7 W, A+ A++-A

3x410 lm, 2700 K
 110°

EAN4000870 928158

928.15 new

Kartáčované železo/Čirá Żelazo szczotkowane/Przezroczysty Железо шероховатое/Прозрачный



incl. 1x7 W, A+ A++-A

410 lm, 2700 K
 110°

EAN4000870 928189

928.18 new

incl. 3x7 W, A+ A++-A

3x410 lm, 2700 K
 110°

EAN4000870 928196

928.19 new

Chrom/Čirá Chrom/Przezroczysty Хром/Прозрачный



incl. 1x7 W, A+ A++-A

410 lm, 2700 K
 110°

EAN4000870 928202

928.20 new

incl. 3x7 W, A+ A++-A

3x410 lm, 2700 K
 110°

EAN4000870 928219

928.21 new

Hliník soustružený/Čirá tłoczone aluminium/Przezroczysty aluminiowa spirala/Прозрачный

incl. 1x7 W, A+ A++-A

410 lm, 2700 K
 110°

EAN4000870 928165

928.16 new

incl. 3x7 W, A+ A++-A

3x410 lm, 2700 K
 110°

EAN4000870 928172


928.17 new



Trafo/Power Supply 417-427



Accessories 411-416



Premium Line LED 230V Coin Satin 51mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

Matně bílý/Satén Biel matowa/Satynowany Белый матовый/Сатин



incl. 1×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A^{++-A}
430 lm, 2700 K
✗ 160°

EAN4000870 928035
928.03 new

incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A^{++-A}
3×430 lm, 2700 K
✗ 160°

EAN4000870 927755
927.75 new

Kartáčované železo/Satén Żelazo szczotkowane/Satynowany Железо шероховатое/Сатин



incl. 1×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A^{++-A}
430 lm, 2700 K
✗ 160°

EAN4000870 927779
927.77 new

incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A^{++-A}
3×430 lm, 2700 K
✗ 160°

EAN4000870 927786
927.78 new

Chrom/Satén Chrom/Satynowany Хром/Сатин



incl. 1×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A^{++-A}
430 lm, 2700 K
✗ 160°

EAN4000870 927793
927.79 new

incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A^{++-A}
3×430 lm, 2700 K
✗ 160°

EAN4000870 927809
927.80 new

Hliník soustružený/Satén tłoczone aluminium/Satynowany aluminiowa spiral/Сатин



incl. 1×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A^{++-A}
430 lm, 2700 K
✗ 160°

EAN4000870 927984
927.98 new

incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A^{++-A}
430 lm, 2700 K
✗ 160°


EAN4000870 927977
927.97 new

Černá matná/Satén Czarny matowy/Satynowany черный матовый/Сатин



incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A^{++-A}
3×430 lm, 2700 K
✗ 160°

EAN4000870 927762
927.76 new



Premium Line LED 230V Coin Satin 51mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

Matně bílý/Satén Biel matowa/Satynowany Белый матовый/Сатин



incl. 1x7 W, A A+-A

380 lm, 2700 K
25°

EAN4000870 928301
928.30 new

incl. 3x7 W, A A+-A

3x380 lm, 2700 K
25°

EAN4000870 928318
928.31 new

Kartáčované železo/Satén Żelazo szczotkowane/Satynowany Железо шероховатое/Сатин



incl. 1x7 W, A A+-A

380 lm, 2700 K
25°

EAN4000870 928349
928.34 new

incl. 3x7 W, A A+-A

3x380 lm, 2700 K
25°

EAN4000870 928356
928.35 new

Chrom/Satén Chrom/Satynowany Хром/Сатин



incl. 1x7 W, A A+-A

380 lm, 2700 K
25°

EAN4000870 928363
928.36 new

incl. 3x7 W, A A+-A

3x380 lm, 2700 K
25°

EAN4000870 928370
928.37 new

Hliník soustružený/Satén tłoczone aluminium/Satynowany aluminiowa spiral/Сатин



incl. 1x7 W, A A+-A

380 lm, 2700 K
25°

EAN4000870 928325
928.32 new

incl. 3x7 W, A A+-A

3x380 lm, 2700 K
25°



EAN4000870 928332
928.33 new



Trafo/Power Supply 417-427



Accessories 411-416



Premium Line LED 230V Coin 51mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

Matně bílý/Čirá Biel matowa/Przezroczysty Белый матовый/Прозрачный



incl. 3×6,8 W, A++-A

3×430 lm, 2700 K
 ✎ 110°

EAN4000870 927601

927.60 new

Kartáčované železo/Čirá Żelazo szczotkowane/Przezroczysty Железо шероховатое/Прозрачный



incl. 1×6,8 W, A++-A

430 lm, 2700 K
 ✎ 110°

EAN4000870 927618

927.61 new

incl. 3×6,8 W, A++-A

3×430 lm, 2700 K
 ✎ 110°

EAN4000870 927625

927.62 new

Chrom/Čirá Chrom/Przezroczysty Хром/Прозрачный





incl. 3×6,8 W, A++-A

3×430 lm, 2700 K
 ✎ 110°

EAN4000870 927632

927.63 new



Premium Line LED 230V Coin 51mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

Matně bílý/Čirá Biel matowa/Przezroczysty Белый матовый/Прозрачный


incl. 3×6,8 W, A+ A++-A

3×430 lm, 2700 K
< 110°

EAN4000870 927717

927.71 new

Kartáčované železo/Čirá Żelazo szczotkowane/Przezroczysty Железо шероховатое/Прозрачный


incl. 1×6,8 W, A+ A++-A

430 lm, 2700 K
< 110°

EAN4000870 927724

927.72 new
incl. 3×6,8 W, A+ A++-A

3×430 lm, 2700 K
< 110°

EAN4000870 927731



927.73 new

Chrom/Čirá Chrom/Przezroczysty Хром/Прозрачный


incl. 3×6,8 W, A+ A++-A

3×430 lm, 2700 K
< 110°


EAN4000870 927748

927.74 new


Premium Line LED 230V Coin satiniert 51mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

Hliník kartáčovaný/Satén Alu satynowane/Satynowany Алюминий брашированный/Сатин


incl. 1×6,8 W, A+ A++-A

430 lm, 2700 K
< 160°

EAN4000870 928004

928.00 new
incl. 3×6,8 W, A+ A++-A

430 lm, 2700 K
< 160°



EAN4000870 927991

927.99 new


Trafo/Power Supply = 417-427



Accessories = 411-416



Premium Line LED 230V Coin Satin 51mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

Matně bílý/Satén Biel matowa/Satynowany Белый матовый/Сатин



incl. 1×7 W, <A> A+-A

380 lm, 2700 K

✗ 105°

EAN4000870 928424

928.42 new

incl. 3×7 W, <A> A+-A

3×380 lm, 2700 K

✗ 105°

EAN4000870 928431

928.43 new

Kartáčované železo/Satén Żelazo szczotkowane/Satynowany Железо шероховатое/Сатин



incl. 1×7 W, <A> A+-A

380 lm, 2700 K

✗ 105°

EAN4000870 928400

928.40 new

incl. 3×7 W, <A> A+-A

3×380 lm, 2700 K

✗ 105°

EAN4000870 928417

928.41 new

Chrom/Satén Chrom/Satynowany Хром/Сатин



incl. 1×7 W, <A> A+-A

380 lm, 2700 K

✗ 105°

EAN4000870 928448

928.44 new

incl. 3×7 W, <A> A+-A


3×380 lm, 2700 K

✗ 105°

EAN4000870 928455

928.45 new

Hliník kartáčovaný/Satén Alu satynowane/Satynowany Алюминий брашированный/Сатин



incl. 1×7 W, <A> A+-A

380 lm, 2700 K

✗ 105°

EAN4000870 928387

928.38 new


incl. 3×7 W, <A> A+-A

3×380 lm, 2700 K

✗ 105°

EAN4000870 928394

928.39 new



Premium Line LED 230V Coin 75mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

Matně bílý/Čirá Biel matowa/Przezroczysty Белый матовый/Прозрачный



incl. 1x14 W, A A+-A

830 lm, 2700 K

110°

EAN4000870 927816

927.81 new

Kartáčované železo/Čirá Żelazo szczotkowane/Przezroczysty Железо шероховатое/Прозрачный



incl. 1x14 W, A A+-A

830 lm, 2700 K

110°

EAN4000870 927823

927.82 new

Chrom/Čirá Chrom/Przezroczysty Хром/Прозрачный




incl. 1x14 W, A A+-A

830 lm, 2700 K

110°

EAN4000870 927830

927.83 new


Premium Line LED 230V Coin 75mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

Matně bílý/Satén Biel matowa/Satynowany Белый матовый/Сатин


incl. 1x14 W, A A+-A

830 lm, 2700 K

 $\angle 110^\circ$

EAN4000870 927861

927.86 new

Kartáčované železo/Satén Żelazo szczotkowane/Satynowany Железо шероховатое/Сатин


incl. 1x14 W, A A+-A

830 lm, 2700 K

 $\angle 110^\circ$

EAN4000870 927878

927.87 new

Chrom/Satén Chrom/Satynowany Хром/Сатин



incl. 1x14 W, A A+-A

830 lm, 2700 K

 $\angle 110^\circ$

EAN4000870 927885

927.88 new



Premium Line LED 230V Coin 75mm

▣ Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

🔗 Kartáčované železo/Čirá Żelazo szczotkowane/Przezroczysty Железо шероховатое/Прозрачный



incl. 1x14 W,  

830 lm, 2700 K

✂ 110°

EAN4000870 927847

927.84  **new**

🔗 Chrom/Čirá Chrom/Przezroczysty Хром/Прозрачный



incl. 1x14 W,  

830 lm, 2700 K

✂ 110°

EAN4000870 927854



927.85  **new**



Trafo/Power Supply  = 417-427



Accessories  = 411-416




Premium Line LED 230V Smart Coin 51mm

▣ Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Snadné ovládání, flexibilní ▶ Plynulé stmívání ▶ Barevné světlo (RGB) nebo bílé odstíny: hřejivá bílá (cca 2700 K) až denní bílá (cca 6500 K) ▶ Praktické ovládání světel pomocí Bluetooth také pro více světel v místnosti ▶ Nastavení světelných scén nebo atmosféry ▶ Software: Aplikace Paulmann pro smartphony a tablety (od Android 4.3 nebo iPhone 4S) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prosta obsługa, możliwość dopasowania ▶ Płynne ściemnianie ▶ Światło kolorowe (RGB) lub odcienie białego: ciepłobiałe (ok. 2700 K) lub białe światło dzienne (ok. 6500 K) ▶ Praktyczne sterowanie światłem także kilku opraw w danym pomieszczeniu, za pomocą protokołu Bluetooth ▶ Sterowanie scenami świetlną lub nastrojem ▶ Oprogramowanie: Aplikacja Paulmann na smartfony lub tablety (od Android 4.3 lub iPhone 4S) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Простота управления и универсальность ▶ Плавное регулирование яркости ▶ Цветной свет (RGB) или оттенки белого: от теплого белого (прибл. 2700K) до дневного белого света (прибл. 6500K) ▶ Практичное управление светом при помощи Bluetooth сразу для нескольких светильников в помещении ▶ Управление зонами освещения и яркостью ▶ Программное обеспечение: приложение Paulmann для смартфонов и планшетов (начиная с Android 4.3 или iPhone 4S) |
|--|---|---|

Trafo/Power Supply = 417-427

Accessories = 411-416



Premium Line LED 230V Smart Coin BLE 51mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

Matně bílý Biel matowa
Белый матовый

Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое



incl. 1x2,4 W A++-A
75 lm
5 96°
incl. t3 VA
EAN4000870 920930
920.93 new



incl. 1x2,4 W A++-A
75 lm
5 96°
incl. t3 VA
EAN4000870 938423
938.42 new

Matně bílý Biel matowa
Белый матовый

Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое



incl. 1x4,5 W A++-A
400 lm, 2700-6500 K
5 96°
incl. t6 VA
EAN4000870 920954
920.95 new



incl. 1x4,5 W A++-A
400 lm, 2700-6500 K
5 96°
incl. t6 VA
EAN4000870 938430
938.43 new

Matně bílý Biel matowa
Белый матовый

Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое



incl. 1x5 W A++-A
400 lm, 2700 K
5 96°
incl. t6 VA
EAN4000870 920947
920.94 new



incl. 1x5 W A++-A
400 lm, 2700 K
5 96°
incl. t6 VA
EAN4000870 938447
938.44 new



Černá Plast
Czarny Tworzywo sztuczne
черный Пластмасса

Remote Control Boss


18 48
110 mm
EAN4000870 500019
500.01 new



Trafo/Power Supply 417-427



Accessories 411-416


Premium Line LED Power Lens Flood

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк


Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое


incl. 3×3 W

A++-A

168 lm, 3000 K
 $\angle$ 45°, 404 cd
incl. 10 VA
EAN4000870 925171
925.17
incl. 5×3 W

A++-A

168 lm, 3000 K
 $\angle$ 45°, 404 cd
incl. 2x12 VA
EAN4000870 925188
925.18

GU10
280.11

Premium Line LED 230V GU10 51mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый

incl. 3×1 W, A+

A++-E

3×35 lm, 6500 K
 $\angle$ 20°, 170 cd

EAN4000870 987629

987.62

Kartáčované železo Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

incl. 3×1 W, A+

A++-E



3×35 lm, 6500 K
 $\angle$ 20°, 170 cd

EAN4000870 987643

987.64

Trafo/Power Supply 417-427

Accessories 411-416



Premium Line LED 230V GU10 51mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

Бílá Biały Белый





incl. 3×4 W, A A+-E
3×150 lm, 3000 K
✗ 25°, 800 cd
EAN4000870 926598
926.59



Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

incl. 3×4 W, A A+-E
3×150 lm, 3000 K
✗ 25°, 800 cd
EAN4000870 926581
926.58



Premium Line Power LED 230V GU10 51mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк



Бílá Biały Белый

incl. 3×4 W, A A+-E
3×200 lm, 3000 K
✗ 25°, 700 cd
EAN4000870 925348
925.34



Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

incl. 3×4 W, A A+-E
3×200 lm, 3000 K
✗ 25°, 700 cd
EAN4000870 925331
925.33



Chrom Chrom Хром


incl. 3×4 W, A A+-E
3×200 lm, 3000 K
✗ 25°, 700 cd
EAN4000870 926604
926.60



Trafo/Power Supply 417-427



Accessories 411-416



GU10
283.45

Premium Line Power LED 230V GU10 51mm Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

Бílá Biały Белый



incl. 3x8 W, A A+-E
3x430 lm, 2700 K
36°, 950 cd

EAN4000870 927137

927.13 new


Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



incl. 3x8 W, A A+-E
3x430 lm, 2700 K
36°, 950 cd

EAN4000870 927090

927.09 new



GU10
282.19

Premium Line Power LED 230V GU10 51mm Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк


Matný chrom Chrom matowy Хром матовый



incl. 3x3,5 W, A+ A+-E
3x200 lm, 2700 K
24°, 800 cd

EAN4000870 925164

925.16



Premium Line LED IP65 230V Coin 51mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

- Chráněno proti stříkající vodě a proudu vody (IP65)
- Neoslňující díky ustupujícímu zdroji světla
- Ochrona przed rozpryskami i strumieniem wody (IP65)
- Cofnięte żarówki nie oślepiają
- С защитой от водяных брызг и струй (IP65)
- Непослеющий свет благодаря заглубленной лампе

Бílá/Satén Biały/Satynowany Белый/Сатин



incl. 1×7 W, <A> <A+>-A
380 lm, 2700 K
✗ 105°

EAN4000870 928462

928.46 new

incl. 3×7 W, <A> <A+>-A
3×380 lm, 2700 K
✗ 105°

EAN4000870 928479

928.47 new

Kartáčované železo/Satén Żelazo szczotkowane/Satynowany Железо шероховатое/Сатин



incl. 1×7 W, <A> <A+>-A
380 lm, 2700 K
✗ 105°

EAN4000870 928486

928.48 new

incl. 3×7 W, <A> <A+>-A
3×380 lm, 2700 K
✗ 105°

EAN4000870 928493


928.49 new




Trafo/Power Supply 417-427



Accessories 411-416



GU5,3
281.56



Premium Line LED IP65

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

- ▶ Chráněno proti stříkající vodě a proudu vody (IP65)
- ▶ Neoslňující díky ustupujícímu zdroji světla
- ▶ Ochrona przed rozpryskami i strumieniem wody (IP65)
- ▶ Cofnięte żarówki nie oślepiają
- ▶ С защитой от водяных брызг и струй (IP65)
- ▶ Неслепящий свет благодаря заглубленной лампе


🌀 Bílá Biały Белый



incl. 3×4 W, A A+-D


3×140 lm, 3000 K
25°, 640 cd
incl. 15 VA
EAN4000870 994603
994.60

🌀 Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



incl. 3×4 W, A A+-D

3×140 lm, 3000 K
25°, 640 cd
incl. 15 VA
EAN4000870 994610
994.61



Premium Line Pearly IP65

Hliník Alu Алюминий

🌀 Matně bílý Biel matowa Белый матовый




incl. 1×7,5 W, A+-A

420 lm, 2700 K
25°, 1996 cd
EAN4000870 925843
925.84

incl. 3×7,5 W, A+-A

3×420 lm, 2700 K
25°, 3×1996 cd
incl. 27 VA
EAN4000870 926864
926.86

Trafo/Power Supply 417-427
Accessories 411-416



GU5,3
832.44 20 W
832.45 35 W



Premium Line IP65

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

- Chráněno proti stříkající vodě a proudu vody (IP65)
- Neoslňující díky ustupujícímu zdroji světla
- Ochrona przed rozpryskami i strumieniem wody (IP65)
- Cofnięte żarówki nie oślepiają
- С защитой от водяных брызг и струй (IP65)
- Неслепящий свет благодаря заглубленной лампе

Бílá Biały Белый



max. 1×35 W A++-E

EAN4000870 993330

993.33

incl. 2×35 W, B B-D

2×430 lm, 2900 K

✗ 38°, 1100 cd

incl. 70 VA

EAN4000870 994504

994.50

incl. 3×35 W, B B-D

3×430 lm, 2900 K


✗ 38°, 1100 cd

incl. 105 VA

EAN4000870 993453

993.45

Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



max. 1×35 W A++-E

EAN4000870 993439

993.43

incl. 3×35 W, B B-D

3×430 lm, 2900 K

✗ 38°, 1100 cd

incl. 105 VA

EAN4000870 993484

993.48

Chrom Chrom Хром



max. 1×35 W A++-E

EAN4000870 993422

993.42

incl. 3×35 W, C B-D

3×430 lm, 2900 K

✗ 38°, 1100 cd

incl. 105 VA

EAN4000870 993477


993.47



Trafo/Power Supply 417-427



Accessories 411-416


Premium Line IP65

Hliník Alu Алюминий

- Chráněno proti stříkající vodě a proudu vody (IP65)
- Ochrona przed rozpryskami i strumieniem wody (IP65)
- С защитой от водяных брызг и струй (IP65)

Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий брашированный



incl. 3×20 W, B-D

3×201 lm, 2900 K

<math>\angle 30^\circ</math>, 470 cd

incl. <math>-70\text{ VA}</math>

EAN4000870 998083

998.08

Premium Line IP65

Hliník Alu Алюминий

- Chráněno proti stříkající vodě a proudu vody (IP65)
- Ochrona przed rozpryskami i strumieniem wody (IP65)
- С защитой от водяных брызг и струй (IP65)

Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий брашированный


max. 1×35 W

<math>\angle A^{++}-E</math>

incl. 3×35 W, B-D

3×430 lm, 2900 K

<math>\angle 38^\circ</math>, 1100 cd

incl. <math>-105\text{ VA}</math>

EAN4000870 998076


998.07

EAN4000870 993941

993.94

Trafo/Power Supply <math>\square=417-427</math>

Accessories <math>\square=411-416</math>



GU5,3
832.45 35 W
832.44 20 W



Premium Line IP65 Deco

Sklo/Nerezová ocel Szkło/Stal szlachetna Стекло/нержавеющая сталь

- Chráněno proti stříkající vodě a proudu vody (IP65)
- Ochrona przed rozpryskami i strumieniem wody (IP65)
- С защитой от водяных брызг и струй (IP65)

Satén/Chrom Satynowany/Chrom Сатин/Хром



incl. 3×35 W, B B-D

3×430 lm, 2900 K

38°, 1100 cd

incl. 105 VA

EAN4000870 925362


925.36



Trafo/Power Supply 417-427



Accessories 411-416



GU5,3
832.45 35 W
832.44 20 W



Premium Line IP65 Quadro

Alu Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

- Chráněno proti stříkající vodě a proudu vody (IP65)
- Neoslňující díky ustupujícímu zdroji světla
- Ochrona przed rozpryskami i strumieniem wody (IP65)
- Cofnięte żarówki nie oślepiają
- С защитой от водяных брызг и струй (IP65)
- Неслепящий свет благодаря заглубленной лампе

Бílá Biały Белый



max. 1×35 W A++-E

EAN4000870 937280

937.28

incl. 1×35 W, B B-D

430 lm, 2900 K

✱ 38°, 1100 cd

incl. 70 VA

EAN4000870 925287

925.28

incl. 3×35 W, C B-D

3×430 lm, 2900 K

✱ 38°, 1100 cd

incl. 105 VA

EAN4000870 937297

937.29

Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



max. 1×35 W A++-E

EAN4000870 937266

937.26

incl. 3×35 W, B B-D

3×430 lm, 2900 K

✱ 38°, 1100 cd



incl. 105 VA

EAN4000870 937273

937.27

Trafo/Power Supply 417-427

Accessories 411-416



GU5,3
833.71 20 W
833.74 35 W



Premium Line IP44 Quadro

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

🔗 Bílá Biały Белый



max. 1×35 W A++-E

EAN4000870 057001
5700

🔗 Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



max. 1×35 W A++-E

EAN4000870 057049
5704

incl. 4×35 W, C B-D

4×427 lm, 2900 K
75°, 460 cd
incl. 150 VA
EAN4000870 995723
995.72

incl. 6×35 W, C B-D

6×427 lm, 2900 K
75°, 460 cd
incl. 2x105 VA
EAN4000870 995099
995.09

🔗 Chrom Chrom Хром



incl. 4×35 W, C B-D


4×427 lm, 2900 K
75°, 460 cd
incl. 150 VA
EAN4000870 995730
995.73



Trafo/Power Supply 417-427



Accessories 411-416



Premium Line Halogen IP44 12V GU4 35mm Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

🔗 Bílá Biały Белый



incl. 3×35 W, B B-D
3×450 lm, 2900 K
✕ 30°, 960 cd
incl. 105 VA
EAN4000870 993132
993.13

🔗 Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое




incl. 3×35 W, C B-D
3×450 lm, 2900 K
✕ 30°, 960 cd
incl. 105 VA
EAN4000870 993521
993.52

🔗 Chrom Chrom Хром



incl. 3×35 W, C B-D
3×450 lm, 2900 K
✕ 30°, 960 cd
incl. 105 VA
EAN4000870 993163
993.16



Premium Line Halogen 12V GU4 35mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

🔗 Bílá Biały Белый



max. 1×35 W

A++-E

incl. 3×35 W, B

B-D

3×450 lm, 2900 K

✂ 30°, 960 cd

incl. 105 VA

EAN4000870 057742

5774

EAN4000870 993026

993.02

🔗 Kartáčované železo Żelazo szcztokowane Железо шероховатое



max. 1×35 W

A++-E

incl. 3×35 W, B

B-D

3×450 lm, 2900 K

✂ 30°, 960 cd

incl. 105 VA

EAN4000870 057759

5775

EAN4000870 993576

993.57

🔗 Chrom Chrom Хром



max. 1×35 W

A++-E

incl. 3×35 W, B

B-D

3×450 lm, 2900 K

✂ 30°, 960 cd

incl. 105 VA

EAN4000870 057773

5777

EAN4000870 993071


993.07



Trafo/Power Supply 417-427



Accessories 411-416



GU5,3
 832.46 50 W
 832.45 35 W
 800.47 28 W
 832.44 20 W


Premium Line Halogen IP44 12V GU5,3 51mm Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

Bílá Biały Белый


max. 1×50 W

A++-E

incl. 4×35 W,

B

B-D

4×430 lm, 2900 K

< 38°, 1100 cd

incl. 150 VA

EAN4000870 179437

179.43

EAN4000870 993538

993.53

Kartáčované železo Żelazo szorstkowane Железо шероховатое


max. 1×50 W

A++-E

incl. 4×35 W,

B

B-D

4×430 lm, 2900 K

< 38°, 1100 cd

incl. 150 VA

EAN4000870 179451

179.45

EAN4000870 993606

993.60


Chrom Chrom Хром


max. 1×50 W

A++-E

EAN4000870 179468

179.46



GU5,3
 832.46 50 W
 832.45 35 W
 832.44 20 W
 800.47 28 W



Premium Line Halogen 12V GU5,3 51mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

Bílá Biały Белый



max. 1x50 W

A++-E

incl. 4x35 W, B B-D

4x430 lm, 2900 K
 38°, 1100 cd
 incl. 150 VA
 EAN4000870 179536
 179.53

incl. 6x35 W, C B-D

6x430 lm, 2900 K
 38°, 1100 cd
 incl. 2x105 VA
 EAN4000870 994733
 994.73

Matný chrom Chrom matowy Хром матовый



max. 1x50 W

A++-E

incl. 4x35 W, B B-D

4x430 lm, 2900 K
 38°, 1100 cd
 incl. 150 VA
 EAN4000870 179543
 179.54

incl. 6x35 W, B B-D

6x430 lm, 2900 K
 38°, 1100 cd
 incl. 2x105 VA
 EAN4000870 994740
 994.74

Kartáčované železo Żelazo szorstkowane Железо шероховатое



max. 1x50 W

A++-E

incl. 4x35 W, B B-D

4x430 lm, 2900 K
 38°, 1100 cd
 incl. 150 VA
 EAN4000870 179550
 179.55

incl. 4x50 W, B B-D

4x675 lm, 2900 K
 38°, 1800 cd
 incl. 2x105 VA
 EAN4000870 994474
 994.47

incl. 6x35 W, B B-D

6x430 lm, 2900 K
 38°, 1100 cd
 incl. 2x105 VA
 EAN4000870 993774
 993.77

Chrom Chrom Хром



max. 1x50 W

A++-E

incl. 4x35 W, B B-D

4x430 lm, 2900 K
 38°, 1100 cd
 incl. 150 VA
 EAN4000870 179567
 179.56

incl. 6x35 W, C B-D

6x430 lm, 2900 K
 38°, 1100 cd
 incl. 2x105 VA
 EAN4000870 994764
 994.76


Černá Czarny черный



max. 1x50 W

A++-E

EAN4000870 179512
 179.51



GU5,3
 832.46 50 W
 832.45 35 W
 832.44 20 W
 800.47 28 W

Premium Line Halogen 12V GU5,3 51mm Hliník Alu Алюминий

🔗 Bílá Biały Белый



max. 1×50 W A++-E


EAN4000870 987735
987.73 📦

🔗 Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



max. 1×50 W A++-E

EAN4000870 179574
179.57 📦



GU10
836.34



Premium Line Halogen 230V GU10 51mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

Kartáčovaná mosaz Mosiadz satynowany тертая латунь



incl. 3×35 W, D D-E


3×173 lm, 2900 K
30°, 700 cd

EAN4000870 920855

920.85 new



Stainless Steel
**rost
frei**



GU10
836.34



Premium Line Halogen 230V GU10 51mm

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющей сталь

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющей сталь



incl. 1×35 W, D D-E

173 lm, 2900 K
30°, 700 cd

EAN4000870 925270


925.27



Trafo/Power Supply 417-427



Accessories 411-416



GU10
 836.35 50 W
 800.35 28 W
 800.36 40 W


Premium Line Halogen IP44 230V GU10 51mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

Bílá Biały Белый


max. 1×50 W

A++-E

incl. 1×50 W,

D D-E

292 lm, 2900 K

< 30°, 800 cd

EAN4000870 057926

5792

EAN4000870 925256

925.25
incl. 3×50 W,

D D-E

3×292 lm, 2900 K

< 30°, 800 cd

EAN4000870 922002

922.00

Matný chrom Chrom matowy Хром матовый


incl. 1×50 W,

D D-E

292 lm, 2900 K

< 30°, 800 cd

EAN4000870 925263

925.26

Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое


max. 1×50 W

A++-E

incl. 3×50 W,

D D-E

3×292 lm, 2900 K

< 30°, 800 cd

EAN4000870 057964

5796

EAN4000870 922088

922.08

Chrom Chrom Хром


max. 1×50 W

A++-E

incl. 3×50 W,

D D-E

3×292 lm, 2900 K


< 30°, 800 cd

EAN4000870 057940

5794

EAN4000870 922019

922.01



GU10
836.35 50W
800.35 28W
800.36 40W

Easy Click

Premium Line Halogen 230V GU10 51mm

☒ Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

☞ Bílá Biały Белый



max. 1×50 W <A++-E

incl. 1×50 W, <D> <D-E

incl. 4×50 W, <D> <D-E

incl. 6×50 W, <D> <D-E

292 lm, 2900 K
✂ 30°, 800 cd

4×292 lm, 2900 K
✂ 30°, 800 cd

6×292 lm, 2900 K
✂ 30°, 800 cd

EAN4000870 989401
989.40 ☒

EAN4000870 989364
989.36

EAN4000870 989418
989.41

EAN4000870 989425
989.42

☞ Kartáčovaná mosaz Mosiadz satynowany тертая латунь



incl. 3×35 W, <D> <D-E

3×173 lm, 2900 K
✂ 30°, 700 cd

EAN4000870 920862
920.86 new

☞ Matný chrom Chrom matowy Хром матовый



max. 1×50 W <A++-E

incl. 4×50 W, <D> <D-E

4×292 lm, 2900 K
✂ 30°, 800 cd

EAN4000870 989463
989.46 ☒

EAN4000870 989470
989.47

☞ Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



max. 1×50 W <A++-E

incl. 1×50 W, <D> <D-E

incl. 4×50 W, <D> <D-E

incl. 6×50 W, <D> <D-E

292 lm, 2900 K
✂ 30°, 800 cd

4×292 lm, 2900 K
✂ 30°, 800 cd

6×292 lm, 2900 K
✂ 30°, 800 cd

EAN4000870 988787
988.78 ☒

EAN4000870 989340
989.34

EAN4000870 988794
988.79

EAN4000870 988800
988.80

☞ Chrom Chrom Хром



max. 1×50 W <A++-E

incl. 4×50 W, <D> <D-E

4×292 lm, 2900 K
✂ 30°, 800 cd

EAN4000870 989432
989.43 ☒


EAN4000870 989449
989.44



Trafo/Power Supply ☐= 417-427



Accessories ☐= 411-416



GU10
 800.35 28 W
 800.36 40 W
 836.35 50 W



Premium Line easyClick2

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

- Rozpěrný kroužek není nutný
- Výměna zdroje světla pouhým zatlačením na zdroj
- Nie wymaga pierścienia rozprężnego
- Aby wymienić żarówkę, wystarczy tylko na nią nacisnąć
- Не нуждается в стопорном кольце
- Замена осветительного средства простым нажатием на лампу

🌀 Bílá Biały Белый



max. 1×50 W A++-E

EAN4000870 937310

937.31

🌀 Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



max. 1×50 W A++-E

EAN4000870 937303

937.30




Quality Line



Pro obytné prostory Do pomieszczeń mieszkalnych для жилых помещений

Oblasti použití: Obytné místnosti, kuchyně	Obszary zastosowań: Pomieszczenia mieszkalne, kuchnia	Области применения: Жилые помещения, кухня
► Jednoduchá montáž díky spojení konektory	► Łatwy montaż przy pomocy złączek wtykowych	► Простой монтаж благодаря разъёму
► vč. malého trafa, nalezne místo na každém stropě	► Włącznik z najmniejszym transformatorem, jest na nią miejsce na każdym suficie	► С небольшим трансформатором, Поместится на любом потолке
► Jednoduchá výměna světelného zdroje díky Easy-Click	► Łatwa wymiana źródła światła metodą Easy-Click	► Простая замена осветительного средства, благодаря системе защёлкивания Easy-Click


Quality Line Panel IP44

Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса

Bílá Bialy Белый


incl. 1x6 W A++-A

350 lm, 2700 K

 $\angle$ 110°

EAN4000870 920619

920.61 new

incl. 1x6 W A++-A

390 lm, 4000 K

 $\angle$ 110°

EAN4000870 920589

920.58 new

Matný chrom Chrom matowy Хром матовый


incl. 1x6 W A++-A

350 lm, 2700 K

 $\angle$ 110°

EAN4000870 920732


920.73 new

incl. 1x6 W A++-A

390 lm, 4000 K

 $\angle$ 110°

EAN4000870 920701

920.70 new

Quality Line Panel IP44

Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса

Bílá Bialy Белый


incl. 1x12 W A++-A

780 lm, 2700 K

 $\angle$ 110°

EAN4000870 920626

920.62 new

incl. 1x12 W A++-A

850 lm, 4000 K

 $\angle$ 120°

EAN4000870 920596

920.59 new

Matný chrom Chrom matowy Хром матовый


incl. 1x12 W A++-A

780 lm, 2700 K

 $\angle$ 110°

EAN4000870 920749

920.74 new

incl. 1x12 W A++-A

850 lm, 4000 K


 $\angle$ 120°

EAN4000870 920718

920.71 new

Trafo/Power Supply = 417-427

Accessories = 411-416


Quality Line Panel IP44

Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса



Bílá Biały Белый

incl. 1×18 W A++-A

1300 lm, 2700 K
 $\angle$ 110°

EAN4000870 920633

920.63 new

incl. 1×18 W A++-A

1450 lm, 4000 K
 $\angle$ 120°

EAN4000870 920602

920.60 new


Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1×18 W A++-A

1300 lm, 2700 K
 $\angle$ 110°

EAN4000870 920756

920.75 new

incl. 1×18 W A++-A


1450 lm, 4000 K
 $\angle$ 120°

EAN4000870 920725

920.72 new

Trafo/Power Supply = 417-427

Accessories = 411-416


Quality Line Panel IP44

Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса

Bílá Białý Белый


incl. 1×6 W A++-A

350 lm, 2700 K

< 110°

EAN4000870 920671

920.67 new

incl. 1×6 W A++-A

390 lm, 4000 K

< 100°

EAN4000870 920640

920.64 new

Matný chrom Chrom matowy Хром матовый


incl. 1×6 W A++-A

350 lm, 2700 K

< 110°

EAN4000870 920794


920.79 new

incl. 1×6 W A++-A

390 lm, 4000 K

< 100°

EAN4000870 920763

920.76 new

Quality Line Panel IP44

Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса

Bílá Białý Белый


incl. 1×12 W A++-A

780 lm, 2700 K

< 110°

EAN4000870 920688

920.68 new

incl. 1×12 W A++-A


850 lm, 4000 K

< 120°

EAN4000870 920657

920.65 new

Matný chrom Chrom matowy Хром матовый


incl. 1×12 W A++-A

780 lm, 2700 K

< 110°

EAN4000870 920800

920.80 new

incl. 1×12 W A++-A

850 lm, 4000 K


< 120°

EAN4000870 920770


920.77 new

Trafo/Power Supply = 417-427

Accessories = 411-416


Quality Line Panel IP44

Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса



Bílá Bílý Белый

incl. 1x18 W A++-A

1300 lm, 2700 K

 $\angle$ 110°

EAN4000870 920695


920.69 new

incl. 1x18 W A++-A

1450 lm, 4000 K

 $\angle$ 120°

EAN4000870 920664

920.66 new


Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1x18 W A++-A

1300 lm, 2700 K

 $\angle$ 110°

EAN4000870 920817

920.81 new

incl. 1x18 W A++-A

1450 lm, 4000 K


 $\angle$ 120°

EAN4000870 920787

920.78 new



Trafo/Power Supply = 417-427

Accessories = 411-416



Quality Line Quadro

Kov Metal Металл

Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое


incl. 3×20 W, C B-D
3×201 lm, 2900 K
 $\angle$ 75°, 220 cd
incl. 60 VA
EAN4000870 995433
995.43
incl. 5×20 W, C B-D
5×201 lm, 2900 K
 $\angle$ 75°, 220 cd
incl. 105 VA
EAN4000870 995471
995.47


Chrom Chrom Хром

incl. 3×20 W, B B-D
3×201 lm, 2900 K
 $\angle$ 75°, 220 cd
incl. 60 VA
EAN4000870 995419
995.41
incl. 5×20 W, C B-D
5×201 lm, 2900 K
 $\angle$ 75°, 220 cd
incl. 105 VA
EAN4000870 995457
995.45

Quality Line LED 230V GU10 51mm


Kov Metal Металл

Bílá Biały Белый


incl. 1×1 W, A+ A++-E
35 lm, 3000 K
 $\angle$ 20°, 150 cd
EAN4000870 920152
920.15


Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×1 W, A+ A++-E
35 lm, 3000 K
 $\angle$ 20°, 150 cd
EAN4000870 920169
920.16
Trafo/Power Supply = 417-427
Accessories = 411-416



GU10
281.53


Quality Line LED 230V GU10 51mm

Оцелový plech Blacha stalowa Стальной лист

Бílá Biały Белый



incl. 3×3,5 W, A A+-E
3×140 lm, 3000 K
25°, 560 cd


EAN4000870 920244
920.24

Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



incl. 3×3,5 W, A A+-E
3×140 lm, 3000 K
25°, 560 cd

EAN4000870 920251
920.25



GU10
282.99


Quality Line LED 230V GU10 51mm

Kov Metal Металл

Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



incl. 3×3,5 W, A+ A++-E
3×230 lm, 2700 K
38°, 550 cd

EAN4000870 920268
920.26

Бílá Biały Белый



incl. 3×3,5 W, A+ A++-E
3×230 lm, 2700 K
38°, 550 cd


EAN4000870 920275
920.27



Trafo/Power Supply = 417-427



Accessories = 411-416



GU10
283.00



Quality Line LED 230V GU10 51mm

Kov Metal Металл

🔧 Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



incl. 3×6,5 W, A+ A++-E

3×425 lm, 2700 K

✂ 38°, 950 cd

EAN4000870 920282

920.28

🔧 Bílá Biały Белый




incl. 3×6,5 W, A+ A++-E

3×425 lm, 2700 K

✂ 38°, 950 cd

EAN4000870 920299

920.29



LED Halogen 12V
= 428, 466

Quality Line 12V GU5,3 51mm

Kov Metal Металл

🔗 Bílá Biały Белый



max. 1×50 W < A++-E

EAN4000870 989715
989.71

🔗 Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



max. 1×50 W < A++-E


EAN4000870 989685
989.68

🔗 Chrom Chrom Хром



max. 1×50 W < A++-E


EAN4000870 989708
989.70


Quality Line Glassy Tube

Sklo/Kov Szkło/Metal Стекло/Металл

Čirá/Chrom Przezroczysty/Chrom Прозрачный/Хром


incl. 3x1 W, A++ A++-D
3x85 lm, 3000 K

incl. 3,6 VA
EAN4000870 920213
920.21

Quality Line Glassy Cube

Sklo/Kov Szkło/Metal Стекло/Металл

Čirá/Chrom Przezroczysty/Chrom Прозрачный/Хром


incl. 3x10 W, C B-D
3x110 lm, 2900 K

incl. 60 VA
EAN4000870 920183
920.18





Micro Line



Pro vestavbu do nábytku a nástavbu Do zabudowy meblowej для мебели, с встраиванием внутрь и надстройки сверху

Oblasti použití: Obytné místnosti, kuchyně, regály, dřevěné stropy, vitríny	Obszary zastosowań: Pomieszczenia mieszkalne, kuchnia, regały, sufity drewniane, witryny	Области применения: Жилые помещения, кухня, полки, деревянные потолки, витрины
► Superploché, minimální montážní hloubka	► Super płaska Minimalna głębokość montażowa	► Очень плоский Минимальная глубина монтажа
► Nástavbové varianty	► Sposoby zabudowy	► Варианты надстройки
► Ochrana před vodou do IP44	► Stopień ochrony przed wodą do IP44	► Степень гидрозащиты вплоть до IP44




Micro Line LED Leaf

Hliník Alu Алюминий

Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий брашированный



incl. 3×4,7 W A++-A
3×310 lm, 2700 K
✕ 120°
incl. ⚡ 15 VA
EAN4000870 935613
935.61 new





Micro Line LED Leaf

Hliník Alu Алюминий

Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий брашированный



incl. 3×4 W A++-A
3×280 lm, 2700 K
✕ 120°
incl. ⚡ 12 VA
EAN4000870 935620
935.62 new




Micro Line LED Pattern

Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса

Matný chrom Chrom matowy Хром матовый



incl. 3×2,2 W A++-A
3×160 lm, 2700 K
✕ 70°
incl. 12 VA
EAN4000870 935637
935.63 new



Micro Line LED Kite

Hliník Alu Алюминий

Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий брашированный




incl. 1×6,2 W A++-A
440 lm, 2700 K

incl. 8 VA
EAN4000870 920312
920.31 new

incl. 2×6,2 W A++-A
2×440 lm, 2700 K

incl. 15 VA
EAN4000870 935842
935.84 new



Micro Line LED Vane

Hliník Alu Алюминий

Matně bílý Biel matowa Белый матовый



incl. 1×6,7 W
450 lm, 2700 K


A++-A

incl. 2×6,7 W
2×440 lm, 2700 K

A++-A

incl. 8 VA
EAN4000870 920329
920.32 new

incl. 15 VA
EAN4000870 935835
935.83 new



Micro Line LED Gate

Hliník Alu Алюминий

Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



incl. 1×6,2 W
440 lm, 2700 K


A++-A

incl. 2×6,2 W
2×440 lm, 2700 K

A++-A

incl. 8 VA
EAN4000870 920336
920.33 new

incl. 15 VA
EAN4000870 935828
935.82 new





Micro Line LED Unity

Kov/Akryl Metal/Akryl Металл/Акрил

Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



incl. 3×4,5 W A++-A
3×360 lm, 2700 K
✱ 120°
incl. 15 VA
EAN4000870 935644
935.64 new




Micro Line LED Unity

Kov/Akryl Metal/Akryl Металл/Акрил

Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



incl. 3×4,5 W A++-A
3×360 lm, 2700 K
✱ 120°
incl. 15 VA
EAN4000870 935651
935.65 new






Micro Line LED Setup

Kov Metal Металл

Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



incl. 3×3,2 W A++-A
3×220 lm, 2700 K
✕ 120°
incl. 15 VA
EAN4000870 935668
935.66 new




Micro Line LED Setup

Kov/Akryl Metal/Akryl Металл/Акрил

Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



incl. 3×3,2 W A++-A
3×250 lm, 2700 K
✕ 120°
incl. 15 VA
EAN4000870 935675
935.67 new



Micro Line LED Platy

▣ Polykarbonát poliwęglan Поликарбонат

☞ Matně bílý Biel matowa Белый матовый



incl. 3×1 W


3×14 lm

✕ 120°

incl. ⚡ 7,5 VA

EAN4000870 935682

935.68 new



Micro Line LED Platy

▣ Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса

☞ Matně bílý Biel matowa Белый матовый



incl. 3×2,5 W

A++-A

3×170 lm, 3000 K

✕ 105°

incl. ⚡ 7,5 VA

EAN4000870 935736

935.73 new

☞ Matný chrom Chrom matowy Хром матовый



incl. 3×2,5 W

A++-A

3×170 lm, 3000 K


✕ 105°

incl. ⚡ 7,5 VA

EAN4000870 935804

935.80 new

⚡ Trafo/Power Supply = 417-427
🔌 Accessories = 411-416



Micro Line LED Circuit

☒ Kov Metal Металл



☞ Matně bílý
Biel matowa
Белый матовый

incl. 3×5,6 W < A++-A

3×420 lm, 2700 K
✕ 96°, 3×180 cd
incl. ⚡ 17,5 VA
EAN4000870 935699

935.69 new



☞ Kartáčované železo
Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

incl. 3×5,6 W < A++-A

3×420 lm, 2700 K
✕ 96°, 3×180 cd
incl. ⚡ 17,5 VA
EAN4000870 935705

935.70 new




☞ Chrom Chrom Хром

incl. 3×5,6 W < A++-A

3×420 lm, 2700 K
✕ 96°, 3×180 cd
incl. ⚡ 17,5 VA
EAN4000870 935712

935.71 new



Micro Line Whirl Mini LED

☒ Akryl Akryl Акрил



☞ Satén Satynowany Сатин

incl. 1×2,4 W < A++-A



1×115 lm, 2700 K
✕ 100°
incl. ⚡ 3 VA
EAN4000870 998663

998.66 new

incl. 3×2,4 W < A++-A

3×115 lm, 2700 K
✕ 100°
incl. ⚡ 7 VA
EAN4000870 998656

998.65 new



Micro Line LED Fleecy

Акрил Akryl Акрил



☞ Satén Satynowany Сатин

incl. 3×1,3 W A++-A
 3×70 lm, 2700 K

incl. ⚡ 3,6 VA
 EAN4000870 935743

935.74 new




☞ Satén Satynowany Сатин

incl. 3×1,3 W A++-A
 3×78 lm, 4000 K

incl. ⚡ 3,6 VA
 EAN4000870 935750

935.75 new



Micro Line LED Fleecy

Акрил Akryl Акрил



☞ Satén Satynowany Сатин

incl. 3×3,6 W A++-A
 3×218 lm, 2700 K

incl. ⚡ 9 VA
 EAN4000870 935767

935.76 new






☞ Satén Satynowany Сатин

incl. 3×3,6 W A++-A
 3×233 lm, 4000 K

incl. ⚡ 9 VA
 EAN4000870 935774

935.77 new



Micro Line Multi LED dimmbar


Kov Metal Металл

- Multičipové LED k optimálnímu rozložení světla
- Včetně 3-stupň. dotykového stmívače
- Żarówka Multichip LED do optymalnego rozsyłu światła
- Z 3-stopniowym ściemniaczem dotykowym
- Мультичип-светодиод для оптимального распределения света, включая
- 3-ступенч. сенсорный диммер

Matný chrom Chrom matowy Хром матовый



incl. 5×2,8 W A++-A
14, 115, 174 lm, 3000 K
✕ 120°
incl. 20 VA
EAN4000870 935453
935.45



Micro Line LED


Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

- Vypínání a zapínání přibližovacími spínači
- Włączane i wyłączane czujnikiem zbliżeniowym
- Может включаться и выключаться бесконтактным переключателем

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь



incl. 3×2,8 W A++-A
3×170 lm, 2700 K
✕ 100°
incl. 12 VA
EAN4000870 935590
935.59 new



Micro Line LED


☒ Kov Metal Металл

- Barva světla nastavitelná dotykovým spínačem
- Kolor światła regulowany przełącznikiem dotykowym
- Цвет света регулируется сенсорным выключателем

☞ Hliník matný Alu mat Алюминиевый матовый



incl. 3×2,6 W A++-A
3×180 lm, 2700-6500 K
✕ 100°
incl. 12 VA
EAN4000870 935606
935.60 new



Micro Line LED


☒ Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь

- Vypínání a zapínání přibližovacími spínači
- Włączane i wyłączane czujnikiem zbliżeniowym
- Может включаться и выключаться бесконтактным переключателем

☞ Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь



incl. 3×3,6 W A++-A
3×180 lm, 2700 K
✕ 75°
incl. 12 VA
EAN4000870 935583
935.58 new



Micro Line Mini LED

Hliník Alu Алюминий

Chrom Chrom Хром



incl. 5x1 W

A++-A


60 lm, 2700 K

✕ 75°, 45 cd

incl. 6 VA

EAN4000870 935507

935.50



Micro Line Mini LED

Hliník Alu Алюминий

Chrom Chrom Хром



incl. 5x1 W

A++-A


60 lm, 2700 K

✕ 75°, 45 cd

incl. 6 VA

EAN4000870 935514

935.51



Micro Line LED

Kov Metal Металл

🔗 Bílá Biały Белый



incl. 3×1 W < A++-A

34 lm, 2700 K

incl. ⚡ 3,6 VA
EAN4000870 998151

998.15

🔗 Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



incl. 3×1 W < A++-A

34 lm, 2700 K

incl. ⚡ 3,6 VA
EAN4000870 998120

998.12

🔗 Chrom Chrom Хром



incl. 3×1 W < A++-A

34 lm, 2700 K

incl. ⚡ 3,6 VA
EAN4000870 998144


998.14



Trafo/Power Supply = 417-427



Accessories = 411-416



Micro Line LED

Kov Metal Металл

🔗 Bílá Biały Белый



incl. 1×4,5 W

A++-A

305 lm, 2700 K

✕ 180°

incl. ⚡ 6 VA

EAN4000870 935552

935.55 🛒

incl. 3×4,5 W

A++-A

305 lm, 2700 K

✕ 180°

incl. ⚡ 12 VA

EAN4000870 935545

935.54

🔗 Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



incl. 1×4,5 W

A++-A

305 lm, 2700 K

✕ 180°

incl. ⚡ 6 VA

EAN4000870 935569

935.56 🛒

incl. 3×4,5 W

A++-A

305 lm, 2700 K

✕ 180°

incl. ⚡ 12 VA

EAN4000870 935538

935.53

🔗 Chrom Chrom Хром



incl. 1×4,5 W

A++-A

305 lm, 2700 K

✕ 180°

incl. ⚡ 6 VA

EAN4000870 935576

935.57 🛒

incl. 3×4,5 W

A++-A


305 lm, 2700 K

✕ 180°

incl. ⚡ 9 VA

EAN4000870 935521

935.52



Micro Line schwenkbar LED 230V

Kov Metal Металл

🔗 Bílá Biały Белый



incl. 3×4,2 W A++-A
3×320 lm, 2700 K

incl. 13 VA
EAN4000870 920916
920.91 new

incl. 1×4,2 W A++-A
320 lm, 2700 K

incl. 6,3 VA
EAN4000870 920923
920.92 new

🔗 Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



incl. 3×4,2 W A++-A
3×320 lm, 2700 K

incl. 13 VA
EAN4000870 920893
920.89 new

incl. 1×4,2 W A++-A
320 lm, 2700 K

incl. 6,3 VA
EAN4000870 920909
920.90 new

🔗 Chrom Chrom Хром




incl. 3×4,2 W A++-A
3×320 lm, 2700 K

incl. 13 VA
EAN4000870 920879
920.87 new

incl. 1×4,2 W A++-A
320 lm, 2700 K

incl. 6,3 VA
EAN4000870 920886
920.88 new



Micro Line HighPower LED

Hliník Alu Алюминий

Matný chrom Chrom matowy Хром матовый





incl. 3×3 W A++-A
3000 K
✂ 100°, 70 cd
incl. 10 VA
EAN4000870 935446
935.44

Matný chrom Chrom matowy Хром матовый



incl. 3×3 W A++-A
6500 K
✂ 100°, 70 cd
incl. 10 VA
EAN4000870 983515
983.51



Micro Line Deco LED

Kov Metal Металл

Matný chrom/Čirá Chrom matowy/Przezroczysty Хром матовый/Прозрачный



incl. 1×3 W A++-A
3000 K
✂ 110°, 75 cd
incl. 3 VA
EAN4000870 935491
935.49



incl. 3×3 W A++-A
3000 K
✂ 110°, 75 cd
incl. 10 VA
EAN4000870 935439
935.43



Matný chrom/Čirá Chrom matowy/Przezroczysty Хром матовый/Прозрачный

incl. 3×3 W A++-A
6500 K
✂ 110°, 75 cd
incl. 10 VA
EAN4000870 983522
983.52

Trafo/Power Supply 417-427
Accessories 411-416



Micro Line Mini LED

Kov Metal Металл

⌘ Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



incl. 5×0,4 W A++-A

5×20 lm, 2700 K

✕ 90°

incl. ⚡ 3,6 VA

EAN4000870 935866

935.86 new

⌘ Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



incl. 5×0,4 W A++-A



5×20 lm, 6500 K

✕ 90°

incl. ⚡ 3,6 VA

EAN4000870 935880

935.88 new



Micro Line Mini LED

Kov Metal Металл

⌘ Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



incl. 5×0,4 W A++-A

5×20 lm, 2700 K

✕ 90°

incl. ⚡ 3,6 VA

EAN4000870 935873

935.87 new

⌘ Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



incl. 5×0,4 W A++-A


5×20 lm, 6500 K

✕ 90°

incl. ⚡ 3,6 VA

EAN4000870 935897

935.89 new



Micro Line LED Plane

Kov Metal Металл

Біла Biały Белый

incl. 1×3 W A++-A

235 lm, 2700 K

✗ 120°, 72 cd

EAN4000870 925867

925.86



Hliník Alu Алюминий

incl. 1×3 W A++-A

235 lm, 2700 K

✗ 120°, 72 cd

EAN4000870 925874

925.87



incl. 3×3 W A++-A


235 lm, 2700 K

✗ 120°

incl. 12 VA

EAN4000870 935460

935.46



Micro Line LED Platy

Kov Metal Металл

Hliník Alu Алюминий

incl. 3×3 W A++-A

244 lm, 2700 K



✗ 180°

incl. 12 VA

EAN4000870 935477

935.47





Micro Line Drilled Alu LED

Hliník Alu Алюминий

Hliník soustružený tłoczone aluminium aluminiowa spirala



incl. 1×3 W

A++-A

3000 K

✕ 30°, 613 cd

incl. 3 VA

EAN4000870 935422

935.42

incl. 3×3 W

A++-A

3000 K

✕ 30°, 613 cd

incl. 10 VA

EAN4000870 935415



935.41



Trafo/Power Supply = 417-427



Accessories = 411-416



Micro Line IP44 Downlight

☒ Hliník/Sklo Alu/Szkło Алюминий/Стекло

- Ochrana proti stříkající vodě (IP44) je ideální pro použití ve vlhkých místnostech a v blízkosti sprch, umyvadel atd.
- Osłona przeciwbryzgowa (IP44) doskonale nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach wilgotnych i w pobliżu kabin prysznicowych, umywalk, itp.
- Защита от брызг воды (IP44) идеально подходит для применения в сырых помещениях и вблизи душей, умывальников и т. п.

☞ Bílá Biały Белый



max. 20 W

A++-E

incl. 3×20 W, <C> B-D

3×290 lm, 2900 K

EAN4000870 985687

985.68

incl. 60 VA

EAN4000870 985694

985.69

☞ Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



max. 20 W

A++-E

incl. 3×20 W, <C> B-D

3×290 lm, 2900 K


EAN4000870 985700

985.70

incl. 60 VA

EAN4000870 985717

985.71



Micro Line

☒ Kov Metal Металл

☞ Bílá Biały Белый

EAN4000870 985748

985.74





☞ Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

EAN4000870 985755

985.75



Trafo/Power Supply = 417-427
Accessories = 411-416



G4
800.22 16 W
831.17 20 W



Micro Line Dress

Hliník Alu Алюминий

🔗 Białe Biały Белый



max. 20 W

A++-E

incl. 3×20 W, C B-D
3×290 lm, 2900 K

incl. 5×20 W, C B-D
5×290 lm, 2900 K

EAN4000870 935286
935.28 📦

incl. ⚡ 60 VA
EAN4000870 935231
935.23

incl. ⚡ 105 VA
EAN4000870 935187
935.18

🔗 Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



max. 20 W

A++-E

incl. 3×20 W, C B-D
3×290 lm, 2900 K

incl. 5×20 W, C B-D
5×290 lm, 2900 K

EAN4000870 935262
935.26 📦

incl. ⚡ 60 VA
EAN4000870 935217
935.21

incl. ⚡ 105 VA
EAN4000870 935163
935.16

🔗 Chrom Chrom Хром



max. 20 W

A++-E

incl. 3×20 W, C B-D
3×290 lm, 2900 K

incl. 5×20 W, C B-D
5×290 lm, 2900 K

EAN4000870 935255
935.25 📦

incl. ⚡ 60 VA
EAN4000870 935200
935.20


incl. ⚡ 105 VA
EAN4000870 935156
935.15



Trafo/Power Supply 📖 = 417-427



Accessories 📖 = 411-416



Micro Line Klipp Klapp

Kov/Sklo Metal/Szkło Металл/Стекло

🔗 Bílá Biały Белый

max. 1×20 W A++-E



EAN4000870 984666

984.66

🔗 Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1×20 W A++-E



EAN4000870 984079

984.07


🔗 Chrom Chrom Хром

max. 1×20 W A++-E



EAN4000870 984024

984.02



Micro Line Swivel

Kov/Sklo Metal/Szkło Металл/Стекло

Černá Czarny черный

max. 1×20 W A++-E



EAN4000870 984710
984.71

Bílá Biały Белый

max. 1×20 W A++-E



EAN4000870 984734
984.73

Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 1×20 W A++-E



EAN4000870 984741
984.74

Chrom Chrom Хром

max. 1×20 W A++-E





EAN4000870 984765
984.76



Trafo/Power Supply 417-427



Accessories 411-416



G4
831.17 20W
831.15 10W



Micro Line Structure

Kov/Sklo Metal/Szkło Металл/Стекло

🔗 Bílá Biały Белый



max. 1×20 W < A++-E

EAN4000870 984321
984.32

🔗 Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



max. 1×20 W < A++-E


EAN4000870 984499
984.49

🔗 Chrom Chrom Хром



max. 1×20 W < A++-E

EAN4000870 984628
984.62



G4
 800.22 16 W
 831.17 20 W



Micro Line Dress

Hliník Alu Алюминий

🔗 Bílá Biały Белый



max. 20 W A++-E

EAN4000870 935149
935.14


🔗 Kartáčované železo Żelazo szorstkowane Железо шероховатое



max. 20 W A++-E



EAN4000870 935125
935.12

🔗 Chrom Chrom Хром



max. 20 W A++-E

EAN4000870 935118
935.11



G4
831.15 10W
831.17 20W



Micro Line 12V



Kov Metal Металл

Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



incl. 3×20 W, <C> B-D
3×290 lm, 2900 K

incl. 70 VA
EAN4000870 984291
984.29






Micro Line LED Triangle Sensor

Kov/Sklo Metal/Szkło Металл/Стекло

Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



incl. 3×2,8 W A++-A
3×170 lm, 2700 K
100°
incl. 12 VA
EAN4000870 935729
935.72 new



Micro Line LED Triangle

Kov/Sklo Metal/Szkło Металл/Стекло

Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



incl. 3×1 W

A++-A

34 lm, 2700 K

✗ 120°


incl. 12 VA

EAN4000870 985182

985.18



ON - OFF PIR Sensor
✗ 10°



G4

831.17



Micro Line 12V G4 Triangle Sensor

Nerezová ocel/Sklo Stal szlachetna/Szkło нержавеющая сталь /Стекло

Nerezová ocel Stal szlachetna нержавеющая сталь



incl. 3×20 W, C B-D

3×290 lm, 2900 K

incl. 60 VA

EAN4000870 935002


935.00



Trafo/Power Supply 417-427



Accessories 411-416



G4
831.17



Micro Line 12V G4 Triangle

Kov/Sklo Metal/Szkło Металл/Стекло

Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое




incl. 3×20 W, B-D
3×290 lm, 2900 K

incl. 60 VA
EAN4000870 983980
983.98



(mm) USB-Port 600mA 5V



Micro Line Socket



Hliník Alu Алюминий

Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 3500 W



EAN4000870 935859
935.85 new



PIR-Sensor Aufbau

Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса

- Přibližovací spínač k zapínání a vypínání pásů LED a jiných produktů
- Max. 75 W (magnetické transformátory)
- Max. 60 W (elektronická zátěž)
- Max. 250 W (žárovky)
- Wyłącznik zbliżeniowy do załączania/wyłączania pasków LED i innych produktów
- Maks. 75 W (transformatory magnetyczne)
- Maks. 60 W (obciążenie zastępcze)
- Maks. 250 W (żarówki)
- Бесконтактный переключатель для включения / выключения светодиодных лент LED и других изделий
- Макс. 75 Вт (магнитные трансформаторы)
- Макс. 60 Вт (электронная нагрузка)
- Макс. 250 Вт (лампы накаливания)

Бílá Biały Белый



EAN4000870 935811

935.81 new



Trafo/Power Supply 417-427



Accessories 411-416






Star Line



Hvězdná obloha Gwiazdziste niebo звёздное небо

Oblasti použití: Pbytné místnosti, koupelna, kuchyně Efektní osvětlení	Obszary zastosowań: Pomieszczenia mieszkalne, łazienka, kuchnia Efekty świetlne	Области применения: Жилые помещения, ванная, кухня Декоративное освещение
► Kreativní možnost uspořádání	► Kreatywne możliwości projektowania oświetlenia!	► Широкие возможности для творческого оформления
► Minimální vestavná hloubka	► Minimalna głębokość zabudowy	► Минимальная глубина встраивания
► Jednoduchá montáž díky spojení konektory	► Łatwy montaż przy pomocy złączek wtykowych	► Простой монтаж благодаря разъёму






SkyLight RGB

Polykarbonát poliwęglan Поликарбонат

- Sada světelných vláken s infračerveným dálkovým ovládáním:
- 100 světelných vláken
- 5 rychlostí, 6 stupňů jasu, 4 funkce RGB, 7 barev

- Zestaw światłowodów z pilotem na podczerwień:
- 100 światłowodów
- 5 prędkości, 6 stopni jasności, 4 funkcje RGB, 7 kolorów

- Комплект оптоволоконного светильника с дистанционным управлением:
- 100 оптоволоконных элементов.
- 5 скоростей, 6 градаций яркости, 4 RGB-функции, 7 цветов



Star Line LED

Kov Metal Металл



Chrom Chrom Хром

incl. 10x0,25 W A++-A
3000 K

incl. 7 VA
EAN4000870 998106
998.10




Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 10x0,25 W A++-A
3000 K

incl. 7 VA
EAN4000870 998113
998.11

Trafo/Power Supply 417-427
Accessories 411-416



Star Line LED


Kov Metal Металл



⌘ Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 5×1 W, A++ A++-D
5×85 lm, 3000 K

incl. ⚡ 7 VA
EAN4000870 925454
925.45



Star Line 12V


Kov Metal Металл



⌘ Chrom Chrom Хром

incl. 10×10 W, C B-D
10×110 lm, 2900 K

incl. ⚡ 105 VA
EAN4000870 985618
985.61



Star Line Step

Kov Metal Металл



Hliník/Satén Alu/Satynowany Алюминий/Сатин


incl. 3×1 W A++-A

50 lm, 3000 K

incl. 3 VA

EAN4000870 925447

925.44



Star Line Saturn RGB

Kov/Plast Metal/Tworzywo sztuczne Металл/Пластмасса

- Sada Saturn s infračerveným dálkovým ovládáním:
- 5 rychlostí, 6 stupňů jasu, 4 funkce RGB, 7 barev

- Zestaw Saturn ze zdalnym sterowaniem na podczerwień
- 5 prędkości, 6 stopni jasności, 4 funkcje RGB, 7 kolorów

- Saturn-комплект с инфракрасным дистанционным управлением:
- 5 скоростей, 6 градаций яркости, 4 RGB-функции, 7 цветов



Satén Satynowany Сатин

incl. 10×0,6 W

incl. 12 VA
EAN4000870 988893


988.89



Trafo/Power Supply = 417-427



Accessories = 411-416



GU10
282.72



Star Line LED Ring Set Shine

Hliník zinek/Plast Aluminium Cynk/Tworzywo sztuczne Алюминий Цинк/Пластмасса

Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



incl. 3×4,5 W / 3×1 W, <A <A++-A A+-E

3×(230+50) lm, 2700 K

38°, 550 cd

incl. 7 VA

EAN4000870 938003

938.00

Star Line LED Ring Shine

Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса




Hřejivá bílá Ciepłobiałý Тёплый Белый


incl. 1×1 W

50 lm, 2700 K

EAN4000870 937983

937.98





GU10
282.72



Star Line LED Ring Set Shine

■ Akryl Akryl Акрил



Průhledná Przezroczysty Прозрачный

incl. 3×4,5 W / 3×1 W, <A> A++-A A+-E

3×(230+50) lm, 2700 K

38°, 550 cd


incl. 7 VA

EAN4000870 938041

938.04

Star Shine Dekor

■ Akryl Akryl Акрил




Průhledná Przezroczysty Прозрачный

incl. 1×1 W

50 lm, 2700 K


EAN4000870 938034

938.03



Star Shine Dekor

■ Akryl Akryl Акрил




Průhledná Przezroczysty Прозрачный

incl. 1×1 W


50 lm, 2700 K

EAN4000870 938027

938.02



Trafo/Power Supply 417-427
Accessories 411-416



Star Line LED Ring Set

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×20 W / 3×1,5 W, <C> A++-A B-D


3×200 lm, 2700 K

38°, 700 cd

incl. 60+12 VA

EAN4000870 937327

937.32



Star Line LED Ring RGB Set

Hliník Alu Алюминий



Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×20 W / 3×2 W, A++-A B-D


3×200 lm, 2900 K

38°, 700 cd

incl. 60+12 VA

EAN4000870 937600

937.60




Trafo/Power Supply 417-427
Accessories 411-416

Kombinujte sami! Vše je možné!

Pokombinuj samemu! Wszystko jest możliwe!

Комбинируйте самостоятельно! Возможно всё!

- Jedinečná kompetence na nejmenší ploše
- 4 technologie, 3 třídy krytí – IP kódy na jedné jednotce
- Vyzkoušená, úspěšná koncepce
- Unikalna kompetencja na najmniejszej powierzchni
- 4 technologie, 3 stopnie ochrony IP w jednej jednostce
- Wypróbowana koncepcja, która odniosła sukces
- Уникальные способности на минимальной площади
- 4 методики, 3 класса защиты IP в одном блоке
- Испытанная, успешная концепция



Montážní kroužky
(Spot-Set)

Pierścienie montażowe
(Spot-Set)

Монтажные кольца
(Spot-Set)

Zvolte si světlo
(Basic)


Wybierz swoje oświetlenie
(Basic)

Выберите свой свет
(Basic)

Montáž – smontování
Hotové je individuální světelné řešení.
A jaký světelný vkus máte?

Instalacja - wsunięcie złączek
Indywidualne rozwiązanie oświetlenia
jest gotowe.
I jak odbierasz to oświetlenie?

Монтаж - соединение деталей друг с другом
Индивидуальное решение освещения
готово.
А какой свет нравится Вам?



Basic 408-410

2Easy Spot-Set Premium

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

Černá matná Czarny matowy
черный матовый



EAN4000870 925904
925.90

Bílá Biały Белый



EAN4000870 997420
997.42

Kartáčované železo Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое



EAN4000870 997437
997.43

Chrom Chrom Хром




EAN4000870 997444
997.44

Kartáčovaná mosaz Mosiadz satynowany
тертая латунь



EAN4000870 926178
926.17



Basic 408-410

2Easy Spot-Set Premium

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

Černá matná Czarny matowy
черный матовый



EAN4000870 925935
925.93

Matně bílý Biel matowa
Белый матовый



EAN4000870 925911
925.91

Kartáčované železo Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое




EAN4000870 925928
925.92

Kartáčovaná mosaz Mosiadz satynowany
тертая латунь



EAN4000870 926161
926.16



Basic 408-410

2Easy Spot-Set Premium


Hliník Alu Алюминий

Hliník soustružený tłoczzone aluminium aluminiowa spiral



EAN4000870 925942

925.94



Basic 408-410

2Easy Spot-Set Premium


Hliník Alu Алюминий

Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий брашированный



EAN4000870 925959

925.95



Basic 408-410

2Easy Spot-Set Premium


Hliník Alu Алюминий

Hliník soustružený tłoczzone aluminium aluminiowa spiral



EAN4000870 965283

965.28



Basic □ = 408-410

2Easy Spot-Set Premium

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

Бílá Biały Белый



EAN4000870 997390
997.39

Kartáčované železo Żelazo szczotkowane
Железо шероховатое




EAN4000870 997383
997.38

Chrom Chrom Хром



EAN4000870 997406
997.40



Basic □ = 408-410


2Easy Spot-Set Premium

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое



EAN4000870 997475
997.47



Basic □ = 408-410



2Easy Spot-Set Premium

Sklo/Nerezová ocel Szkło/Stal szlachetna Стекло/нержавеющая сталь

Satén/Chrom Satynowany/Chrom Сатин/Хром



EAN4000870 965306
965.30



Basic □ = 408-410

2Easy Spot-Set Premium



Sklo Szkło Szkło

Čirá Przezroczysty Прозрачный



EAN4000870 925973

925.97



Basic □ = 408-410

2Easy Spot-Set Premium

Sklo Szkło Szkło

Čirá Przezroczysty Прозрачный



EAN4000870 925980

925.98

Kombinujte sami! Vše je možné!

Pokombinuj samemu! Wszystko jest możliwe!

Комбинируйте самостоятельно! Возможно всё!



2Easy Basic LED Coin 230V

Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса



Śatén Satynowany Сатин

incl. 3×6,8 W

3×430 lm, 2700 K
✂ 160°

EAN4000870 938201

938.20 new



LED

Spot-Set 404-407

2Easy Basic LED Coin 230V

Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса



Čirá Przechroczysty Прозрачный

incl. 3×6,8 W

3×430 lm, 2700 K
✂ 110°

EAN4000870 938188

938.18 new



LED

Spot-Set 404-407

2Easy Basic LED Coin 230V

Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса



Čirá Przechroczysty Прозрачный

incl. 3×7 W

3×410 lm, 2700 K
✂ 110°

EAN4000870 938386

938.38 new



LED

R, L

Spot-Set 404-407

2Easy Basic LED Coin 230V

Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса



Śatén Satynowany Сатин

incl. 3×7 W

3×380 lm, 2700 K
✂ 105°

EAN4000870 938393

938.39 new



LED

R, L

Spot-Set 404-407

2Easy Basic LED 230V



☞ Denní bílá Światło dzienne
Дневной свет

incl. 3×1 W

3×35 lm, 6500 K
✂ 20°, 170 cd

EAN4000870 997550
997.55



GU10
☞ 280.11

☞ Hřejivá bílá Ciepłobiałý
Тёплый Белый

incl. 3×1 W

3×35 lm, 3000 K
✂ 20°, 150 cd

EAN4000870 965290
965.29



GU10
☞ 280.48

☞☞☞ Spot-Set ☐= 404-407

2Easy Basic LED 230V



☞ Hřejivá bílá Ciepłobiałý
Тёплый Белый

incl. 3×3,5 W

3×230 lm, 2700 K
✂ 38°, 550 cd

EAN4000870 927946
927.94 new



GU10
☞ 282.99

☞☞☞ Spot-Set ☐= 404-407

2Easy Basic LED 230V



☞ Hřejivá bílá Ciepłobiałý
Тёплый Белый

incl. 3×3,5 W

3×140 lm, 3000 K
✂ 25°, 560 cd

EAN4000870 926062
926.06



GU10
☞ 281.53
☞ 280.56

☞☞☞ Spot-Set ☐= 404-407

2Easy Basic LED 230V



☞ Hřejivá bílá Ciepłobiałý
Тёплый Белый

incl. 3×8 W


3×430 lm, 2700 K
✂ 36°, 950 cd

EAN4000870 927953
927.95 new



GU10
☞ 283.45

☞☞☞ Spot-Set ☐= 404-407

**2Easy Basic Halo+ 12V****2Easy Basic Halogen 12V**

☞ Hřejivá bílá Ciepłobiały
Тёплый Белый

incl. 3×28 W

350 lm, 3000 K
✗ 36°, 1097 cd
incl. 105 VA
EAN4000870 925898
925.89



GX5,3
💡 800.47

☞ Hřejivá bílá Ciepłobiały
Тёплый Белый

incl. 3×35 W

314 lm, 2900 K
✗ 38°, 1100 cd
incl. 105 VA
EAN4000870 997499
997.49



GX5,3
💡 832.45

☞☞☞ Spot-Set = 404-407

2Easy Basic Halo+ 230V**2Easy Basic Halogen 230V**

☞ Hřejivá bílá Ciepłobiały
Тёплый Белый

incl. 3×28 W

200 lm, 2900 K
✗ 30°, 650 cd

EAN4000870 926307
926.30



GU10
💡 800.35

☞ Hřejivá bílá Ciepłobiały
Тёплый Белый

incl. 3×35 W

173 lm, 2900 K
✗ 30°, 700 cd

EAN4000870 997543
997.54



GU10
💡 836.34

☞☞☞ Spot-Set = 404-407



Premium spojovací konektor pro dálkové ovládání 433MHz
Przejściówka Premium Line Funk 433MHz
Радиоуправляемый промежуточный штекер Premium Line 433MHz

max. 3500 W
 230 V
 ⌀110 ⇄52 ⌀32 mm
 EAN4000870 975497
975.49 **new**




- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zapínač a vypínač do 3500 W ▶ Naučí se jednoduše až 6 vysílačů ▶ Jednoduchá funkce skupinového zapojení ▶ Zásuvka s dětskou pojistkou ▶ Dosah až 30 m ▶ Standby < 0,6 W | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Włącznik i wyłącznik do 3500 W ▶ Do 6 samodzielnie uczących się nadajników ▶ Prosta funkcja przełączania grupowego ▶ Gniazdko z ochroną dla dzieci ▶ Zasięg do 30 m ▶ Tryb czuwania < 0,6 W | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Включатель/выключатель до 3500 Вт ▶ Простое самообучение передатчиков, до 6 шт. ▶ Простое комбинированное переключение ▶ Розетка со встроенной защитой от детей ▶ Проникающая способность до 30 м ▶ Режим ожидания < 0,6 Вт |
|---|---|---|




Premium line nástěnný vysílač pro dálkové ovládání 433 MHz
Nadajnik ścienny Premium line Funk 433 MHz
Настенный радиопередатчик Premium line Белый 433 MHz

⌀80 ⇄80 ⌀17 mm
 EAN4000870 975527
975.52 **new**



- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lze použít libovolné množství nástěnných vysílačů ▶ Upevnění dvojitém lepidlem nebo šrouby na stěny, sklo, dlaždice nebo nábytek ▶ Vysílá také skrz stěny a dveře ▶ Dosah až 30 m ▶ Poháněno baterií (1x A23 12V DC) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Możliwość jednoczesnego zastosowania dowolnej ilości nadajników ściennych ▶ Mocowanie z dwustronnymi klejącymi paskami lub śrubami do ścian, szkła, płytek, jak i mebli ▶ Przesyła również przez ściany i drzwi ▶ Zasięg do 30 m ▶ Zasilanie bateriami (1x A23 12 V DC) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Возможно одновременное применение любого количества настенных передатчиков ▶ Крепление с двойным клеящимся фиксатором или винтами к стенам, стеклу, плитке, а также к мебели ▶ Сигнал проходит также сквозь стены и двери ▶ Проникающая способность до 30 м ▶ Батарейное питание (1x A23 12 В пост. тока) |
|--|---|---|

**Downlight adapter**

Kov Metal Металл

- Pro série 51mm Premium a Quality pevný a pohyblivý a pro série 35mm Quality pohyblivý
- Pro vestavbová svítidla s vnějším průměrem >76 mm
- Malá minimální zápustná hloubka jen 25mm
- Průměr: 130 mm
- Dla opraw Premium i Quality stałych i przechylnych 51 mm i przechylnych Quality 35 mm
- Do opraw do zabudowy o przekroju zewnętrznym >76 mm
- Malá minimální zápustná hloubka jen 25mm
- Średnica: 130 mm
- Для 51 мм: неподвижный и поворотный класса Premium und Quality, для 35 мм: поворотный класса Quality
- Для встраиваемых светильников с наружным диаметром >76 мм
- Малая монтажная глубина - всего 25 мм
- Диаметр: 130 мм



Bílá Biały Белый

max. 50 W


EAN4000870 925058


925.05

Kartáčované železo Żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 50 W

EAN4000870 925065

925.06



Zápusťná krabice Obudowa do zabudowy Встраиваемый стакан

Plast Tworzywo sztuczne Пластмасса



- ▶ Vzduchotěsné = vhodné pro blower door ($0,21\text{m}^3/(\text{hxm})+10\%$)
- ▶ Přípojka pro vlnité trubky 20 a 25 mm
- ▶ Přídavný kabelový vstup
- ▶ Odnímatelný výřez pro transformátor
- ▶ Zjišťování středu pomocí magnetu možné
- ▶ Nehořlavost do 850 °C testována
- ▶ Hermetyczny = nadaje się do pomiaru szczelności powietrznej budynku ($0,21\text{m}^3/(\text{hxm})+10\%$)
- ▶ Przyłącze do rury falistej 20 + 25 mm
- ▶ Dodatkowy wpust kablowy
- ▶ Wyjmowany wpust transformatora
- ▶ Możliwość określenia punktu środkowego za pomocą magnesu
- ▶ Sprawdzone pod kątem hamowania rozprzestrzeniania się ognia do 850°C
- ▶ Герметично = подходит метод blower door ($0,21\text{m}^3/(\text{hxm})+10\%$)
- ▶ Подсоединение для гофрированной трубки 20 + 25 мм
- ▶ Дополнительный кабельный ввод
- ▶ Съемная секция трансформатора
- ▶ Центр определяется с помощью магнита
- ▶ Испытана огнестойкость 850°C



Šedá Szary Серый

max. 35 W

EAN4000870 002506
250



Magnet

- ▶ Sada 12-ti magnetů ke zjišťování středu montážní krabice 250
- ▶ Magnet je znovupoužitelný
- ▶ Zestaw magnesów, 12 sztuk, do wyznaczenia środka puszkii montażowej 250
- ▶ Magnes można użyć ponownie
- ▶ Набор с 12 магнитами для нахождения центра встроенной розетки 250
- ▶ Возможно повторное использование магнита

12x



Magnet

EAN4000870 002513
251



Zápustná krabice Obudowa do zabudowy Встраиваемый стакан

☒ Kov Metal Металл


- Zápustná krabice je ideálním doplňkem pro instalaci vestavbových svítidel - jednoduše nastrčit na vestavbové svítidlo, chrání např. izolační materiály.
- Halogenová objímka, včetně
- Přípojka pomocí spojovací krabice
- Specjalna puszka montażowa jest idealnym uzupełnieniem do każdej instalacji opraw do zabudowy - po prostu nasadzana jest na oprawę, chroni n.p. materiał izolacyjny.
- Włącznik opraw halogenową
- Przyłącze za pomocą puszki połączeniowej
- Встраиваемый колпак - идеальное дополнение к любой скрытой системе освещения:- просто насадить на светильник, например - для защиты изоляционных материалов.
- Включая патрон галогеновых
- Подключение с помощью соединителя



☒ Černá Czarny черный

max. 35 W


EAN4000870 002308
230




☒ Černá Czarny черный

max. 35 W

EAN4000870 002360
236





**Adaptér pro trafo se svorko-
vým připojením (2x1,5mm²)**
Adapter do transformatora
z przyłączem zaciskowym
(2x1,5mm²)
Адаптер для
трансформаторов с
клеммным подключением
(2x1,5mm²)



**12V, G4, GX5,3, GY6,35,
GU5,3, GU4**

max. 1x50 W, G4 / GX5,3 /
GY6,35

12 V

⌀170 ⇄15 ⌀15 mm

EAN4000870 002162

216


Halogen
12V

max. 1x150 W

Halogen
12V

EAN4000870 979853

979.85



200cm (2x0,75mm²)


max. 1x105 W

12 V

0,75 mm² ⇄2 m

EAN4000870 979839

979.83



210cm (2x0,75mm²)

max. 3x35 W


12 V

0,75 mm² ⇄2,10 m

EAN4000870 979730

979.73

Halogen
12V



**12V, G4, GX5,3, GY6,35,
GU5,3, GU4**


max. 1x75 W, G4 / GX5,3 /
GY6,35

12 V

EAN4000870 021897

218.9

Halogen
12V



230V GU, GZ10


GZ10

230 V

EAN4000870 002179

217

Halogen
230V



230V GU10 Box

max. 50 W, GU10


230 V

⌀23 ⇄70 ⌀35 mm

EAN4000870 938102

938.10

Halogen
230V



**3x Bezpečnostní keramická
svítidlová svorka, 2,5 mm²**

3x łącznik świecznikowy

ceram., zabezp., 2,5mm²

3x Предохранительная,


керамическая, клеммовая

колодка, 2,5 мм²


⌀15 ⇄21 ⌀17 mm

EAN4000870 006443

977.759




for LED-Driver Disc = 424




Adapter JST 1x0,1m,
350, 500, 700, 1000mA
(2x0,5mm²)

⇔ 0,1 m
EAN4000870 002285
228



Adapter JST 1x1m, 350, 500,
700, 1000mA (2x0,5mm²)

⇔ 1 m
EAN4000870 002292
229



Adapter JST 1x1m, 350, 500,
700, 1000mA (2x0,5mm²)

⇔ 1 m
EAN4000870 002339
233



Rozpěrný kroužek (plast)
Pierścień zabezpieczający (Tworzywo sztuczne)
Пружинное стопорное кольцо (Пластмасса)



EAN4000870 000205
202000223



EAN4000870 000212
202000224



EAN4000870 000274
404001963

Rozpěrný kroužek (kov)
Pierścień zabezpieczający (Metal)
Пружинное стопорное кольцо (Металл)



ø35 mm
EAN4000870 000267
404000753



ø51 mm
EAN4000870 000250
404000752



ø35 mm
EAN4000870 000243
404000126



ø51 mm
EAN4000870 000236
404000125



3x
ø35 mm
EAN4000870 938058
938.05



3x
ø51 mm
EAN4000870 937617
937.61



3x
ø35 mm
EAN4000870 938065
938.06



3x
ø51 mm
EAN4000870 937624
937.62





420 VDE Profi Trafo



426 LED Trafo



427 Trafobox

Řízení světla / transformátory

Sterowanie oświetlenia / transformatory

Световое управление /

Трансформаторы

VDE Disc Transformer 230/12V



- Disctrafo prochází kruhovými otvory
- Stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)

- Transformatory dyskove mieszczą się w okrągłych otworach
- Przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)

- Дисковые трансформаторы проходят через круглые отверстия
- Ркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



230/12 V, 70 VA

max. 20-70 W
 ⌀23 ø55 mm
 EAN4000870 977286
977.28



230/12 V, 105 VA

max. 35-105 W
 ⌀25 ø75 mm
 EAN4000870 977293
977.29



VDE Disc Transformer 230/12V



- Disctrafo prochází kruhovými otvory
- Odlehčení od tahu na primární a sekundární straně
- Ideální pro vestavbové svítidlo Premium s montážním průměrem 68 mm
- Stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)


- Transformatory dyskove mieszczą się w okrągłych otworach
- Zabezpieczenie przed wyrwaniem po stronie pierwotnej i wtórnej
- Idealnie nadaje się do lamp wbudowanych typu Premium o średnicy 68 mm
- Przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)

- Дисковые трансформаторы проходят через круглые отверстия
- Разгружены от тянущих усилий на стороне входа и выхода
- Идеально подходят для встроенных светильников Premium с монтажным отверстием 68 мм
- Ркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)




230/12 V, 70 VA

max. 20-70 W
 ⌀41 ø68 mm
 EAN4000870 977699
977.69



230/12 V, 105 VA

max. 35-105 W
 ⌀50 ø68 mm
 EAN4000870 977682
977.68



VDE Mipro Transformer 230/12V



- Miprotrafa jsou koncipovány na minimální rozměry, hodí se do nejmenších montážních prostor
- Ideální pro vestavbová svítidla
- Použitelné do teploty prostředí 50°C
- Stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)
- Mikrotransformatory posiadają minimalne rozmiary umożliwiające zastosowanie w najciaśniejszych przestrzeniach montażowych
- Urządzenie idealne do lamp przeznaczonych do zabudowy w meblach
- Możliwość stosowania do 50° temperatury otoczenia
- Przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)
- Микротрансформаторы имеют минимальные конструктивные размеры и помещаются в самых тесных местах
- Идеальное решение для встраиваемых светильников
- Использование возможно до температуры окружения 50°
- Яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



230/12 V, 70 VA

max. 20-70 W
 ⌀23 ⇄ 36 ⌀127 mm
 EAN4000870 977514
977.51



230/12 V, 80 VA

max. 20-80 W
 ⌀30 ⇄ 38 ⌀137 mm
 EAN4000870 977545
977.54

230/12 V, 105 VA

max. 35-105 W
 ⌀30 ⇄ 38 ⌀137 mm
 EAN4000870 977538
977.53



VDE Flat Transformer 230/12V



- Konstrukční výška plochých transformátorů je pouze 22 mm
- Rešení pro zavěšené podhledy s malou výškou
- Ideální pro osvětlení zrcadel a galerií a pro nábytková svítidla
- Stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)
- Transformatory typu Flat mają 22 mm wysokości
- Rozwiązanie problemu w przypadku niewielkiej przestrzeni między sufitem podwieszanym a stropem
- Idealne do oświetlenia luster, wystaw w galeriach i montażu w meblach
- Przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)
- Плоские трансформаторы имеют монтажную высоту всего в 22 мм
- Удачное решение для подвесных потолков
- Идеальны для подсветки зеркал, в галереях и встраивания в мебель
- Яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



230/12 V, 70 VA

max. 20-70 W
 ⌀24 ⇄ 50 ⌀147 mm
 EAN4000870 977811
977.81

230/12 V, 105 VA

max. 35-105 W
 ⌀24 ⇄ 50 ⌀147 mm
 EAN4000870 977828
977.82



VDE Profi Transformer 230/12V



- Použitelné do teploty prostředí 50 °C
- Vhodné pro malé minimální zatížení 10 W
- Stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)
- Możliwość stosowania do 50° temperatury otoczenia
- Przystosowane do małych mocy minimalnych 10 W
- Przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)
- Использование возможно до температуры окружения 50°
- Подходит для миним. нагрузки 10 Вт
- Яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



230/12 V, 50 VA

max. 10-50 W
 ⌀19 ⇄36 ⇄77 mm
 EAN4000870 977361
977.36



VDE Profi Transformer 230/12V



- Zdvojené primární připojení několika transformátorů v jednom zapojení
- Několik párů sekundárních svorek
- Do teploty prostředí 50 °C
- Vhodný kabel NYM
- Neztratitelné odlehčení od tahu a víčko
- Střední výstup
- Stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)
- Podwójne przyłącze prymarne dla kilku transformatorów w jednym obwodzie
- Kilka par zacisków sekundarnych
- Stosowanie do 50° temperatury otoczenia
- Możliwość stosowania kabli NYM
- Zabezpieczenie przed wyrwaniem i osłona zamocowane na stałe
- Wylot środkowy
- Przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)
- Двойное подключение на входе для нескольких трансформаторов в одной схеме
- Несколько пар клемм на стороне выхода
- До температуры окружения 50°
- Подходит как NYM-провод
- Неизменная разгрузка от тянущих усилий и колпачок
- Средний отвод
- Яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



230/12 V, 80 VA

max. 20-80 W
 ⌀27 ⇄39 ⇄161 mm
 EAN4000870 977712
977.71

230/12 V, 105 VA

max. 35-105 W
 ⌀27 ⇄39 ⇄161 mm
 EAN4000870 977019
977.01



230/12 V, 150 VA

max. 50-150 W
 ⌀40 ⇄48 ⇄190 mm
 EAN4000870 977156
977.15



230/12 V, 200 VA

max. 100-200 W
 ⌀44 ⇄51 ⇄222 mm
 EAN4000870 977200
977.20

230/12 V, 250 VA

max. 100-250 W
 ⌀44 ⇄51 ⇄222 mm
 EAN4000870 977255
977.25



Spice Transformer 230/12V




Matný chrom Kov
 Chrom matowy Metal
 Хром матовый Металл



230/12 V, 300 VA

max. 300 W
 ⌀80 ⇨205 ⇨205 mm
 EAN4000870 972786
972.78



Toroidal Decorative Transformer 230/12V



Chrom Plast
 Chrom Tworzywo sztuczne
 Хром Пластмасса



230/12 V, 80 VA

max. 80 W
 ⌀86 ø145 mm
 EAN4000870 979327
979.32

230/12 V, 105 VA

max. 105 W
 ⌀86 ø145 mm
 EAN4000870 979419
979.41



230/12 V, 150 VA

max. 150 W
 ⌀92 ø174 mm
 EAN4000870 979433
979.43



230/12 V, 200 VA

max. 200 W
 ⌀100 ø189 mm
 EAN4000870 979457
979.45

230/12 V, 300 VA

max. 300 W
 ⌀100 ø189 mm
 EAN4000870 979464
979.46



Halo + LED Trafo 230/12V AC



- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ► Pro halogeny a diody LED ► Žádné minimální zatížení ► Max. 40 W LED / Max. 65 W halogen 12 V AC ► Stmívatelné s fázovým řízením na sestupné hraně | <ul style="list-style-type: none"> ► Dla halogenu i LED ► Brak obciążenia minimalnego ► Maks. 40 W LED / maks. 65 W halogen 12 V AC ► Ściemnialne ze ściemniaczem z opóźnionym odcięciem fazy | <ul style="list-style-type: none"> ► Для галогенных и светодиодных ламп ► Минимальной нагрузки нет ► Макс. 40 Вт светодиод / макс. 65 Вт галоген 12 В ► Яркость регулируется реостатами с отсечением фазы заднего фронта импульса |
|--|---|---|



230/12V, 65 VA

max. 0-65 / LED 0-40 W
 ⌀19 ⇄40 ⇄123 mm
 EAN4000870 977675
977.67 €



LED □ = 429-432
 max. 40W



12V □ = 468-472
 max. 65W



Power Supply 230/12V DC



- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ► Pro mnohočetné systémové aplikace ► Pro YourLED a YourLED ECO | <ul style="list-style-type: none"> ► Do różnych zastosowań systemowych ► Do YourLED i YourLED ECO | <ul style="list-style-type: none"> ► Для многообразных системных применений ► Для YourLED и YourLED ECO |
|--|---|---|

for Stripe
 □ = 194



for YourLED
 DecoBeam
 □ = 216



230/12V, 15 VA

max. 15 W
 ⌀18 ⇄125 ⇄40 mm
 EAN4000870 701997
701.99 €



230/12V, 48 VA

max. 48 W
 ⌀40 ⇄135 ⇄55 mm
 EAN4000870 702000
702.00 €




Power Supply 60W 230/12V DC IP65



- Pro mnohočetné systémové aplikace
Pro YourLED a YourLED ECO
- Zejména vhodné pro použití ve vlhkých místnostech
- Do różnych zastosowań systemowych
Do YourLED i YourLED ECO
- Do zastosowania szczególnie w pomieszczeniach wilgotnych
- Для многообразных системных применений
Для YourLED и YourLED ECO
- Особенно пригодны для применения в сырых помещениях

for Stripe
□ = 194



for YourLED
DecoBeam
□ = 216




230/12V, 60 VA

max. 60 W
 $\varnothing 40 \times 225 \times 60$ mm
 EAN4000870 702017
702.01



LED Power Supply 12W 230/12V DC




- Ovladače jsou koncipovány speciálně pro provoz LED
- 230 V 50 Hz / 12 V DC
- Sterowniki zaprojektowano specjalnie do pracy z urządzeniami diodowymi
- 230 V 50 Hz / 12 V DC
- Драйверы разработаны специально для эксплуатации светодиодных приборов
- 230 V 50 Hz / 12 В пост. тока



230/12V, 12 VA

max. 12 W
 $\varnothing 19 \times 39 \times 122$ mm
 EAN4000870 987544
987.54

(mm)




max. 30x
987.72

max. 12x (6x)
987.91 987.56
937.01

max. 8x
988.87 988.63



LED Driver 350mA const. 10W max. 35V DC




- Ovladače jsou koncipovány speciálně pro provoz výkonových LED
- Konstantní proud 350 mA
- Sterowniki zaprojektowano specjalnie do pracy z urządzeniami diodowymi typu LED
- Ustabilizowane zasilanie 350 mA
- Драйверы разработаны специально для эксплуатации светодиодных приборов LED
- 350 mA пост. тока



230V, 10VA

max. 10 W
 $\varnothing 30 \times 50 \times 110$ mm
 EAN4000870 975381
975.38

(mm)



LED-Driver Disc 350mA 9W max. 34V DC



- Ovladače jsou koncipovány speciálně pro provoz výkonových LED
- Konstantní proud 350 mA

- Sterowniki zaprojektowano specjalnie do pracy z urządzeniami diodowymi typu LED
- Ustabilizowane zasilanie 350 mA

- Драйверы разработаны специально для эксплуатации светодиодных приборов LED
- 350 mA пост. тока



230V, 9VA

max. 9W

⌀24 ⌀52 mm

EAN4000870 977385

977.38



LED-Driver Disc 700mA 12W max. 16V



- Ovladače jsou koncipovány speciálně pro provoz výkonových LED
- Konstantní proud 700 mA

- Sterowniki zaprojektowano specjalnie do pracy z urządzeniami diodowymi typu LED
- Ustabilizowane zasilanie 700 mA

- Драйверы разработаны специально для эксплуатации светодиодных приборов LED
- 700 mA пост. тока



230V, 12VA

max. 12W

⌀24 ⌀52 mm

EAN4000870 977378

977.37



LED Driver 700mA 3W max. 5V DC



- Ovladače jsou koncipovány speciálně pro provoz výkonových LED
- Konstantní proud 700 mA

- Sterowniki zaprojektowano specjalnie do pracy z urządzeniami diodowymi typu LED
- Ustabilizowane zasilanie 700 mA

- Драйверы разработаны специально для эксплуатации светодиодных приборов LED
- 700 mA пост. тока



230V, 3VA

max. 3W

⌀22 ⇄28 ⌀38 mm

EAN4000870 977033

977.03



LED Driver dimmable 350 mA


- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ► Ovladače jsou koncipovány speciálně pro provoz výkonových LED ► Konstantní proud 350 mA ► Stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze) | <ul style="list-style-type: none"> ► Sterowniki zaprojektowano specjalnie do pracy z urządzeniami diodowymi typu LED ► Ustabilizowane zasilanie 350 mA ► Przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy) | <ul style="list-style-type: none"> ► Драйверы разработаны специально для эксплуатации светодиодных приборов LED ► 350 mA пост. тока ► Яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса) |
|--|--|--|


230V, 7-9 VA

max. 9 W
 ⌀24 ⇄41 ⌀119 mm
 EAN4000870 977231
977.23 **new**

230V, 8-12 VA

max. 12 W
 ⌀24 ⇄41 ⌀119 mm
 EAN4000870 977248
977.24 **new**

230V, 10-15 VA

max. 15 W
 ⌀24 ⇄41 ⌀119 mm
 EAN4000870 977262
977.26 **new**


230V, 15-20 VA

max. 20 W
 ⌀26 ⇄43 ⌀143 mm
 EAN4000870 977606
977.60 **new**


LED Driver dimmable 700 mA


- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ► Ovladače jsou koncipovány speciálně pro provoz výkonových LED ► Konstantní proud 700 mA ► Stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze) | <ul style="list-style-type: none"> ► Sterowniki zaprojektowano specjalnie do pracy z urządzeniami diodowymi typu LED ► Ustabilizowane zasilanie 700 mA ► Przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy) | <ul style="list-style-type: none"> ► Драйверы разработаны специально для эксплуатации светодиодных приборов LED ► 700 mA пост. тока ► Яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса) |
|--|--|--|


230V, 7-9 VA

max. 9 W
 ⌀24 ⇄41 ⌀119 mm
 EAN4000870 977279
977.27 **new**

230V, 9-12 VA

max. 12 W
 ⌀24 ⇄41 ⌀119 mm
 EAN4000870 977392
977.39 **new**


230V, 13-18 VA

max. 18 W
 ⌀26 ⇄43 ⌀143 mm
 EAN4000870 977347
977.34 **new**

230V, 18-25 VA

max. 25 W
 ⌀26 ⇄43 ⌀143 mm
 EAN4000870 977330
977.33 **new**

230V, 21-30 VA

max. 30 W
 ⌀26 ⇄43 ⌀143 mm
 EAN4000870 977323
977.32 **new**



LED Transformer IP44 230/12V AC



- ▶ 230 V 50 Hz / 12 V AC 50 Hz
- ▶ Ideální pro venkovní prostor, IP44
- ▶ 230 V 50 Hz / 12 V AC 50 Hz
- ▶ Urządzenie znakomicie nadaje się do montażu na zewnątrz, IP44
- ▶ 230 V 50 Hz / 12 V AC 50 Hz
- ▶ Идеально для наружного освещения, IP44



230/12V, 6 VA

max. 6 W
 ⌀50 ⇄70 ↗60 mm
 EAN4000870 987599
987.59

(mm)



max. 6x
988.69



max. 6x
988.71



Connector
988.46



max. 3x
988.77



max. 3x
988.76



988.45



937.50



LED Transformer 230/12V AC




- ▶ 230 V 50 Hz / 12 V AC 50 Hz
- ▶ 230 V 50 Hz / 12 V AC 50 Hz
- ▶ 230 V 50 Hz / 12 V AC 50 Hz



230/12V, 20 VA

max. 20 W
 ⌀53 ⇄58 ↗87 mm
 EAN4000870 977590
977.59

(mm)



LED = 429-432



Jemné pojistky, balení 3 ks

Bezpiecznik czuły, 3 szt. w paczce

Слаботочные предохранители, 3 шт в упаковке



1000 mA

ø5 ⇄20 mm
 EAN4000870 979198
979.9919

1250 mA

ø5 ⇄20 mm
 EAN4000870 979129
979.12

1600 mA

ø5 ⇄20 mm
 EAN4000870 979297
979.9929

2000 mA

ø5 ⇄20 mm
 EAN4000870 979396
979.9939

2500 mA

ø5 ⇄20 mm
 EAN4000870 007679
979.9979

3150 mA

ø5 ⇄20 mm
 EAN4000870 006412
979.9949

5000 mA

ø5 ⇄20 mm
 EAN4000870 006436
979.9989

Trafobox

Černá Hliník
Czarny Alu
черный Алюминий

IP65



Outdoorbox IP65

102 146 240 mm
EAN4000870 988473
988.47



PIR-Sensor 230V




- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ► Přibližovací spínač k zapínání a vypínání pásů LED a jiných produktů ► Max. 75 W (magnetické transformátory) ► Max. 60 W (elektronická zátěž) ► Max. 250 W (žárovky) | <ul style="list-style-type: none"> ► Wyłącznik zbliżeniowy do załączania / wyłączania pasków LED i innych produktów ► Maks. 75 W (transformatory magnetyczne) ► Maks. 60 W (obciążenie zastępcze) ► Maks. 250 W (żarówki) | <ul style="list-style-type: none"> ► Бесконтактный переключатель для включения / выключения светодиодных лент LED и других изделий ► Макс. 75 Вт (магнитные трансформаторы) ► Макс. 60 Вт (электронная нагрузка) ► Макс. 250 Вт (лампы накаливания) |
|---|---|---|

Bílá Plast
Biały Tworzywo sztuczne
Белый Пластмасса



230V

max. 60 W
19 17,5 85 36 mm
EAN4000870 704516
704.51



Zdroje zdrojů světla s LED

Diody świecące LED

Светодиодное средство освещения

429 LED 12V
433 LED 230V



Paulmann
EcoSystems

LED



80%

Úspora energie ¹⁾
Oszczędność energii ¹⁾
Экономия энергии ¹⁾



10.000 h – 25.000 h



Možnost stmívání závislá na modelu
Możliwość ściemniania w zależności
od modelu / Регулировка яркости в
зависимости от модели





hřejivé
cieple
теплый

neutrální
białe
нейтральный

studené
chłodne
холодный

Сравнение яркости светодиодов Jasność LED w porównaniu z innymi źródłami światła Porovnání jasu LED





Bílá Biały Белый

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	□	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF		EAN	☑	
1,3	G4	22	31	A++	90			2700	15.000	50000	10	4000870 282878	✓	282.87



Bílá Biały Белый

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	□	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF		EAN	☑	
2,5	G4	30	42	A+	180			2700	15.000	50000	10	4000870 282755	✓	282.75



Bílá Biały Белый

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	□	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF		EAN	☑	
1	G4	15	31	A++	85			3000	10.000	40000	10	4000870 280911	✓	280.91



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	□	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF		EAN	☑	
2	G4	14	37	A+	140			2700	15.000	50000	10	4000870 283363	✓	new 283.36

S3 VA



Bílá Biały Белый

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	□	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF		EAN	☑	
2,5	G4	15	42	A+	170			2700	15.000	50000	10	4000870 282762	✓	282.76



Bílá Biały Белый

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	□	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF		EAN	☑	
2,5	GY6,35	15	38	A+	170			2700	15.000	50000	10	4000870 282779	✓	282.77





Hliník Alu Алюминий

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	☑	
4	GU4	35	40	A	200	550	30	2700	15.000	50000	10	4000870 282601	✓	282.60

S5 VA




Ice Blue



Ice blue Ice blue Ice blue

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	☑	
2,5	GU4	35	40	A	100	320	30	20000	15.000	50000	10	4000870 282885	✓	new 282.88

S4 VA



Maxiflood

Světlá opálová Softopal Мягкий опал

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	☑	
1,8	GU4	35	33	A+	100			2700	15.000	50000	10	4000870 283295	✓	new 283.29

S2 VA

Hliník Alu Алюминий




W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	☑	
7,5	GU5,3	51	48	A	430	930	36	2700	25.000	50000	10	4000870 283479	✓	new 283.47

S8 VA

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	☑	
6,5	GU5,3	51	48	A	340	900	36	2700	25.000	50000	10	4000870 283462	✓	new 283.46

S7 VA

Hliník Alu Алюминий



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	☑	
7	GU5,3	51	48	A	420	1200	35	2700	25.000	50000	10	4000870 282564	✓	282.56

S8 VA

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	☑	
7	GU5,3	51	48	A	310	1000	35	2700	25.000	50000	10	4000870 282557	✓	282.55

S8 VA



Hliník Alu Алюминий

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	☑	
4	GU5,3	51	45	A+	230	500	38	2700	20.000	50000	7	4000870 283011	✓	new 283.01

S5,5 VA

Hliník Alu Алюминий



W	⊖	∅ mm	↕ mm	□	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
5	GU5,3	51	52	A	220	1000	24	2700	20.000	50000	10	4000870 282366	✓	282.36
S7 VA														
8	GU5,3	51	52	A	434	1200	35	2700	20.000	50000	10	4000870 282373	✓	282.37
S9 VA														
8	GU5,3	51	52	A	470	1100	35	6500	20.000	50000	10	4000870 282489	✓	282.48
S9 VA														

Stříbrná Srebrny Серебро



W	⊖	∅ mm	↕ mm	□	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
1	GU5,3	51	45	A+	35	170	20	3000	10.000	10000	10	4000870 280492	✓	280.49
1	GU5,3	51	45	A+	35	170	20	6500	10.000	10000	10	4000870 280003	✓	280.00



Zlatá Złoty Золото

W	⊖	∅ mm	↕ mm	□	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
5	GU5,3	51	48		150		30		15.000		10	4000870 281840	✓	281.84



Gold Light




Ice blue Ice blue Ice blue

W	⊖	∅ mm	↕ mm	□	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
5,5	GU5,3	51	48		230		30		15.000		10	4000870 282151	✓	282.15



Ice Blue



Světlá opálová Softopal Мякий опал



Maxiflood

W	⊖	∅ mm	↕ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3	GU5,3	51	45	A+	220			2700	15.000	50000	10	4000870 283301	✓	new 283.30
S4 VA														



Červená Czerwony Красный

Red
Light

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,8	GU5,3	51	52		100		25		20.000		10	4000870 282496	✓	282.49

S4 VA



Zelená Zielony Зелёный

Green
Light

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3,5	GU5,3	51	52		200		25		20.000		10	4000870 282519	✓	282.51

S4 VA



Modrá Siny Синий

Blue
Light

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3,5	GU5,3	51	52		40		25		20.000		10	4000870 282502	✓	282.50

S4 VA



Hexa

Stříbrná Srebrny Сребро

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm/120°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2	GU5,3	51	45	A	70	30	110	2700	15.000	100000	10	4000870 281383	✓	281.38

S2,5 VA



Quadro

Stříbrná Srebrny Сребро

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm/120°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
1,5	GU5,3	37	45	A+	60	30	110	2700	15.000	50000	10	4000870 281376	✓	281.37

S2 VA



Hexa

Diamond Diamond Diamond

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3	GU5,3	45	50	A+	250			2700	15.000	50000	1	4000870 283264	✓	new 283.26

S4,5 VA



Quadro

Diamond Diamond Diamond

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3	GU5,3	37	50	A+	250			2700	15.000	50000	1	4000870 283257	✓	new 283.25

S4,5 VA





Čirá Przechysty Прозрачный

W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
1,5	G9	18	45	A++	100			2700	15.000	50000	10	4000870 281796	✓	281.79



Čirá Przechysty Прозрачный

W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2x1,5	G9	14	46	A+	90			2700	25.000	50000	15	4000870 282892	✓	new 282.89
1,5	G9	14	46	A+	90			2700	25.000	50000	15	4000870 283424	✓	new 283.42



Čirá Przechysty Прозрачный

W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2	G9	18	54	A++	180			2700	15.000	50000	10	4000870 282274	✓	282.27



Opál Opal Opal

W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2x2,4	G9	18	54	A+	180			2700	25.000	50000	15	4000870 282908	✓	new 282.90
2,4	G9	18	54	A+	180			2700	25.000	50000	15	4000870 283431	✓	new 283.43



Čirá Przechysty Прозрачный

W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,2	G9	15	50	A++	200			2700	20.000	50000	10	4000870 283387	✓	new 283.38



Čirá Przechysty Прозрачный

W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3	G9	30	75	A++	250			3000	15.000	50000	10	4000870 281123	✓	281.12



Čirá Przechysty Прозрачный

W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3	GU10	30	70	A++	250			2700	15.000	100000	10	4000870 282243	✓	282.24



Satén Satynowany Сатин

W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
5	GU10	30	125	A+	470			2700	15.000	50000	10	4000870 284186	✓	new 284.18

Deco Pipe

Hliník Alu Алюминий



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
7	GU10	51	55	A	320	800	38	2700	25.000	50000	10	4000870 281963	✓	281.96
7	GU10	51	55	A+	430	1100	35	2700	25.000	50000	10	4000870 282069	✓	282.06
4	GU10	51	55	A	200	700	25	3000	25.000	100000	10	4000870 281444	✓	281.44

Hliník Alu Алюминий



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
7	GU10	51	58	A	360	920	36	2700	25.000	50000	10	4000870 283448	✓	new 283.44
8	GU10	51	58	A	430	950	36	2700	25.000	50000	10	4000870 283455	✓	new 283.45

Hliník Alu Алюминий




W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3,5	GU10	51	54	A+	230	550	38	2700	20.000	50000	7	4000870 282991	✓	new 282.99
6,5	GU10	51	54	A+	425	950	38	2700	20.000	50000	7	4000870 283004	✓	new 283.00

Sklo Szkło Стекло



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3,2	GU10	51	53	A+	230	500	36	2700	15.000	50000	10	4000870 284094	✓	new 284.09
5,3	GU10	51	53	A+	345	650	36	2700	15.000	50000	10	4000870 284100	✓	new 284.10



Diamond Diamond Diamond




W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3	GU10	51	52	A+	250	450	45	2700	15.000	50000	10	4000870 282854	✓	282.85

Diamond Diamond Diamond



Long neck

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3	GU10	51	80	A+	250	450	45	2700	15.000	50000	10	4000870 283554	✓	new 283.55



Maxiflood

🔊 Světla opálová Softopal Мякий опал

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3,5	GZ10	51	53	A+	250			2700	15.000	50000	10	4000870 281871	✓	281.87



Maxiflood

🔊 Světla opálová Softopal Мякий опал

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3,5	GU10	51	53	A+	250			2700	15.000	50000	10	4000870 282861	✓	282.86



🔊 Stříbrná Srebrny Cerebro

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
1	GU10	51	55	A+	35	150	20	3000	10.000	10000	10	4000870 280485	✓	280.48
1	GU10	51	55	A+	35	170	20	6500	10.000	10000	10	4000870 280119	✓	280.11



🔊 Hliník Alu Aluminiy

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
7,5	GU10	51	57	A	430	1100	35	2700	20.000	50000	10	4000870 282335	✓	282.33
7,5	GU10	51	57	A+	470	1000	35	6500	20.000	50000	10	4000870 282465	✓	282.46



🔊 Hliník Alu Aluminiy

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3,5	GU10	51	53	A+	200	800	24	2700	20.000	50000	10	4000870 282199	✓	282.19



🔊 Hliník Alu Aluminiy

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm /120°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3	GU10	51	57	A+	135	65	100	2700	20.000	50000	10	4000870 282328	✓	282.32
3	GU10	51	56	A+	150	70	100	6500	20.000	50000	10	4000870 282472	✓	282.47



🔊 Hliník Alu Aluminiy

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
4,5	GU10	51	53	A	230	550	38	2700	20.000	50000	10	4000870 282724	✓	282.72
4,5	GU10	51	53	A	230	550	38	4000	20.000	50000	10	4000870 282731	✓	282.73
4,5	GU10	51	53	A+	250	600	38	6500	20.000	50000	10	4000870 282748	✓	282.74



🎵 Zlatá Złoty Золото




Gold
Light



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm /90°	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	☑	
5	GU10	50	57		170		30		15.000		10	4000870 281833	✓	281.83



🎵 Rosé Rosé Rosa



Rosé
Light



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm /90°	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	☑	
5	GU10	50	57		160		30		15.000		10	4000870 281864	✓	281.86



🎵 Ice blue Ice blue Ice blue




Ice
Blue



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm /90°	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	☑	
5	GU10	50	56		250		30		15.000		10	4000870 282144	✓	282.14



🎵 Černé světlo Czarne światło Ультрафиолет



Black
Light



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm /120°	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	☑	
4,5	GU10	50	57				100		15.000		10	4000870 282168	✓	282.16



Červená Czerwony Красный



W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,8	GU10	51	53		100		25		20.000		10	4000870 282526	✓	282.52



Zelená Zielony Зелёный



W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3,5	GU10	51	53		200		25		20.000		10	4000870 282540	✓	282.54



Modrá Siny Синий



W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3,5	GU10	51	53		40		25		20.000		10	4000870 282533	✓	282.53



Červená Czerwony Красный



W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
1	GU10	51	55		18		20		10.000		10	4000870 280072	✓	280.07



Žlutá Żółty Жёлтый



W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
1	GU10	51	52		21		20		10.000		10	4000870 280089	✓	280.08



Zelená Zielony Зелёный



W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
1	GU10	51	52		29		20		10.000		10	4000870 280096	✓	280.09



Modrá Siny Синий



W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
1	GU10	51	52		18		20		10.000		10	4000870 280102	✓	280.10



Multicolor Wielobarwny Разноцветный



W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
1	GU10	51	52				20		10.000		10	4000870 280133	✓	280.13



Hliník Alu Алюминий

W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
11	GU10	110	80	A	590	1900	25	2700	20.000	50000	10	4000870 282847	✓	282.84

QPAR 111



Hliník Alu Алюминий



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm /120°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
7	GX53	75	42	A	350	136	120	3000	30.000	120000	8	4000870 281338	✓	281.33



R63

Stříbrná Srebrny Серебро

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
6	E27	63	102	A	345	1500	24	2700	20.000	50000	6	4000870 282397	✓	282.39



R63 Plant light

Světlo pro podporu růstu rostlin

Światło sprzyjające wzrostowi roślin Подсветка для растений



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
4,5	E27	63	102	A	180	700	30	4000	15.000	50000	6	4000870 283417	✓	new 283.41



R63

Rosé Rosé Роза




W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
6	E27	63	103		180		30		15.000		6	4000870 281857	✓	281.85



R63

Černé světlo Czarne światło Ультрафиолет



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm /120°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
5	E27	63	102				100		15.000		6	4000870 282182	✓	282.18



R50

Stříbrná Srebrny Серебро

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
4,5	E14	50	85	A	225	800	24	2700	20.000	50000	8	4000870 282380	✓	282.38



Opál Opal Opal



W	E	ø mm	h mm	□	lm	cd	K	⌚	ON/OFF	⌚	EAN	✓	
7	E27	60	111	A+	470		2000-3000	25.000	50000	6	4000870 282250	✓	282.25
11	E27	66	126	A+	806		2000-3000	25.000	50000	6	4000870 282267	✓	282.26



Opál Opal Opal



W	E	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	⌚	EAN	✓	
6,5	E27	60	110	A+	470			2700	25.000	50000	6	4000870 282595	✓	282.59
11	E27	60	110	A+	806			2700	25.000	50000	6	4000870 282571	✓	282.57
11	E27	66	127	A+	806			6500	25.000	50000	6	4000870 282014	✓	282.01



Opál Opal Opal



W	E	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	⌚	EAN	✓	
6	E27	60	112	A+	470			2700	25.000	50000	10	4000870 283509	✓	new 283.50
10	E27	62	116	A+	806			2700	25.000	50000	10	4000870 283493	✓	new 283.49
10	E27	62	116	A+	806			6500	25.000	50000	10	4000870 283486	✓	new 283.48




Opál Opal Opal

W	E	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	⌚	EAN	✓	
6,5	E27	60	110	A+	470			2700	20.000	50000	6	4000870 282977	✓	new 282.97
9,5	E27	60	120	A+	806			2700	20.000	50000	6	4000870 282984	✓	new 282.98



Opál Opal Opal


W	E	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	⌚	EAN	✓	
7	E27	60	114	A+	470		360	2700	15.000	50000	10	4000870 282212	✓	282.21
10	E27	60	114	A+	806		360	2700	15.000	50000	10	4000870 282229	✓	282.22





Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	
6,5	E27	60	110	A+	470			2700	20.000	50000	6	4000870 282281	✓	282.28
11	E27	60	110	A	806			2700	20.000	50000	6	4000870 282298	✓	282.29
7	E27	60	110	A+	470			6500	20.000	50000	6	4000870 282441	✓	282.44
11	E27	60	110	A+	806			6500	20.000	50000	6	4000870 282458	✓	282.45



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	
13	E27	60	117	A+	1521			2700	15.000	50000	1	4000870 283981	✓	new 283.98



Čirá Przewroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3	E27	55	94	A+	260			2700	15.000	50000	6	4000870 281888	✓	281.88



Satén Satynowany Сатин

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3	E27	55	91	A+	250			2700	15.000	50000	6	4000870 282717	✓	282.71



Satén Satynowany Сатин

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	
5	E27	60	110	A+	470			2700	15.000	50000	6	4000870 282786	✓	282.78



🎵 Zlatá Złoty Золото



W	⚡	∅ mm	↑ mm	⏏	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
7	E27	60	112		230				15.000		6	4000870 281802	✓	281.80



🎵 Ice blue Ice blue Ice blue



W	⚡	∅ mm	↑ mm	⏏	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
7	E27	60	111		300				15.000		6	4000870 282137	✓	282.13



🎵 Černé světlo Czarne światło Ультрафиолет



W	⚡	∅ mm	↑ mm	⏏	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
5	E27	60	110						15.000		6	4000870 282175	✓	282.17



Bluetooth verze 4.0 a vyšší
Příkon reproduktoru = max. 2 W

Bluetooth wersja 4.0 lub wyższa
Pobór mocy głośnika = maks. 2 W

Версия Bluetooth 4.0 и новее
Потребляемая мощность динамика
= макс. 2 Вт



Opál Opal Opal

Bluetooth® 2W

W		ø mm	h mm		lm	cd		K		ON/OFF 		EAN		
5	E27	65	127	A+	370			2700	20.000	50000	10	4000870 283615	✓	new 283.61

Bluetooth verze 4.0 a vyšší

Bluetooth wersja 4.0 lub wyższa

Версия Bluetooth 4.0 и новее



Smartphone control:

	16 000 000 colors incl. white		Music mode		Light alarm clock
	Auto effects		Rolling colors		Scenes

Bluetooth®
SMART



Opál Opal Opal

Smartbulb

W		ø mm	h mm		lm	cd		K		ON/OFF 		EAN		
7	E27	60	112	A+	450			2700	20.000	50000	10	4000870 284087	✓	new 284.08



Multicolor Wielobarwny Разноцветный



W		ø mm	h mm		lm	cd		K		ON/OFF 		EAN		
5	E27	60	113					K	30.000	15000	6	4000870 280713	✓	280.71

Dekorační LED-svítidla – filament a masivní sklo

Dekoracyjne żarówki LED – filament i całe ze szkła

Декоративные светодиодные лампы – световые нити (филамент) и стеклянная колба с цоколем



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
5	E27	60	104	A+	470			2700	15.000	50000	6	4000870 283783	✓	new 283.78
7,5	E27	60	104	A+	806			2700	15.000	50000	6	4000870 283776	✓	new 283.77



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
6	E27	60	108	A+	550			2700	20.000	50000	6	4000870 283318	✓	new 283.31



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
4,5	E27	55	93	A+	430			2700	20.000	50000	6	4000870 283325	✓	new 283.32



Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
5	E27	60	104	A+	380			2500	15.000	50000	6	4000870 283745	✓	new 283.74
7,5	E27	60	104	A+	550			2500	15.000	50000	6	4000870 283738	✓	new 283.73



Zrcadlový vrchol stříbrný Lustrzana kopuła bańki srebrna Зеркальная головка, серебряная

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
5	E27	60	104	A+	380			2700	15.000	50000	6	4000870 283769	✓	new 283.76
7,5	E27	60	104	A+	550			2700	15.000	50000	6	4000870 283752	✓	new 283.75



Opál Opal Opal



W	E	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	🔌	EAN	✓	
5,5	E14	36	110	A+	470			2700	25.000	50000	10	4000870 283516	✓	new 283.51



Opál Opal Opal



W	E	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	🔌	EAN	✓	
6,5	E14	36	104	A+	470			2700	25.000	50000	8	4000870 282083	✓	282.08



Opál Opal Opal

W	E	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	🔌	EAN	✓	
4	E14	35	100	A+	250			2700	20.000	50000	8	4000870 282915	✓	new 282.91



Opál Opal Opal

W	E	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	🔌	EAN	✓	
3,6	E14	35	101	A+	250			2700	20.000	50000	8	4000870 282342	✓	282.34



Opál Opal Opal

W	E	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	🔌	EAN	✓	
6,5	E14	35	112	A+	470			2700	20.000	50000	8	4000870 282359	✓	282.35



Opál Opal Opal

W	E	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	🔌	EAN	✓	
6	E14	38	112	A+	470			2700	20.000	50000	8	4000870 282922	✓	new 282.92



☞ Satén Satynowany Сатин

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
2,5	E14	35	105	A*	200			2700	15.000	50000	8	4000870 282663	✓	282.66
4	E14	35	105	A++	390			2700	15.000	50000	8	4000870 283202	✓	new 283.20



☞ Čirá Przechroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
2,5	E14	35	105	A*	200			2700	15.000	50000	8	4000870 282618	✓	282.61
4	E14	35	105	A++	400			2700	15.000	50000	8	4000870 283158	✓	new 283.15



☞ Opál Opal Opal

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
3,5	E14	35	102	A*	260			6500	15.000	50000	8	4000870 283400	✓	new 283.40



☞ Čirá Przechroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
2,5	E14	35	105	A*	200			2700	15.000	15000	8	4000870 281727	✓	281.72
4	E14	35	105	A++	400			2700	15.000	50000	8	4000870 283080	✓	new 283.08



☞ Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
4	E14	35	104		130				15.000		8	4000870 281826	✓	281.82



☞ Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
2,5	E14	35	105		180			2600	15.000	15000	8	4000870 281734	✓	281.73
4	E14	35	105	A*	360			2700	15.000	50000	8	4000870 283097	✓	new 283.09





Krokodýlí kůže zlatá Krokoeis zloty Кроколёд, золотой



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E14	35	105		180			2600	15.000	15000	8	4000870 281741	✓	281.74
4	E14	35	105	A+	360			2700	15.000	50000	8	4000870 283103	✓	new 283.10



Čirá Przezroczysty Прозрачный



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E14	35	126	A+	200			2700	15.000	15000	8	4000870 281703	✓	281.70
4	E14	35	126	A++	400			2700	15.000	50000	8	4000870 283066	✓	new 283.06



Satén Satynowany Сатин

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E14	35	126	A+	200			2700	15.000	15000	8	4000870 281710	✓	281.71
4	E14	35	126	A++	390			2700	15.000	50000	8	4000870 283073	✓	new 283.07



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E14	35	97	A+	250			2700	15.000	50000	10	4000870 283639	✓	new 283.63



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E14	35	97	A++	220			2700	20.000	50000	8	4000870 283356	✓	new 283.35



Satén Satynowany Сатин

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E14	35	97	A+	250			2700	15.000	50000	10	4000870 283660	✓	new 283.66



☞ Satén Satynowany Сатин

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
2,5	E14	35	123	A+	250			2700	15.000	50000	10	4000870 283622	✓	new 283.62



☞ Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
2,5	E14	35	97	A+	250			2700	15.000	50000	10	4000870 283714	✓	new 283.71



☞ Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
2,5	E14	35	97	A+	220			2500	15.000	50000	10	4000870 283721	✓	new 283.72



☞ Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
2,5	E14	35	97	A+	220			2500	15.000	50000	10	4000870 283646	✓	new 283.64



☞ Krokodýlí kůže zlatá Krokoeis złoty Кроколёд, золотой

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
2,5	E14	35	97	A+	220			2500	15.000	50000	10	4000870 283653	✓	new 283.65



☞ Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
5,5	E14	38	142	A+	470			2700	15.000	50000	8	4000870 283271	✓	new 283.27

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
5,5	E27	38	142	A+	470			2700	15.000	50000	8	4000870 283288	✓	new 283.28

Deco Pipe



Opál Opal Опал



W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬠	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
9,5	E27	80	117	A+	806			2700	25.000	50000	6	4000870 283547	✓	new 283.54



Opál Opal Опал



W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬠	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
12	E27	80	118	A	806			2700	25.000	50000	5	4000870 281925	✓	281.92



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬠	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
9	E27	80	118	A+	680			2700	20.000	50000	5	4000870 281970	✓	281.97



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬠	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
5	E27	80	118	A+	470			2700	15.000	50000	5	4000870 282809	✓	282.80



Satén Satynowany Сатин

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬠	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
5	E27	80	118	A+	470			2700	15.000	50000	5	4000870 282793	✓	282.79



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬠	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
3,6	E27	60	99	A+	250			2700	20.000	50000	6	4000870 282304	✓	282.30
7	E27	60	99	A+	470			2700	20.000	50000	6	4000870 282311	✓	282.31



Opál Opal Опал

W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
4	E27	60	91	A+	370			2700	15.000	50000	6	4000870 283134	✓	new 283.13




Opál Opal Опал

W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
4	E14	60	97	A+	370			2700	15.000	50000	6	4000870 283141	✓	new 283.14



Satén Satynowany Сатин



W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E27	60	91	A+	200			2700	15.000	50000	6	4000870 282700	✓	282.70

4	E27	60	91	A++	390			2700	15.000	50000	6	4000870 283233	✓	new 283.23
---	-----	----	----	-----	-----	--	--	------	--------	-------	---	----------------	---	------------



Satén Satynowany Сатин

W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E14	60	97	A+	200			2700	15.000	50000	6	4000870 282694	✓	282.69

4	E14	60	97	A++	390			2700	15.000	50000	6	4000870 283240	✓	new 283.24
---	-----	----	----	-----	-----	--	--	------	--------	-------	---	----------------	---	------------



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E27	60	91	A+	200			2700	15.000	50000	8	4000870 282656	✓	282.65

4	E27	60	91	A++	400			2700	15.000	50000	6	4000870 283189	✓	new 283.18
---	-----	----	----	-----	-----	--	--	------	--------	-------	---	----------------	---	------------



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E14	60	97	A+	200			2700	15.000	50000	8	4000870 282649	✓	282.64

4	E14	60	97	A++	400			2700	15.000	50000	6	4000870 283196	✓	new 283.19
---	-----	----	----	-----	-----	--	--	------	--------	-------	---	----------------	---	------------



Zrcadlový vrchol stříbrný Lustrzana kopuła bańki srebrna Зеркальная головка, серебряная

W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E27	60	91	A+	160			2700	15.000	50000	6	4000870 282823	✓	282.82

Dekorační LED-svítidla – filament a masivní sklo

Dekoracyjne żarówki LED – filament i całe ze szkła

Декоративные светодиодные лампы – световые нити (филамент) и стеклянная колба с цоколем





Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E27	125	175	A+	170			1700	15.000	50000	3	4000870 283790	✓	new 283.79
4	E27	125	175	A+	250			1700	15.000	50000	3	4000870 283806	✓	new 283.80
6,5	E27	125	175	A+	420			1700	15.000	50000	8	4000870 283813	✓	new 283.81



Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E27	95	138	A+	170			1700	15.000	50000	4	4000870 283882	✓	new 283.88
6,5	E27	95	138	A+	400			1700	15.000	50000	4	4000870 283899	✓	new 283.89
7,5	E27	95	138	A+	550			2500	15.000	50000	4	4000870 283868	✓	new 283.86



Zrcadlový vrchol stříbrný Lustrzana kopuła bańki srebrna Зеркальная головка, серебряная

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
5	E27	95	138	A+	420			2700	15.000	50000	4	4000870 283875	✓	new 283.87



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
6	E27	80	121	A+	550			2700	20.000	50000	5	4000870 283370	✓	new 283.37



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
6,5	E27	45	77	A+	470			2700	25.000	50000	8	4000870 282106	✓	282.10



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
6,5	E14	45	80	A+	470			2700	25.000	50000	8	4000870 282090	✓	282.09





Opál Opal Opal



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	
6,5	E27	45	79	A+	470			2700	25.000	50000	10	4000870 283530	✓	new 283.53



Opál Opal Opal



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	
6,5	E14	45	81	A+	470			2700	25.000	50000	10	4000870 283523	✓	new 283.52



Opál Opal Opal

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3,6	E27	45	78	A+	250			2700	20.000	50000	8	4000870 282410	✓	282.41



Opál Opal Opal

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3,6	E14	45	78	A+	250			2700	20.000	50000	8	4000870 282403	✓	282.40



Opál Opal Opal

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	
4	E27	45	74	A+	250			2700	20.000	50000	7	4000870 282946	✓	new 282.94



Opál Opal Opal

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	
4	E14	45	80	A+	250			2700	20.000	50000	7	4000870 282939	✓	new 282.93



Opál Opal Opal

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	
6	E27	45	87	A+	470			2700	20.000	50000	7	4000870 282960	✓	new 282.96



Opál Opal Opal

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	
6	E14	45	89	A+	470			2700	20.000	50000	7	4000870 282953	✓	new 282.95



Opál Opal Опал

W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
6,5	E27	45	79	A+	470			2700	20.000	50000	8	4000870 282434	✓	282.43



Opál Opal Опал

W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
6,5	E14	45	79	A+	470			2700	20.000	50000	8	4000870 282427	✓	282.42



Opál Opal Опал

W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3,5	E14	45	79	A+	260			6500	15.000	50000	8	4000870 283394	✓	new 283.39



Opál Opal Опал

W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E27	45	75	A+	190			2700	15.000	15000	8	4000870 281765	✓	281.76
4	E27	45	75	A+	370			2700	15.000	50000	8	4000870 283127	✓	new 283.12



Opál Opal Опал

W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E14	45	81	A+	190			2700	15.000	15000	8	4000870 281758	✓	281.75
4	E14	45	81	A+	370			2700	15.000	50000	8	4000870 283110	✓	new 283.11



Satén Satynowany Сатин

W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E27	45	75	A+	200			2700	15.000	50000	8	4000870 282687	✓	282.68
4	E27	45	75	A++	390			2700	15.000	50000	8	4000870 283226	✓	new 283.22



Satén Satynowany Сатин

W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E14	45	81	A+	200			2700	15.000	50000	8	4000870 282670	✓	282.67
4	E14	45	81	A++	390			2700	15.000	50000	8	4000870 283219	✓	new 283.21



Čirá Przechowywany Przezroczysty

W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E27	45	75	A+	200			2700	15.000	50000	8	4000870 282632	✓	282.63
4	E27	45	75	A++	400			2700	15.000	50000	8	4000870 283172	✓	new 283.17



Čirá Przechowywany Przezroczysty

W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E14	45	81	A+	200			2700	15.000	50000	8	4000870 282625	✓	282.62
4	E14	45	81	A++	400			2700	15.000	50000	8	4000870 283165	✓	new 283.16



Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
4	E14	45	80		130				15.000		8	4000870 281819	✓	281.81



Gold Light



Čirá Przechowywany Przezroczysty

W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E14	45	80	A+	250			2700	15.000	50000	8	4000870 283707	✓	new 283.70



Čirá Przechowywany Przezroczysty

W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E27	45	78	A+	250			2700	15.000	50000	8	4000870 283851	✓	new 283.85



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E14	45	78	A++	220			2700	20.000	50000	8	4000870 283349	✓	new 283.34



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E27	45	78	A++	220			2700	20.000	50000	8	4000870 283332	✓	new 283.33



Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E14	45	80	A+	220			2500	15.000	50000	8	4000870 283677	✓	new 283.67



Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E27	45	78	A+	200			2500	15.000	50000	8	4000870 283820	✓	new 283.82



Krokodýlí kůže zlatá Krokoeis zloty Кроколёд, золотой

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E14	45	80	A+	220			2500	15.000	50000	8	4000870 283684	✓	new 283.68



Krokodýlí kůže zlatá Krokoeis zloty Кроколёд, золотой

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E27	45	78	A+	200			2500	15.000	50000	8	4000870 283837	✓	new 283.83



Zrcadlový vrchol stříbrný Lustrzana kopuła bańki srebrna Зеркальная головка, серебряная

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E14	45	80	A+	220			2700	15.000	50000	8	4000870 283691	✓	new 283.69



Zrcadlový vrchol stříbrný Lustrzana kopuła bańki srebrna Зеркальная головка, серебряная

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E27	45	78	A+	200			2700	15.000	50000	8	4000870 283844	✓	new 283.84



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E27	64	145	A+	180			1800	15.000	50000	6	4000870 283936	✓	new 283.93
4	E27	64	145	A+	300			1800	15.000	50000	6	4000870 283929	✓	new 283.92



Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E27	64	145	A+	150			1700	15.000	50000	6	4000870 283943	✓	new 283.94
4	E27	64	145	A+	250			1700	15.000	50000	6	4000870 283950	✓	new 283.95
5	E27	64	145	A+	420			2500	15.000	50000	6	4000870 283905	✓	new 283.90
7,5	E27	64	145	A+	550			2500	15.000	50000	6	4000870 283912	✓	new 283.91



LED Coin 51mm

Čirá Przewroczysty Прозрачный

W	⊞	∅ mm	⬮ mm	⬮	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
6,8		49,5	40	A*	430		110	2700	30.000	15000	1	4000870 938171	✓	new 938.17

Satén Satynowany Сатин



LED Coin 51mm

W	⊞	∅ mm	⬮ mm	⬮	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
6,8		49,5	40	A*	430		160	2700	30.000	15000	1	4000870 938195	✓	new 938.19

W	⊞	∅ mm	⬮ mm	⬮	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
6,8		49,5	40	A*	470		160	6500	30.000	15000	1	4000870 938324	✓	new 938.32



LED Coin 51mm

Čirá Przewroczysty Прозрачный

W	⊞	∅ mm	⬮ mm	⬮	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
7		49,5	35	A*	410		110	2700	30.000	15000	1	4000870 938355	✓	new 938.35


Satén Satynowany Сатин



LED Coin 51mm

W	⊞	∅ mm	⬮ mm	⬮	lm /120°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
7		49,5	35	A	380		105	2700	30.000	15000	1	4000870 938362	✓	new 938.36

W	⊞	∅ mm	⬮ mm	⬮	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
7		49,5	35	A*	455		105	4000	30.000	15000	1	4000870 938379	✓	new 938.37



Bílá Biały Белый

W	⊞	∅ mm	⬮ mm	⬮	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
12	R7s	48	118	A*	850			4000	15.000	50000	10	4000870 282113	✓	282.11

W	⊞	∅ mm	⬮ mm	⬮	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
12	R7s	48	118	A	806			2700	15.000	50000	10	4000870 282120	✓	282.12



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	
1	E14	21	60		50			3000	30.000		10	4000870 281109	✓	281.10
1	E14	21	60		50			6500	30.000		10	4000870 281116	✓	281.11



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	
1,8	E14	25	59	A++	140			2700	15.000	50000	1	4000870 283561	✓	new 283.56
3	E14	25	71	A+	250			2700	15.000	50000	1	4000870 283578	✓	new 283.57



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3,5	E27	30	82	A++	340			2700	15.000	50000	10	4000870 284117	✓	new 284.11



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3,5	E14	30	86	A++	340			2700	15.000	50000	10	4000870 284131	✓	new 284.13



Satén Satynowany Сатин

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3,5	E27	30	82	A++	310			2700	15.000	50000	10	4000870 284124	✓	new 284.12



Satén Satynowany Сатин

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3,5	E14	30	86	A++	310			2700	15.000	50000	10	4000870 284148	✓	new 284.14



Opál Opal Opal



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
4	S14d	30	300	A+	330			2700	15.000	50000	10	4000870 283035	✓	new 283.03



Opál Opal Opal



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
4	S14s	30	300	A+	330			2700	15.000	50000	10	4000870 283028	✓	new 283.02



Opál Opal Opal



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
6,5	S14d	30	500	A+	500			2700	15.000	50000	10	4000870 283059	✓	new 283.05



Opál Opal Opal



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
6,5	S14s	30	500	A+	500			2700	15.000	50000	10	4000870 283042	✓	new 283.04

► Jen pro konvenční předřadníky

► Do konwencjonalnych ograniczników

► Только для стандартных пускорегулирующих аппаратов



T8

Opál Opal Opal



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
9	G13	26	604	A+	900		170	4000	25.000	50000	10	4000870 284155	✓	new 284.15



T8

Opál Opal Opal



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
18	G13	26	1214	A+	1800		170	4000	25.000	50000	10	4000870 284162	✓	new 284.16



T8

Opál Opal Opal



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
21	G13	26	1515	A+	2300		170	4000	25.000	50000	10	4000870 284179	✓	new 284.17

Energeticky úsporné žárovky/zářivky

Lampy energooszczędne/światłówki

Энергосберегающие/
люминесцентные лампы

460 Energeticky úsporné žárovky
Lampy oszczędnościowe
Энергосберегающие лампы

464 Zářivky
Światłówki
Люминесцентные лампы



Paulmann
EcoSystems

 **Energy Saver**



80%

Úspora energie ¹⁾
Oszczędność energii ¹⁾
Экономия энергии ¹⁾



5.000 h – 8.000 h




Nestmívatelné
Brak możliwości ściemniania
Без регулировки яркости



hřejivé
ciepłe
теплый

neutrální
białe
нейтральный

studené
chłodne
холодный



¹⁾ Oproti tradiční žárovce W porównaniu ze zwykłą żarówką по сравнению с обычной лампой накаливания



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
23	E27	118	175	A	1400			2700	8.000	30000	3	4000870 883198	✓	883.19



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
20	E27	95	128	A	1248			2700	8.000	30000	4	4000870 883211	✓	883.21



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
15	E27	95	130	A	850			2700	8.000	30000	4	4000870 893142	✓	893.14



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
7	E27	45	95	A	313			2700	8.000	30000	8	4000870 883280	✓	883.28



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
7	E14	45	91	A	313			2700	8.000	30000	8	4000870 883297	✓	883.29



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
11	E27	60	111	A	560			2700	8.000	30000	6	4000870 883136	✓	883.13



Satén Satynowany Сатин

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
10	E27	100	140	A	565			2700	8.000	30000	4	4000870 880562	✓	880.56



Deco Pipe



☞ Satén Satynowany Сатин

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬠	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	☑	
11	E27	38	140	A	550			2700	8.000	30000	8	4000870 894118	✓	894.11



☞ Satén Satynowany Сатин

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬠	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	☑	
9	E14	38	143	A	405			2700	8.000	30000	8	4000870 894095	✓	894.09



☞ Satén Satynowany Сатин

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬠	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	☑	
9	E14	38	182	A	460			2700	8.000	30000	8	4000870 894194	✓	894.19



☞ Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬠	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	☑	
9	E14	38	116	A	490			2700	8.000	30000	8	4000870 880876	✓	880.87



☞ Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬠	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	☑	
20	E27	65	140	A	1250			2700	8.000	30000	5	4000870 890202	✓	890.20





Opál Opal Opal

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
10	E14	30	146	A	546			2700	8.000	30000	8	4000870 882221	✓	882.22



Opál Opal Opal

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
10	GU10	30	145	A	546			2700	8.000	30000	8	4000870 883389	✓	883.38



Opál Opal Opal

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
7	GU10	30	89	A	334			2700	8.000	30000	8	4000870 860021	✓	860.02



Opál Opal Opal



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
7	GX53	75	26	B	230		100	2700	10.000	30000	4	4000870 885147	✓	885.14
9	GX53	75	26	B	320		100	2700	10.000	30000	4	4000870 883235	✓	883.23



Opál Opal Opal

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
9	E14	38	130	A	490			2700	8.000	30000	8	4000870 860076	✓	860.07



Opál Opal Опал

W	⌀	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	Ⓜ	EAN	✓	
5	E27	37	80	A	250			2700	10.000	30000	8	4000870 880128	✓	880.12
7	E27	37	95	A	388			2700	10.000	30000	8	4000870 880135	✓	880.13
9	E27	37	100	A	513			2700	10.000	30000	8	4000870 880142	✓	880.14



Opál Opal Опал

W	⌀	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	Ⓜ	EAN	✓	
11	E27	48	108	A	650			2700	10.000	30000	8	4000870 880159	✓	880.15
15	E27	48	119	A	950			2700	10.000	30000	8	4000870 892398	✓	892.39
20	E27	48	130	A	1200			2700	10.000	30000	8	4000870 892404	✓	892.40



Opál Opal Опал

W	⌀	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	Ⓜ	EAN	✓	
5	E14	37	82	A	250			2700	10.000	30000	8	4000870 894347	✓	894.34
7	E14	37	96	A	420			2700	10.000	30000	8	4000870 894354	✓	894.35
9	E14	37	104	A	500			2700	10.000	30000	8	4000870 894392	✓	894.39



Červená Czerwony Красный



W	⌀	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	Ⓜ	EAN	✓	
15	E27	48	122						10.000		8	4000870 880883	✓	880.88



Zelená Zielony Зелёный



W	⌀	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	Ⓜ	EAN	✓	
15	E27	48	122						10.000		8	4000870 880890	✓	880.89



Modrá Siny Синий



W	⌀	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	Ⓜ	EAN	✓	
15	E27	48	119						10.000		8	4000870 880906	✓	880.90



T8

Opál Opal Opal

W	θ	∅ mm	↑ mm	□	lm / °	color	K	⌚	ON/OFF	Ⓛ	EAN	✓	
36	2GX13	26	600	A*	3350	830	3000	8.000		6	4000870 884454	✓	884.45



T5

Opál Opal Opal

W	θ	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	Ⓛ	EAN	✓	
22	2GX13	16	223	A	1720			2700	12.000		1	4000870 884485	✓	884.48
40	2GX13	16	298	A	3550			2700	12.000		1	4000870 884478	✓	884.47
55	2GX13	16	298	B	4125			2700	12.000		1	4000870 884461	✓	884.46



T9

Opál Opal Opal

W	θ	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	Ⓛ	EAN	✓	
32	G10q	30	302	B	2250			2700	8.000		1	4000870 884324	✓	884.32
40	G10q	30	403	B	2800			2700	8.000		1	4000870 884409	✓	884.40



Opál Opal Opal

W	θ	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	Ⓛ	EAN	✓	
24	E27	227	98	A	1445			2700	8.000	10000	1	4000870 860038		860.03





T5



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	□	lm/°	color	K	⌚	ON/OFF	Ⓛ	EAN	✓	
14	G5	16	560	A ⁺	1204	827	2700	12.000		10	4000870 884492	✓	884.49
21	G5	16	864	A	1950	827	2700	12.000		10	4000870 884522	✓	884.52
28	G5	16	1163	A	2640	827	2700	12.000		10	4000870 884515	✓	884.51
39	G5	16	864	B	3081	827	2700	12.000		10	4000870 884508	✓	884.50



T5



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	□	lm/°	color	K	⌚	ON/OFF	Ⓛ	EAN	✓	
4	G5	16	148	A	170	830	3000	5.000		10	4000870 885048	✓	885.04
6	G5	16	226	A	320	830	3000	5.000		10	4000870 885062	✓	885.06
8	G5	16	301	A	480	830	3000	5.000		10	4000870 885086	✓	885.08
13	G5	16	530	A	950	830	3000	5.000		10	4000870 885130	✓	885.13



T5



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	□	lm/°	color	K	⌚	ON/OFF	Ⓛ	EAN	✓	
8	G5	16	301	A	440	840	4000	5.000		10	4000870 885604	✓	885.60
13	G5	16	530	A	950	840	4000	5.000		10	4000870 885611	✓	885.61
14	G5	16	560	A ⁺	1205	840	4000	10.000		10	4000870 885635	✓	885.63
21	G5	16	864	A ⁺	1890	840	4000	10.000		10	4000870 885628	✓	885.62
35	G5	16	1463	A ⁺	3310	840	4000	10.000		10	4000870 885642	✓	885.64





Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	⌖ mm	□	lm/°	color	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
15	G13	26	451	B	963	827	2700	8.000		10	4000870 885154	✓	885.15
18	G13	26	604	A	1350	827	2700	8.000		10	4000870 885215	✓	885.21
30	G13	26	910	A	2400	827	2700	8.000		10	4000870 885451	✓	885.45
36	G13	26	1214	A+	3348	827	2700	8.000		10	4000870 885499	✓	885.49
58	G13	26	1515	A	5220	827	2700	8.000		10	4000870 885536	✓	885.53

T8



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	⌖ mm	□	lm/°	color	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
18	G13	26	604	A	1350	840	4000	8.000		10	4000870 885413	✓	885.41
30	G13	26	910	A	2400	840	4000	8.000		10	4000870 885208	✓	885.20
36	G13	26	1214	A+	3348	840	4000	8.000		10	4000870 885505	✓	885.50
58	G13	26	1515	A	5167	840	4000	8.000		10	4000870 885543	✓	885.54

T8



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	⌖ mm	□	lm/°	color	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
18	G13	26	604	A	1215	865	6500	8.000		10	4000870 885192	✓	885.19
30	G13	26	910	A	2160	865	6500	8.000		10	4000870 885444	✓	885.44
36	G13	26	1214	A	3013	865	6500	8.000		10	4000870 885369	✓	885.36
58	G13	26	1515	A	4698	865	6500	8.000		10	4000870 885581	✓	885.58

T8

**Starter Universal**

max. 2×4-65 W
 ⌖39 ∅20 mm
 EAN4000870 884843
884.84 📦

🌀 Bílá 📦 Plast
 🌀 Biały 📦 Tworzywo sztuczne
 🌀 Белый 📦 Пластмасса

Starter Tandem/Duo

max. 2×4-22 W
 ⌖39 ∅20 mm
 EAN4000870 884249
884.24 📦

🌀 Bílá 📦 Plast
 🌀 Biały 📦 Tworzywo sztuczne
 🌀 Белый 📦 Пластмасса

Halogenové žárovky 12V

Lampy halogenowe 12V

Галогенные лампы 12В

- 468** Kolíková patice
Cokół nóżkowy
Штифтовой цоколь
- 469** Reflektorové žárovky GU4
Lampy reflektorowe GU4
Рефлекторные лампы GU4
- 470** Reflektorové žárovky GU5,3
Lampy reflektorowe GU5,3
Рефлекторные лампы GU5,3



Paulmann EcoSystems

Halogen 12 V



50%

Úspora energie ¹⁾
Oszczędność energii ¹⁾
Экономия энергии ¹⁾



3.000 h ²⁾



Přirozené světlo
Światło naturalne
Естественный свет




Úspora díky možnosti plynulého stmívání
Oszczędność dzięki ściemnieniu
Экономия за счет регулировки яркости



hřejivé
ciepłe
теплый

lm 90°



¹⁾ Oproti tradiční žárovce W porównaniu ze zwykłą żarówką по сравнению с обычной лампой накаливания

²⁾ dodatečné prodloužení v důsledku stmívání Dodatkowe przedłużenie przez ściemnianie Дополнительное продление с помощью регулирования яркости



Nižší spotřeba proudu, stejná intenzita světla

Mniejsze zużycie energii, jednakowa jasność

Меньшее потребление электроэнергии, одинаковая яркость

Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
2x5	G4	9	33	C	55			2900	2.000	8000	10	4000870 831212	✓	831.21
2x8	G4	8	33	C	100			2900	5.000	20000	10	4000870 800218	✓	800.21
2x10	G4	9	33	C	110			2900	2.000	8000	10	4000870 831151	✓	831.15
2x16	G4	8	33	C	255			2900	5.000	20000	10	4000870 800225	✓	800.22
2x20	G4	9	33	C	290			2900	2.000	8000	10	4000870 831175	✓	831.17
2x35	G4	9	33	C	533			2900	2.000	8000	10	4000870 800348	✓	800.34



Satén Satynowany Сатин

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
2x5	G4	9	33	B	54			2900	2.000	8000	10	4000870 831144	✓	831.14



Zlatá
Hřejivé a útulné světlo díky
speciálně zušlechťeným skleněným
tělesům

Złoto
Ciepłe i przytulne światło dzięki
specjalnie uszlachetnionemu
elementowi szklanemu

Золото
Теплый и комфортный свет
благодаря специально
облагороженным стеклянным
плафонам



Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
2x10	G4	9	33	C	95			2300	2.000	8000	10	4000870 831076	✓	831.07
2x20	G4	9	33	C	254			2300	2.000	8000	10	4000870 831083	✓	831.08



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
2x20	GY6,35	10	38	C	255			2900	2.000	8000	10	4000870 831168	✓	831.16
2x28	GY6,35	10	40	C	520			2900	5.000	20000	10	4000870 800232	✓	800.23
2x35	GY6,35	10	38	C	533			2900	2.000	8000	10	4000870 831182	✓	831.18
2x40	GY6,35	10	40	C	730			2900	5.000	20000	10	4000870 800249	✓	800.24
2x50	GY6,35	10	38	C	834			2900	2.000	8000	10	4000870 831199	✓	831.19



 Stříbrná Srebrny Серебро


W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2x10	GU4	35	35	B	74	280	30	2900	2.000	8000	10	4000870 838242	✓	838.24
2x16	GU4	35	35	B	165	700	30	3000	5.000	20000	10	4000870 800256	✓	800.25
2x20	GU4	35	35	B	220	700	30	2900	2.000	8000	10	4000870 838334	✓	838.33
2x28	GU4	35	35	B	163	1500	30	2900	5.000		10	4000870 800263	✓	800.26

Security

Odvádí 80 % tepla směrem dopředu (speciální povlak). Ideální pro vestavbová svítidla (neohrožuje izolační materiál)

Bezpieczeństwo

Odprowadza 80% ciepła do przodu (powłoka specjalna). Idealne dla źródeł światła przeznaczonych do zabudowy (nie stanowi zagrożenia dla materiału tłumiącego)

Security (безопасность)

Отводит 80% тепла вперед (специальное покрытие). Идеальное решение для встраиваемых светильников (безопасно для изолирующего материала)


 Stříbrná Srebrny Серебро


Security

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2x20	GU4	35	35	B	201	470	30	2900	2.000	8000	10	4000870 832479	✓	832.47
2x35	GU4	35	35	B	450	960	30	2900	2.000	8000	10	4000870 832486	✓	832.48

Maxiflood


Vyzařuje stejnoměrně ve všech směrech kolem dokola (ideální pro barevná stínidla)

Maxiflood

Promieniaje równomiernie koncentrycznie we wszystkich kierunkach (idealne dla kolorowych abażurów)

Maxiflood

Равномерное свечение во все стороны (идеально для цветных абажуров)


 Světla opálová Softopal Мягкий опал


Maxiflood

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2x20	GU4	35	35	C	280			2900	2.000	8000	10	4000870 832332	✓	832.33
2x35	GU4	35	35	C	533			2900	2.000	8000	10	4000870 833766	✓	833.76

Juwel

Dopředu vydává zářivé halogenové světlo, dozadu třpytivé odrazy saténových barev.

Juwel

Promieniaje do przodu brylantowym światłem halogenowym, do tyłu połyskliwymi odbiciami w kolorze satynowym.

Juwel

Лампы посылают вперед яркий галогенный свет, а назад - глянцево поблескивающие рефлексы.



Juwel

 Satén Satynowany Сатин

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2x20	GU4	35	35	B	220	730	30	2900	2.000	8000	10	4000870 838266	✓	838.26

Akzent

Vnější povlak s dlouhou životností v provedení hliník, stříbrná, černá nebo zlatá

Akzent

Trwała powłoka zewnętrzna w kolorze aluminiowym, srebrnym, czarnym i złotym

Akzent

Долговечное наружное покрытие - алюминий, серебро, черное или золото



Akzent

Hliník Alu Алюминий

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2x20	GU4	35	35	B	200	500	30	2900	2.000	8000	10	4000870 832134	✓	832.13



Stříbrná Srebrny Серебро

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
10	GU5,3	51	45	B	74	260	38	2900	4.000	16000	10	4000870 832424	✓	832.42
20	GU5,3	51	45	B	203	700	38	2900	4.000	16000	10	4000870 833797	✓	833.79



Stříbrná Srebrny Серебро

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
20	GU5,3	51	45	B	186	400	60	2900	4.000	16000	10	4000870 833360	✓	833.36
35	GU5,3	51	45	B	427	630	60	2900	4.000	16000	10	4000870 833667	✓	833.66
50	GU5,3	51	45	B	673	1000	60	2900	4.000	16000	10	4000870 833568	✓	833.56

Security

Odvádí 80 % tepla směrem dopředu (speciální povlak). Ideální pro vestavbová svítidla (neohrožuje izolační materiál)

Bezpieczeństwo

Odprowadza 80% ciepła do przodu (powłoka specjalna). Idealne dla źródeł światła przeznaczonych do zabudowy (nie stanowi zagrożenia dla materiału tłumiącego)

Security (безопасность)

Отводит 80% тепла вперед (специальное покрытие). Идеальное решение для встраиваемых светильников (безопасно для изолирующего материала)



Stříbrná Srebrny Серебро

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
16	GU5,3	51	46	B	165	545	38	3000	4.000	16000	10	4000870 800454	✓	800.45
20	GU5,3	51	45	B	200	700	38	2900	4.000	16000	10	4000870 832448	✓	832.44
28	GU5,3	51	46	B	320	1097	38	3000	4.000	16000	10	4000870 800478	✓	800.47
35	GU5,3	51	45	B	430	1100	38	2900	4.000	16000	10	4000870 832455	✓	832.45
40	GU5,3	51	46	B	520		38	3000	4.000	16000	10	4000870 800492	✓	800.49
50	GU5,3	51	45	B	675	1800	38	2900	4.000	16000	10	4000870 832462	✓	832.46




Security

Maxiflood
Vyzařuje stejnoměrně ve všech směrech kolem dokola (ideální pro barevná stínidla)

Maxiflood
Promieniaje równomiernie koncentrycznie we wszystkich kierunkach (idealne dla kolorowych abażurów)

Maxiflood
Равномерное свечение во все стороны (идеально для цветных абажуров)



☞ Světlá opálová Softopal Мякий опал



Maxiflood

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
20	GU5,3	51	45	C	255			2900	2.000	8000	10	4000870 832530	✓	832.53
35	GU5,3	51	45	C	532			2900	2.000	8000	10	4000870 832608	✓	832.60

Zlatá
Hřejivé a útulné světlo díky speciálně zušlechťeným skleněným tělesům

Złoto
Ciepłe i przytulne światło dzięki specjalnie uszlachetnionemu elementowi szklanemu

Золото
Теплый и комфортный свет благодаря специально облагороженным стеклянным плафонам



Gold light

☞ Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
20	GU5,3	51	45		175	624	38	2200	4.000	16000	10	4000870 833254	✓	833.25

Juwel
Dopředu vydává zářivé halogenové světlo, dozadu třpytivé odrazy saténových barev.

Juwel
Promieniaje do przodu brylantowym światłem halogenowym, do tyłu połyskliwymi odbiciami w kolorze satynowym.

Juwel
Лампы посылают вперед яркий галогенный свет, а назад - глянцево поблескивающие рефлекс.



Juwel

☞ Stříbrná Srebrny Серебро

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
20	GU5,3	51	45	B	200	700	38	2900	4.000	16000	10	4000870 833148	✓	833.14

Akzent

Vnější povlak s dlouhou životností
v provedení hliníků, stříbrná, černá
nebo zlatá

Akzent

Trwała powłoka zewnętrzna w
kolorze aluminiowym, srebrnym,
czarnym i złotym

Akzent

Долговечное наружное покрытие
- алюминий, серебро, черное или
золото



Akzent

Hliníků Alu Алюминий


W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
35	GU5,3	51	45	B	435	1100	38	2900	4.000	16000	10	4000870 832097	✓	832.09



Akzent

Černá Czarny черный

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
35	GU5,3	51	45	B	427	1100	38	2900	4.000	16000	10	4000870 832127	✓	832.12



Quadro

Stříbrná Srebrny Серебро

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
20	GU5,3	37	45	B	201	220	75	2900	2.000	8000	10	4000870 833711	✓	833.71
35	GU5,3	37	45	B	427	460	75	2900	2.000	8000	10	4000870 833742	✓	833.74



Hexagonal

Stříbrná Srebrny Серебро

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
20	GU5,3	51	45	B	201	450	60	2900	2.000	8000	10	4000870 832233	✓	832.23
35	GU5,3	51	45	B	427	855	60	2900	2.000	8000	10	4000870 832257	✓	832.25



AR 111

Stříbrná Srebrny Серебро


W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
50	G53	111	58	B	510	3500	24	2900	2.000	8000	10	4000870 832615	✓	832.61

Halogenové žárovky 230 V

Lampy halogenowe 230 V

Галогенные лампы 230 В

474 Halogenové žárovky
Lampy halogenowe
Галогенные лампы





Čirá Přezrczystý Прозрачный

W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
60	R7s	12	78	D	971			2900	2.000	8000	10	4000870 800607	✓	800.60



Čirá Přezrczystý Прозрачный

W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
120	R7s	12	117	C	2216			2900	2.000	8000	10	4000870 800591	✓	800.59
160	R7s	12	117	C	3085			2900	2.000	8000	10	4000870 800409	✓	800.40
230	R7s	12	117	C	4644			3000	2.000	8000	10	4000870 800416	✓	800.41
400	R7s	12	117	C	8545			3000	2.000	8000	10	4000870 800423	✓	800.42



Čirá Přezrczystý Прозрачный

W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
2x20	G9	13	42	D	240			2700	2.000	8000	10	4000870 800300	✓	800.30
2x28	G9	13	42	D	370			2700	2.000	8000	10	4000870 800621	✓	800.62
2x33	G9	13	42	D	460			2800	2.000	8000	10	4000870 800317	✓	800.31
2x42	G9	13	42	D	625			2800	2.000	8000	10	4000870 800324	✓	800.32
2x52	G9	13	42	D	815			2800	2.000	8000	10	4000870 800331	✓	800.33
2x70	G9	14	42	D	1173			2900	2.000	8000	10	4000870 800638	✓	800.63



Deco Pipe

Čirá Přezrczystý Прозрачный

W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
33	G9	22	90	D	440			2800	2.000	8000	10	4000870 800645	✓	800.64



Deco Pipe

Čirá Přezrczystý Прозрачный

W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
28	GZ10	22	80	C	340			2700	1.000	4000	10	4000870 800652	✓	800.65
40	GZ10	22	80	C	570			2800	1.000	4000	10	4000870 800669	✓	800.66



Stříbrná Srebrny Серебро

W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm/90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
35	GU10	35	50	D	175	450	45	2900	2.000	8000	10	4000870 836323	✓	836.32

 Stříbrná Srebrny Серебро

W		ø mm	h mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF 		EAN		
28	GU10	51	53	D	200	650	30	2900	2.000	8000	10	4000870 800355	✓	800.35
40	GU10	51	53	D	300	900	30	2900	2.000	8000	10	4000870 800362	✓	800.36



W		ø mm	h mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF 		EAN		
35	GU10	51	53	D	173	700	30	2900	4.000	16000	10	4000870 836347	✓	836.34
50	GU10	51	53	D	292	800	30	2900	4.000	16000	10	4000870 836354	✓	836.35

 Světlá opálová Softopal Мякий опал

W		ø mm	h mm		lm	cd		K		ON/OFF 		EAN		
28	GZ10	51	55	D	370			2700	2.000	8000	10	4000870 800430	✓	800.43
40	GZ10	51	55	D	586			2800	2.000	8000	10	4000870 800447	✓	800.44



Maxiflood

 Hliník Alu Алюминий

W		ø mm	h mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF 		EAN		
50	GU10	51	53	D	315	700	30	2900	2.000	8000	10	4000870 836446	✓	836.44



Deco-Akzent

 Satén Satynowany Сатин

W		ø mm	h mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF 		EAN		
50	GU10	51	53	D	315	700	30	2900	2.000	8000	10	4000870 836422	✓	836.42



Deco-Akzent


 Bílá Biały Белый

W		ø mm	h mm		cd		K		ON/OFF 		EAN		
max. 50	GU10 / E27	35	53							10	4000870 549292	✓	549.29






PAR20

🔗 Stříbrná Srebrny Серебро

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm/90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
75	GU10	63	65	D	485	2400	30	2900	2.000	8000	10	4000870 229521	✓	229.52



QPAR 111

🔗 Stříbrná Srebrny Серебро


W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm/90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
50	GU10	111	70	D	250	1300	24	2900	2.000	8000	6	4000870 229538	✓	229.53
75	GU10	111	73	E	360	2000	24	2900	2.000	8000	10	4000870 229545	✓	229.54



Kombinujte sami!

Pokombinuj sam!

Комбинируйте самостоятельно!



Dekorační halogenové žárovky Paulmann – všechny tvary, mnoho barev

- Oblíbené dekační tvary a barvy pro svítidla různých stylů
- Opálové matné povrchy
- Pro patice se závitem E14, E27, B22d nebo B15d
- Zářivé, jasné světlo, účinná technika: Až o 25 % nižší spotřeba energie ¹⁾
- Kombinujte sami: baňka + patice = žárovka s dekorací

Dekoracyjne żarówki halogenowe Paulmann – w rozmaitych kształtach i kolorach

- Szeroka gama kształtów i kolorów gwarantuje wyjątkowy, indywidualny styl
- Opalizujące matowe powierzchnie
- Do cokołów z oprawkami E14, E27, B22d lub B15d
- Brylantowe światło, wydajna technologia – o 25 % mniejsze zużycie energii ¹⁾
- Zaprojektuj sam: Szklany klosz + cokoł = lampa dekoracyjna

Декоративные галогенные лампы от Paulmann – все формы, множество цветов

- Популярные декоративные формы и цвета для различных стилей светильников
- Матовые опаловые поверхности
- Для лампочек под цоколь E14, E27, B22d или B15d
- Сияющий свет, эффективные технологии: До 25 % меньше потребления электроэнергии ¹⁾
- Комбинируйте самостоятельно - стекло + цоколь = декоративная лампа



¹⁾ Oproti tradiční žárovce
W porównaniu ze zwykłą żarówką
По сравнению с обычной лампой накаливания

Basic



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
20	E27	28	51	D	235			2700	2.000	8000	10	4000870 549162	✓	549.16
33	E27	28	51	D	460			2800	2.000	8000	10	4000870 549179	✓	549.17
42	E27	28	51	D	630			2800	2.000	8000	10	4000870 549186	✓	549.18
70	E27	28	51	D	1173			2900	2.000	8000	10	4000870 549261	✓	549.26

W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
20	E14	25	52	D	235			2700	2.000	8000	10	4000870 549193	✓	549.19
33	E14	25	52	D	460			2800	2.000	8000	10	4000870 549209	✓	549.20
42	E14	25	52	D	630			2800	2.000	8000	10	4000870 549216	✓	549.21



Бílá Biały Белый

W	⚡	ø mm	h mm	□	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
	G9 / B22d	28	50						10	4000870 549278	✓	549.27

W	⚡	ø mm	h mm	□	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
	G9 / B15d	25	50						10	4000870 549285	✓	549.28



Basic □ = 477

Čirá Przechysty Прозрачный



Opál Opal Опал



ø35 ⇆ 105 mm
 EAN4000870 870068
 10
870.06



ø100 ⇆ 107 mm
 EAN4000870 875698
 4
875.69



ø80 ⇆ 88 mm
 EAN4000870 875773
 5
875.77



ø60 ⇆ 70 mm
 EAN4000870 875759
 6
875.75



ø45 ⇆ 52 mm
 EAN4000870 875742
 8
875.74



ø60 ⇆ 84 mm
 EAN4000870 875780
 6
875.78



ø38 ⇆ 88 mm
 EAN4000870 875766
 10
875.76



ø35 ⇆ 67 mm
 EAN4000870 875872
 8
875.87

Zlatá Złoty Золото



ø35 ⇆ 105 mm
 EAN4000870 870082
 10
870.08

Satén Satynowany Сатин



ø60 ⇆ 70 mm
 EAN4000870 870013
 6
870.01



ø45 ⇆ 52 mm
 EAN4000870 870037
 8
870.03



ø60 ⇆ 84 mm
 EAN4000870 875735
 6
875.73



ø38 ⇆ 88 mm
 EAN4000870 870051
 10
870.05



ø38 ⇆ 88 mm
 EAN4000870 875728
 8
875.72



ø35 ⇆ 90 mm
 EAN4000870 875902
 8
875.90



ø35 ⇆ 105 mm
 EAN4000870 870075
 10
870.07



ø27 ⇆ 60 mm
 EAN4000870 875490
 10
875.49





Basic □ = 477

☞ Ledové krystaly, čiré Eiskristall przezroczysty
Ледяной кристалл, прозрачный



ø80 ⇄ 88 mm
EAN4000870 875865

📦 5
875.86 ➡



ø45 ⇄ 52 mm
EAN4000870 875636

📦 8
875.63 ➡

☞ Světle žlutá Delikatna żółć
Мягкий жёлтый



ø60 ⇄ 84 mm
EAN4000870 875964

📦 6
875.96 ➡

☞ Ledové krystaly, jantar Eiskristall bursztynowy
Ледяной кристалл Янтарь



ø60 ⇄ 70 mm
EAN4000870 875605

📦 6
875.60 ➡

☞ Cihlová Terakota Терракота



ø60 ⇄ 84 mm
EAN4000870 875940

📦 6
875.94 ➡

☞ Krokodýlí kůže zlatá Krokoeis zloty
Кроколёд, золотой



ø80 ⇄ 88 mm
EAN4000870 875858

📦 5
875.85 ➡



ø60 ⇄ 70 mm
EAN4000870 875582

📦 6
875.58 ➡



ø45 ⇄ 52 mm
EAN4000870 875629

📦 8
875.62 ➡



ø38 ⇄ 88 mm
EAN4000870 875544

📦 10
875.54 ➡

☞ Zrcadlový vrchol stříbrný
Lustrzana kopuła bańki srebrna
Зеркальная головка, серебряная



ø45 ⇄ 52 mm
EAN4000870 875681

📦 8
875.68 ➡

☞ Zrcadlový vrchol zlatý
Lustrzana kopuła bańki złota
Кольцевое зеркало, золотое



ø45 ⇄ 52 mm
EAN4000870 875674

📦 8
875.67 ➡

 Ćirá Przezroczystry Прозрачный


W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF 		EAN	☑
18	E27	55	95	D	210			2700	2.000	8000	6	4000870 400258	400.25
28	E27	55	95	D	370			2700	2.000	8000	6	4000870 400265	400.26
42	E27	55	98	D	625			2800	2.000	8000	6	4000870 400272	400.27
52	E27	60	106	D	815			2800	2.000	8000	6	4000870 400289	400.28
70	E27	60	106	D	1180			2900	2.000	8000	6	4000870 400296	400.29


 Ćirá Przezroczystry Прозрачный

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF 		EAN	☑
105	E27	60	105	C	1900			2900	2.000	8000	6	4000870 400173	400.17
120	E27	60	105	C	2216			2900	2.000	8000	6	4000870 400180	400.18


 Ćirá Przezroczystry Прозрачный

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF 		EAN	☑
42	B22d	55	97	D	625			2800	2.000	8000	6	4000870 400302	400.30
70	B22d	60	104	D	1180			2900	2.000	8000	6	4000870 400319	400.31


 Ćirá Przezroczystry Прозрачный

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF 		EAN	☑
18	E14	35	98	D	205			2700	2.000	8000	10	4000870 510421	510.42
28	E14	35	98	D	370			2700	2.000	8000	10	4000870 510438	510.43
42	E14	35	98	D	625			2800	2.000	8000	10	4000870 510445	510.44


 Ćirá Przezroczystry Прозрачный

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF 		EAN	☑
18	E14	35	124	D	205			2700	2.000	8000	10	4000870 510469	510.46
28	E14	35	124	D	370			2700	2.000	8000	10	4000870 513286	513.28
42	E14	35	124	D	625			2800	2.000	8000	10	4000870 513293	513.29


 Ćirá Przezroczystry Прозрачный

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF 		EAN	☑
20	E14	25	85	D	235			2700	2.000	8000	10	4000870 540237	540.23
33	E14	25	85	D	458			2800	2.000	8000	10	4000870 540244	540.24



Čirá Przezrocysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
28	B22d	35	93	D	370			2700	2.000	8000	10	4000870 510452	510.45



Čirá Przezrocysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
18	E27	45	72	D	205			2700	2.000	8000	8	4000870 800164	800.16
28	E27	45	72	D	370			2700	2.000	8000	8	4000870 800171	800.17
42	E27	45	72	D	630			2800	2.000	8000	8	4000870 800188	800.18



Čirá Przezrocysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
18	E14	45	80	D	210			2700	2.000	8000	8	4000870 314654	314.65
28	E14	45	80	D	370			2700	2.000	8000	8	4000870 314661	314.66
42	E14	45	80	D	625			2800	2.000	8000	8	4000870 314678	314.67



Čirá Przezrocysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
28	B22d	45	73	D	370			2700	2.000	8000	8	4000870 314685	314.68



R50

Stříbrná Srebrny Серебро

W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm/90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
28	E14	50	85	D	160	300	40	2700	2.000	8000	8	4000870 200117	200.11
42	E14	50	85	D	243	400	40	2800	1.500	6000	8	4000870 200148	200.14



R63

Stříbrná Srebrny Серебро

W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm/90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
28	E27	63	105		158	390	35	2800	1.000	4000	6	4000870 200131	200.13
42	E27	63	102	D	283	500	35	2800	1.000	4000	6	4000870 200124	200.12



Konvenční zdroje světla

Konwencjonalne materiały świecące

Обычное средство освещения

- 483 Hruškové žárovky
Lampy gruszkowate
Грушевидные лампы
- 484 Kapkové žárovky
Lampy kropłowe
Лампы с каплевидной колбой
- 485 Svíčkové žárovky
Lampy świeczkowe
Свечеобразные лампы
- 486 Univerzální žárovky
Lampy do ogólnego użytku
Универсальные лампы
- 487 Reflektorové žárovky
Lampy reflektorowe
Рефлекторные лампы
- 489 Speciální žárovky
Lampy specjalne
Специальные лампы





Čirá Przezroczyty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	↕ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
7	E14	25	60	D	43			2300	1.000		16	4000870 800157	800.15



Červená Czerwony Красный



W	⚡	∅ mm	↕ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
15	E14	25	60						1.000		16	4000870 800119	800.11



Žlutá Żółty Жёлтый



W	⚡	∅ mm	↕ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
15	E14	25	60						1.000		16	4000870 800126	800.12



Zelená Zielony Зелёный



W	⚡	∅ mm	↕ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
15	E14	25	60						1.000		16	4000870 800133	800.13



TV modrá TV - Niebieski TB - Синий



W	⚡	∅ mm	↕ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
15	E14	25	60	E					1.000		16	4000870 810101	810.10





Imatt Mat Матовый

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
8	E27	45	70	E	40			2300	1.000		8	4000870 128084	128.08



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
8	E14	45	78	E	40			2300	1.000		8	4000870 127087	127.08



Červená Czerwony Красный



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E27	45	70						1.000		8	4000870 401316	401.31



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E14	45	76						1.000		8	4000870 401217	401.21



Žlutá Żółty Жёлтый



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E27	45	70						1.000		8	4000870 401323	401.32



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E14	45	76						1.000		8	4000870 401224	401.22



Zelená Zielony Зелёный



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E27	45	70						1.000		8	4000870 401330	401.33



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E14	45	76						1.000		8	4000870 401231	401.23



Modrá Siny Синий



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E27	45	70						1.000		8	4000870 401347	401.34



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E14	45	76						1.000		8	4000870 401248	401.24





Imatt Mat Матовый

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
8	E27	35	95	E	40			2300	1.000	4000	10	4000870 444085	444.08
W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
8	E14	35	97	E	40			2300	1.000	4000	10	4000870 449080	449.08



Červená Czerwony Красный



W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E14	35	98						1.000		10	4000870 402214	402.21

Žlutá Żółty Жёлтый

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E14	35	97						1.000		10	4000870 402221	402.22

Zelená Zielony Зелёный



W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E14	35	98						1.000		10	4000870 402238	402.23

Modrá Siny Синий



W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E14	35	98						1.000		10	4000870 402245	402.24



Čirá Przezroczysty Прозрачный



W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm/90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
3	E27	35	95						1.000		10	4000870 531006	531.00

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
3	E14	35	97						1.000		10	4000870 530009	530.00

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
3	E14	35	130						1.000		10	4000870 530030	530.03





Červená Czerwony Красный

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	📦
25	E27	55	95						1.000		6	4000870 400210	400.21
40	E27	55	95						1.000		6	4000870 400418	400.41



Žlutá Żółty Жёлтый

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	📦
25	E27	55	95						1.000		6	4000870 400227	400.22
40	E27	55	95						1.000		6	4000870 400425	400.42



Zelená Zielony Зелёный

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	📦
25	E27	55	95						1.000		6	4000870 400234	400.23
40	E27	55	95						1.000		6	4000870 400432	400.43



Modrá Siny Синий

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	📦
25	E27	55	95						1.000		6	4000870 400241	400.24
40	E27	55	95						1.000		6	4000870 400449	400.44



Anti Insecta

Žlutá Żółty Жёлтый

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	📦
60	E27	55	95						1.000		6	4000870 460603	460.60





Červená Czerwony Красный



	W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	📦
R80	60	E27	80	115				80		1.000		5	4000870 250617	250.61
R63	40	E27	63	102				35		1.000		6	4000870 230411	230.41
R50	25	E14	50	85				35		1.000		8	4000870 201213	201.21



Žlutá Żółty Жёлтый



	W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	📦
R80	60	E27	80	115				80		1.000		5	4000870 250624	250.62
R63	40	E27	63	102				35		1.000		6	4000870 230428	230.42
R50	25	E14	50	85				35		1.000		8	4000870 201220	201.22



Zelená Zielony Зелёный



	W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	📦
R80	60	E27	80	115				80		1.000		5	4000870 250631	250.63
R63	40	E27	63	102				35		1.000		6	4000870 230435	230.43
R50	25	E14	50	85				35		1.000		8	4000870 201237	201.23



Modrá Siný Синий



	W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	📦
R80	60	E27	80	115				80		1.000		5	4000870 250648	250.64
R63	40	E27	63	102				35		1.000		6	4000870 230435	230.43
R50	25	E14	50	85				35		1.000		8	4000870 201237	201.23





PAR38

Červená Czerwony Красный



W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
80	E27	122	136				30		2.000		10	4000870 272817	✓	272.81



PAR38

Žlutá Żółty Жёлтый



W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
80	E27	122	136				30		2.000		10	4000870 272824	✓	272.82



PAR38

Zelená Zielony Зелёный



W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
80	E27	122	136				30		2.000		10	4000870 272831	✓	272.83



PAR38

Modrá Siny Синий



W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
80	E27	122	136				30		2.000		10	4000870 272848	✓	272.84





TV modrá TV - Niebieski TB - Синий



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
15	E14	25	60	E					1.000		16	4000870 810101	810.10



300° čirá 300° przezroczysty Прозрачный 300°



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
15	E14	22	50	E	85			2300	1.000		16	4000870 820100	820.10



300° čirá 300° przezroczysty Прозрачный 300°



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E14	25	55	E	125			2200	1.000	4000	16	4000870 820117	820.11



300° čirá 300° przezroczysty Прозрачный 300°



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E14	45	75	E	185			2300	1.000	4000	8	4000870 820209	820.20
W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
40	E14	45	75	E	389			2700	1.000		8	4000870 820407	820.40



Opál Opal Опал



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E14	45	78	E	160			2700	1.000		8	4000870 106211	106.21
W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
40	E14	45	78	E	300			2700	1.000		8	4000870 106419	106.41



Čirá Przezroczysty Прозрачный



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
15	BA15d	16	47	E	75			2300	1.000		16	4000870 808108	808.10





Černé světlo Czarne światło Ультрафиолет



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
75	E27	55	95						1.000		6	4000870 590706	590.70




Černé světlo Czarne światło Ультрафиолет

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
75	E27	80	116						1.000		5	4000870 591703	591.70

R80



Červená Czerwony Красный






	W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
R63 Infrared	40	E27	63	102				35		1.000		6	4000870 829769	829.76
R80 Infrared	60	E27	80	115				80		1.000		5	4000870 829776	829.77
R95 Infrared	100	E27	95	134				80		1.000		4	4000870 829660	829.66



Štítek pro třídu energetické účinnosti se zobrazí následovně:

Etykieta klasy efektywności energetycznej przedstawiona jest następująco:

Этикетка класса энергоэффективности выглядит следующим образом:

	Příklad Przykład Пример	①  Svítidlo Oprawa Светильник	②  Zdroje světla Żarówka Средство освещения
	Arctus A++-E max. 60 W, E27 230 V Ø80 Ø275 mm EAN 4000870 703458 703.45	Toto svítidlo je kompatibilní se zdroji světla energetických tříd A++-E. Oprawa jest przystosowana do żarówek o klasie energetycznej A++-E. Этот светильник совместим с лампами энергетических классов A++-E.	
	Futura A+-E incl. 2×3,5 W, GU10, A 230 V Ø150 Ø275 Ø80 mm EAN 4000870 601792 601.79	Toto svítidlo je kompatibilní se zdroji světla energetických tříd A+-E. Oprawa jest przystosowana do żarówek o klasie energetycznej A+-E. Этот светильник совместим с лампами энергетических классов A+-E.	Toto svítidlo se prodává se zdrojem světla energetické třídy A. Oprawę sprzedaje się z żarówką o klasie energetycznej A. Этот светильник продается с лампой энергетического класса A.
	Orbit A++-A incl. 1×18,5 W 1100 lm, 3000 K 230 V Ø360 Ø57 mm EAN 4000870 703908 703.90	Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED. W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED. Этот светильник содержит встроенные светодиодные лампы.	Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit. Nie można wymieniać lamp w oprawie. Лампы в светильнике не могут быть заменены.
	HaloLED A++-A B-D incl. 4×20 W, GU4, C / 3×1,5 W 4×167 lm, 2900 K ≤ 30°, 500 cd 230/12 V, 105 VA Ø160 mm 2,5 mm² Ø12 m EAN 4000870 940709 940.70	Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED a objímky pro zdroj světla energetických tříd B-D. W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED i gniazda dla żarówek o klasach energetycznych B-D. Этот светильник содержит встроенные светодиодные лампы и имеет патроны для ламп энергетических классов B-D.	Toto svítidlo se prodává se zdrojem světla energetické třídy C. Oprawę sprzedaje się z żarówką o klasie energetycznej C. Этот светильник продается с лампой энергетического класса C.





	Příklad Przykład Пример	③  Zdroje světla Żarówka Средство освещения
	 Ø mm 3 mm  lm E27 66 130 A 820 E27 60 110 A 500	Třída energetické účinnosti: A Klasa efektywności energetycznej: A Класс энергосбережения: A

Výrobky bez údaje třídy energetické účinnosti nespádají do oblasti použití EU-VO 874/2012.


Produkty bez danych na temat klasy efektywności energetycznej nie wchodzą w zakres zastosowań rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 874/2012.

Изделия без указания класса энергосбережения не попадают в область применения EU-VO 874/2012.

Patice – Konstrukce – Světelná technologie
Cokół – Forma – Technika oświetleniowa
Цоколь – Исполнение – Светотехника

 E27 LED Energy Saver Halogen 230 V Classic	 LED Energy Saver Halogen 230 V Classic	 GU10 LED Energy Saver Halogen 230 V	 LED Energy Saver Halogen 230 V
 E14 LED Energy Saver Halogen 230 V Classic	 LED Energy Saver Halogen 230 V Classic	 GZ10 Halogen 230 V	 Halogen 230 V
 B22d Halogen 230 V Energy Saver	 Halogen 230 V Energy Saver	 G4 LED Halogen 12 V	 LED Halogen 12 V
 BA15d Halogen 230 V Classic	 Halogen 230 V Classic	 GY6,35 Halogen 12 V	 Halogen 12 V
 GU4 LED Halogen 12 V	 LED Halogen 12 V	 G9 LED Energy Saver Halogen 230 V	 LED Energy Saver Halogen 230 V
 GU5,3 LED Halogen 12 V	 LED Halogen 12 V	 R7s LED Halogen 230 V	 LED Halogen 230 V

Ochranné oblasti Obszary ochronne Зоны защиты



Vodotěsné při dočasném ponoření
(* a 12 V ochranné nízké napětí)

Wodoszczelne przy chwilowym zanurzeniu
(* i 12 V niskie napięcie ochronne)

Герметичный при временном погружении в воду
(* и 12 В безопасное сверхнизкое напряжение)



Chráněno proti proudu vody při přímém vodním paprsku
(* a 12 V ochranné nízké napětí)

Ochrona przed bezpośrednim strumieniem wody
(* i 12 V niskie napięcie ochronne)

С защитой от прямых струй воды
(* и 12 В безопасное сверхнизкое напряжение)




Chráněno před stříkající vodou
Ochrona przed bryzgami wody
С защитой от водяных брызг



Chráněno před stříkající vodou
Ochrona przed mgłą wodną
С защитой от распыляемой воды



Krytí IP platí jen při montáži na strop.
Rodzaj ochrony IP tylko podczas montażu sufitowego.
Тип защиты IP действует только при потолочном монтаже.



Místnosti s elektrickým zařízením podle DIN VDE 0100 T.701 (oblasti platí do výšky místnosti 2,25 m)

Do stropů se smějí montovat pouze svítidla krytá neodnímatelným sklem nebo napájená ochranným nízkým napětím.

Bezpečnostní zdroj elektrického proudu musí být umístěn mimo vyznačené oblasti, součásti pod proudem musejí být chráněny před možností přímého dotyku. Kabele a vodiče do 5 cm pod omítkou: jen kolmé položení a vedení kabelu do zadní strany svítidla.

Vyhodnocení oblastí musí provést místní odborný elektrikář podle národních instalačních směrnic.

Pomieszczenia z instalacjami elektrycznymi wg DIN VDE 0100 T.701 (do 2,25 m wysokości)

Oprawy zamontowane w suficie muszą być osłonięte szybą szklaną lub zasilane niskim napięciem ochronnym.

Bezpieczne źródło prądu musi znajdować się poza zaznaczonymi zakresami, a części przewodzące prąd muszą być zabezpieczone przed bezpośrednim dostępem. Kable i przewody przechodzą do 5 cm pod tynkiem – prostopadłe przez przepust kablowy do tylnej strony oprawy.

Oceny zakresów powinni dokonać elektrycy na miejscu według krajowych przepisów instalacyjnych.

Помещения с электрооборудованием согласно DIN VDE 0100 T.701 (зоны относятся к помещениям высотой макс. 2,25 м)

В потолок можно встраивать только светильники, которые закрываются плотно встроенным защитным стеклом или рассчитаны на работу с безопасным низким напряжением.

Безопасный источник тока должен находиться за пределами отмеченных зон, а также при наличии защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям. Кабель и проводка до 5 см под штукатуркой: только вертикальная прокладка и кабельный ввод с обратной стороны светильника.

Оценка зон должна выполняться местными специалистами-электриками согласно отечественным предписаниям для монтажных работ.

Hodnota Lumen na obalech Paulmann

Wartość lumenów na opakowaniu Paulmann

Указание в люменах на упаковках фирмы Paulmann

Zvolte požadované provedení!

Zvolte objímky!

Chcete žárovku tlumit?

Zvolte požadovaný jas (Watt/Lumen). Zde zohledněte minimální zatížení traf.

Jakou barvu má žárovka mít?

Wybierz wymaganą konstrukcję!

Wyszukaj wymaganą oprawę!

Czy lampa powinna mieć funkcję ściemniania?

Wybierz wymaganą jasność (Watt/Lumen).

Uwzględnij przy tym minimalne obciążenie transformatora.

Jaki kolor światła powinna mieć lampa?

Выбрать нужное конструктивное исполнение!


Подобрать нужный патрон!

Требуется ли регулируемая яркость?

Выбрать нужную яркость (Вт/люмен).

Учитывать желательность минимальной нагрузки, если используются трансформаторы.

Какую цветовую температуру должна иметь лампа?"



Hodnota 1 VA (Volt-Ampér) při udání výkonu trafa odpovídá 1W (Watt) jmenovitému příkonu žárovek. Pokud nové žárovky LED nedosahují minimálního zatížení trafa, doporučujeme nové elektronické trafo, které zachytí výkon 0-40 Wattů (u LED). Č. výrobku 977.67

Wartość 1 VA (Volt-Ampér) przy wytycznej dla mocy transformatora odpowiada 1 W (Watt) poborowi mocy lamp. Jeśli nowe lampy LED nie osiągają minimalnego obciążenia transformatora, polecamy nowy transformator elektroniczny, który odbiera moc 0-40 Watt (przy LED). Nr art.: 977.67

Величина 1 ВА (вольт-ампер) в спецификации для мощности трансформатора соответствует 1 Вт (ватт) энергопотребления ламп. Если новые светодиодные лампы не достигают минимальной нагрузки трансформатора, рекомендуется воспользоваться новым электронным трансформатором, который покрывает мощность 0-40 Вт (со светодиодами). № артикула 977.67

Průřezy vodičů 12 V Przekroje przewodów 12 V Сечения проводки 12 V

Stanovení průřezu vodiče
Bestemmelse af ledningstværsnit
Определение сечения проводки

Výkon žárovky Moc žárovky Мощность лампы	Délka vodiče Długość przewodu Длина проводки				
	2,5 m	5,0 m	7,5 m	10,0 m	15 m
	Průřez vodiče mm ² Przekrój przewodu w mm ² Сечение проводки в мм ²				
20 W	0,75	0,75	1,5	1,5	2,5
50 W	1	2,5	4	4	6
100 W	2,5	4	6		
150 W	4	6			
200 W	4				
250 W	6				
300 W	6				

Jen pro přírůby k rozvaděčům, nikoli pro lankové systémy.
Vypočítáno pro pokles napětí 3 %. U elektronických traf maximální délka vodiče 2 m.

Wyłącznie dla przewodów doprowadzających do rozdzielnic, nie dla systemów linkowych. Przy spadku napięcia o 3 % Dla transformatorów elektronicznych maks. długość przewodu wynosi 2 m

Только для подводящих линий к разводке, не для систем тросов. Рассчитано для падения напряжения 3 %. При электронных трансформаторах максимальная длина проводки составляет 2 м.

Doporučené průřezy vodičů pro 12V lankové systémy
Zalecane przekroje przewodów dla systemów linkowych o napięciu 12 V
Рекомендованные сечения проводки для систем тросов на 12 В

Výkon žárovky Moc žárovky Мощность лампы	Délka lanka Długość linki Длина троса	
	< 5 m	> 5 – 15 m
	Průřez vodiče mm ² Przekrój przewodu w mm ² Сечение проводки в мм ²	
< 150 W	2,5	–
> 150 – 300 W	–	4

Lankové systémy nesmí mít vyšší výkon než 300W!
Při potřebě vyššího výkonu vsadte rozdělovač lanka a tím vytvoříte dva elektrické obvody! Lanková optika zůstane zachována.

Moc systemów linkowych nie może przekraczać 300 W!
W przypadku większej mocy należy zastosować zestaw do elektronicznego podziału przewodów prądowych! Wygląd oświetlenia linkowego zostaje zachowany.

Системы тросов не должны иметь мощность выше 300 Вт!
При более высокой потребности мощности следует установить разделитель троса и создать, таким образом, два контура тока!
Внешний вид троса при этом не нарушается.


Kapacita využití trafa Transformator Нагрузка трансформатора

Jak lze osadit trafa s povolenou kapacitou využití?
Jak w odpowiedni sposób obciążyć transformatory?
Как могут быть оснащены трансформаторы с допустимой нагрузкой?

Trafo VA	 10 W	 20 W	 35 W	 50 W
60 VA	6 x 10 W	3 x 20 W	1 x 35 W 3 x 20 W	1 x 50 W
70 VA	7 x 10 W	3 x 20 W 1 x 10 W	2 x 35 W	1 x 50 W 1 x 20 W
80 VA	8 x 10 W	4 x 20 W	2 x 35 W 1 x 10 W	1 x 50 W 3 x 10 W
105 VA	10 x 10 W	5 x 20 W	3 x 35 W	2 x 50 W
150 VA	15 x 10 W	7 x 20 W 1 x 10 W	4 x 35 W 1 x 10 W	3 x 50 W
200 VA	20 x 10 W	10 x 20 W	5 x 35 W 1 x 20 W	4 x 50 W
210 VA	21 x 10 W	10 x 20 W 1 x 10 W	6 x 35 W	4 x 50 W 1 x 10 W
250 VA	25 x 10 W	12 x 20 W 1 x 10 W	7 x 35 W	5 x 50 W
300 VA	30 x 10 W	15 x 20 W	8 x 35 W 1 x 20 W	6 x 50 W

Jak jasná je žárovka?
 Jaka jasność ma żarówka?
 Какова яркость лампы?

Intenzita světla panoramatických svítidel
 Jasność przy promieniowaniu we wszystkich kierunkach
 Освещенность при источниках кругового света




Měrná jednotka světelného toku lumen (lm)
 udává celkové množství světla vyzařované
 žárovkou svítící do všech stran.

Lumen (lm) to jednostka miary strumienia
 świetlnego, wysyłanego przez izotropowe źródło
 światła.

Люмен (lm) – единица измерения светового
 потока, равная общему объему света,
 испускаемому источником света по всем
 направлениям.

Intenzita světla u reflektorových svítidel
 Jasność przy żarówkach punktowych
 Освещенность при рефлекторных лампах



Všechna reflektorová svítidla s úhlem vyzařování do max. 90° jsou označena světelným tokem v 90° úhlu a jsou proto srovnatelné. Měří se intenzita světla 90° úhlu, i když skutečný úhel vyzařování je menší.

Všechna reflektorová svítidla s úhlem vyzařování od 91° až max. 120° jsou označena světelným tokem v 120° úhlu a jsou proto srovnatelná. Tyto zdroje světla nejsou vhodné pro akcentové osvětlení.

Všechny zdroje světla s úhlem vyzařování 120° platí jako „nesměrové světlo“ a budou označeny hodnotou světelného toku (lumenů, lm), který se naměří v kompletním rozsahu 360° kolem zdroje světla.

Různé jednotky měření lumen (lm), lumen v úhlu 90° (lm90°) a lumen v úhlu 120° (lm120°) nejsou mezi sebou srovnatelné.

Wszystkie żarówki reflektorowe z kątem promieniowania do maks. 90° oznakowane są jako dające strumień świetlny do 90° i są przez to porównywalne. Jasność mierzona jest wewnątrz kąta 90°, także wtedy jeżeli kąt promieniowania jest mniejszy.

Wszystkie żarówki reflektorowe z kątem promieniowania od 91° do maks. 120° oznakowane są jako dające strumień świetlny 120°. Te źródła światła nie nadają się jako akcenty świetlne.

Wszystkie żarówki reflektorowe z kątem promieniowania większym niż 120° nie są uważane za „światło punktowe” i oznakowane są wartością strumienia świetlnego (lumen, lm), która ustalana jest w obrębie pełnych 360° danego źródła światła.

Te różne jednostki pomiarowe lumen (lm), lumen w kącie 90° (lm90°) i lumen w kącie 120° (lm120°) nie są porównywalne.

Всем рефлекторным лампам с углом излучения до макс. 90° свойственен световой поток под углом 90° и они, таким образом, считаются сопоставимыми. Освещенность измеряется в пределах угла 90°, даже если фактический угол излучения меньше.

Всем рефлекторным лампам с углом излучения от 91° до макс. 120° приписывается световой поток под углом 120°. Эти лампы не подходят для направленного освещения.


Все лампочки с углом излучения больше 120° считаются источниками „ненаправленного света”, и им приписывается значение светового потока (люмен, lm), определяемое в ареале в 360° вокруг светильника.

Различные единицы измерения в люменах (лм), в люменах под углом 90° (lm90°) и в люменах под углом 120° (lm120°) несопоставимы между собой.



Barva světla podle vašeho přání? Jaka barwa światła? Как выбрать цвет освещения?

Kandela Кандела



Větší úhel vyzařování, nižší intenzita světla

Większy kąt świecenia, mniejsze natężenie światła

Больший угол излучения, меньшая сила света

Menší úhel vyzařování, vyšší intenzita světla

Mniejszy kąt świecenia, większe natężenie światła


Меньший угол излучения, большая сила света

Měrná jednotka svítivosti kandela (cd) udává intenzitu svazku světelných paprsků, tak jak je vyzařují reflektorová svítidla. Reflektorová svítidla soustřeďují a zesilují světelný tok v určitém úhlu vyzařování (udávaném ve stupních). Čím menší je tento úhel, tím silnější je soustředění světla a tím vyšší svítivost v kandelách.

Kandela (cd) to jednostka światłości wiązki światła, wytwarzanej przez żarówki reflektorowe.

Żarówki reflektorowe wysyłają wzmocniony strumień światła w postaci wiązki pod określonym kątem (podanym w stopniach). Im mniejszy kąt, tym mocniejsza wiązka i tym większa wartość światłości w kandelach.

Единица измерения Кандела (cd) – равна силе света концентрированного пучка света, такого, какой создается, например, рефлекторными лампами. Рефлекторные лампы концентрируют и усиливают световой поток под определенным углом излучения (в градусах). Чем меньше этот угол, тем сильнее концентрация светового пучка и соответственно выше значение в канделах.



Hřejivá bílá
Białe ciepłe
Тёплый белый

neutrální bílá
Białe neutralne
Нейтральный белый

denní bílá
Światło dzienne białe
Белый дневной свет

Teplota barvy světla se udává v kelvinech (K) a slouží k charakteristice bílého světla jako spíše žlutě hřejivé, nebo spíše namodralé studené. Hřejivě bílé světlo se podobá pozdnímu dennímu světlu; působí útulně a má uvolňující účinky. Neutrálně bílé světlo je osvěžující, denní bílé světlo podporuje schopnost soustředění.


Temperatura barwowa to miara wrażenia barwy danego źródła światła, podawana w kelwinach (K); pozwala określić np. czy światło białe ma barwę żółtą (ciepłą) czy też niebieską (chłodną). Ciepłobiała barwa światła przypomina światło dzienne późnym popołudniem, jest przyjemna i relaksująca. Białe światło neutralne działa pobudzająco, a białe światło dzienne zwiększa koncentrację.

Цветовая температура указывается в Кельвинах (K) и определяет, является ли белый свет скорее желтоватым теплым или голубоватым холодным. Теплый белый свет похож на вечерний дневной свет, уютный и расслабляющий. Нейтральный белый свет действует ободряюще, белый дневной свет повышает концентрацию.

Watt (W) = spotřeba proudu

Wat (W) = zużycie energii

Ватт (Вт) = потребление электроэнергии



Lumen (lm) = jas

Lumen (lm) = jasność

Люмен (лм) = яркость

Označení stmívače

Oznakowanie ściemniaczy

Обозначение реостата

V instalaci musí správný stmívač odpovídat správné žárovce, resp. svítidlu.

Označení (**R, L, C, LED...**) nebo jejich kombinace definují stmívače, trafa a žárovky.

Pro volbu správného stmívače musí souhlasit příslušná označení na stmívači, trafu nebo žárovce.

- K LED produktům je zapotřebí LED stmívač buď s fázovým řízením na vzestupné hraně,



nebo na sestupné hraně



(Označení **LED, HV-LED, LEDi**.)

- U 12V halogenových žárovek s elektronickým trafem normálně stmívač s fázovým řízením na sestupné hraně



(**R, C**).

- U 12V halogenových žárovek s konvenčním trafem stmívač s fázovým řízením na vzestupné hraně.



(**R, L**)

- Žárovky a halogenové žárovky 230 V lze kombinovat s libovolným stmívačem.



(**R / R, L / R, C / R, L, C**)

W każdej instalacji ściemniacz i lampy czy żarówki muszą być odpowiednio dobrane.

Oznaczenia (**R, L, C, LED...**) lub ich kombinacje określają ściemniacze, transformatory i lampy.

Aby wybrać właściwy ściemniacz, odpowiednie oznaczenia na ściemniaczu, transformatorze lub lampie muszą się ze sobą zgadzać.

- Do produktów diodowych potrzebny jest ściemniacz LED działający na zasadzie włączania napięcia po przejściu przez zero



albo w chwili przejścia przez zero



(Oznaczenia **LED, HV-LED, LEDi**)

- Do lamp halogenowych 12 V z elektronicznym transformatorem — zwykle ściemniacz fazowy z włączaniem napięcia w chwili przejścia przez zero



(**R, C**)

- Do lamp halogenowych 12 V z konwencjonalnym transformatorem — ściemniacz fazowy z włączaniem napięcia po przejściu przez zero.



(**R, L**)

- Do ściemniania żarówek tradycyjnych i lamp halogenowych 230 V można użyć dowolnego ściemniacza.



(**R / R, L / R, C / R, L, C**)

При установке необходимо подобрать к каждой лампе/светильнику подходящий светорегулятор.

Отметки (**R, L, C, LED...**) или их комбинации служат для маркировки светорегуляторов, трансформаторов и ламп.

Для правильного подбора светорегулятора нужно, чтобы соответствующие маркировки на светорегуляторе, трансформаторе или лампе совпадали.

- Для изделий со светодиодами требуется светорегулятор со светодиодом, который работает с фазовой отсечкой по ПЕРЕДНЕМУ



или ЗАДНЕМУ



фронту импульса.

(Маркировка **LED, HV-LED, LEDi**)

- Для галогенных ламп на 12 В с электронным трансформатором обычно требуется светорегулятор с фазовой отсечкой по ЗАДНЕМУ фронту импульса



(**R, C**)

- Для галогенных ламп на 12 В с обычным трансформатором требуется светорегулятор с фазовой отсечкой по ПЕРЕДНЕМУ фронту импульса.



(**R, L**)

- Лампы накаливания и галогенные лампы на 230 В можно использовать с любым светорегулятором.



(**R / R, L / R, C / R, L, C**)

stmívačem
Ściemniacz
Светорегулятор

Zdroj světla Żarówka Источник света	Classic 230 V	Halogen 230 V	Halogen 12 V		LED 230 V	LED 12 V	
			elektronický elektroniczne электронный	konvenční konwencjonalne обычный		konvenční konwencjonalne обычный	elektronický elektroniczne электронный
Trafem Transformatorem трансформатором	—	—	 C	 L	—	 L	 C
 Stmívač s fázovým řízením na vzestupné straně pro žárovky 230 V Ściemniacz fazowy z włączaniem napięcia po przejściu przez zero do lamp 230 V Светорегулятор с отсечением фазы переднего фронта импульса для ламп 230 В	✓	✓					
 Stmívač s fázovým řízením na vzestupné straně pro konvenční trafa Ściemniacz z włączaniem napięcia po przejściu przez zero dla konwencjonalnych transformatorów Светорегулятор с отсечением фазы переднего фронта импульса для обычных трансформаторов	✓	✓		✓		✓ *	
 Stmívač s fázovým řízením na sestupné straně pro elektronická trafa Ściemniacz z włączaniem napięcia w chwili przejścia przez zero dla transformatorów elektronicznych Светорегулятор с отсечением фазы заднего фронта импульса для электронных трансформаторов	✓	✓	✓				✓ *
 Univerzální stmívač Ściemniacz uniwersalny Универсальный светорегулятор	✓	✓	✓	✓			
 Stmívač s fázovým řízením na vzestupné hraně pro LED (LED, HV-LED, LEDi) Ściemniacz fazowy z włączaniem napięcia po przejściu przez zero do diod (LED, HV-LED, LEDi) Светорегулятор с фазовой отсечкой по переднему фронту импульса для светодиодов (LED, HV-LED, LEDi)	✓	✓		✓	✓ *	✓ *	
 Univerzální LED stmívač (LED, HV-LED, LEDi) Uniwersalny ściemniacz LED (LED, HV-LED, LEDi) Универсальный светорегулятор со светодиодом (LED, HV-LED, LEDi)	✓	✓	✓	✓	✓ *	✓ *	✓ *

* pokud je zdroj světla stmívatelný

* o ile żarówka posiada funkcję ściemniania

* если предусмотрена регулировка источника света



2Easy 127, 153-155, 404-407
 2Simple 81-82
 360° Cube Flame 260
 Adapter 165, 412, 415-416
 Adaptér 165, 412, 415-416
 AirLED 100
 Akzent 470, 472
 Antares 42
 Anti Insecta 486
 Aqua Mood 302
 Arazzo 153
 Arctus 31
 Aria 311, 314
 Arido 146
 Assistant I 69
 Assistant II 69
 Asta 54
 Asterion 40
 Адаптер 412
 Barelli 139, 143-144, 160, 162-163
 Barrel 146, 308-309
 Basic 409-410
 Bela 48
 Bellatrix 39
 Berengo 34
 bezpieczniki czułe 426
 Bharani 41
 Biabo 33
 Biodola 153
 Blanko 148, 153, 164
 Bound 24
 Butler 69
 Calami 65
 Candero 67
 Cannes 176
 Canno 66
 Capella 39
 Capsule 138, 146, 160, 164
 Cardan 110-111, 121
 Cardano 304-305
 Carina 41
 Case 132, 156
 Černé světlo 490
 Circle 138, 159
 Classico 95

Colmar 119, 124
 CombiSystems 124-125
 Comet 126
 Comet II 173
 Cosylight 478, 480, 485
 Crosslight 276
 CubeLine 227
 Curvus 59
 Czarne swiatlo 490
 Czujnik ruchu 203, 427
 Dálkové ovládání 411
 Deco LED 382
 DecoBeam 21, 216
 Decopipe 447, 461, 474, 478
 DecoSystems 116, 125, 148-151, 164
 Delta Profil 223
 Deneb 34
 Diadem 40
 Diamond 434
 Dichroic 87
 Disc 462
 Disc Trafo 418
 Dopp 24
 Double 133, 157
 DressLight 228
 Drilled 310
 Drio 154
 Drive 137, 159
 Drop 78
 Držák žárovek 129
 Duo Profil 221
 easyClick2 356
 Eleon 41
 Ella 53
 Elli 54
 Enjoy LED 57
 Faccetto 23
 Falesco 25
 Falima 33
 Finja 67
 Flame 265
 Flat Trafo 419
 Flexo II 64
 Flexus ESL 68
 Flexus I 68

Flexus II 68
 Flexus III 68
 Flexus IV 68
 Floor Profil 1m 224
 Function 216
 Futura 83
 Galeria 63
 Galeria I 64
 Galeria II 64
 Garden Spot 250
 Gemini 42-43
 Georgia 93
 Gesa 67
 Giba 51
 Globus 112-113, 174
 Gryps 67
 Halo+ 468-469, 474-475
 HaloLED 113
 Helena 51
 Helix 80
 Hexa 432, 472
 HighPower LED 382
 Hip 176-177
 Hlásič pohybu 203, 427
 Hoya 96
 IceLED I 104, 107, 171
 IceLED II 105, 107, 172
 IP44 386
 Ixa 33
 Jemné pojistky 426
 Jenni 52
 JetLine 227
 Juwel 469, 471
 Kabel 127, 415
 Kablowe 127, 415
 Kegi 151
 Kiia 53
 Klingsor 142
 Klipp Klapp 388
 klocek liniowy 129
 Kolejnice 166
 Konektor 415
 Kuba 120
 Kuma 44
 Kundry 143



		
Кабель 127	Nástavbové svítidlo . . . 371-374, 384, 392, 395	Rado 149, 154
łącznik 167	Nástavbový kroužek 279, 386	Rail Switch 169
łącznik świecznikowy 415	Natrix 66	Ramus 65
Lampa podczerwona 490	Navi 47	Reflektor z zaciskiem 59, 66-67
Lampa punktowa mocowana na zacisk . . 59	Nimbus 45	Regula 60
Lampa rurowa 480	Nevo 83	Remo 146
Lankové špalíky 129	Noora 52	Ring 133, 157
Lankové svorky 127	Objímka 415	Roncalli 142, 145, 162-163
Layer 299-301	Obudowa do zabudowy 413-414	Roncalli II 139, 160
LED pásky 196-197, 199-200, 214	Oculus 66	Rondo 84
LED Star 400	Oprawa 415	rozpěrného kroužku 416
LED Stripes 196-197, 199-200, 214	Otočný prvek 128	Rumas 142
Lenia 43	PadLED 10-11, 13	Růst rostlin 280, 438
Leonis 30	PadLED Set 12	Sada patice 477
lina napínající 127	Patella 63	Salt 114, 124
Liro 312, 315	Pec 489	Salto 132, 156
Livo 153	Pedal 137, 159	Saphir 43
Loop 133, 157	Piekarnik 489	Sara 57, 114
Lukida 44	Pierścień montażowy 279, 386	Saro 54
Lunar 14-16	Pierścień zabezpieczający 416	Sarrasani 147
Lustrzana kopuła bańki 449, 479	Pinja 52	Saturn 399
Lyra 49	PIR-Sensor 203, 395, 427	Security 469-470
Mac 174	Plantdart 280	SenseLight 226
Mac II 121-122, 126	Plaza 55	Set TeleComet II 112
magnesu 413	Podczerwień 490	Seven Color 437
magnetem 413	Podlahové vestavbové osvětlení . . 243-248, 252-253	Sheela 110, 115, 175
Maszyna do szycia 489	Polar 30	Shell 299-301
Maxiflood 430-431, 435, 469, 471, 475	Pollux 29	Shine 138, 160, 400-401
Mega 141	Power Supply 203, 213, 422-423	Šicí stroj 489
Meli 82	Powerline 114, 126	Sigma 88
Micro Line Dress 387, 391	Premium Line Drilled Alu . . . 310, 313, 316-317	Simplo 59
Milla 53	Premium Line Panel IP44 283	Sinus 177
Mini electronic 460, 462	pręt świetlny 126	SkyLight 397-398
Minor 29	Připojení na stěnu 128	Slimline 235
Mipro Trafo 419, 424	Prodlužovací 258	Slimline Micro 235
Mirfak 32	Profi Trafo 420	Socket 129, 415
Mizar 46	Proxima 45	Spano 23
Mobil Stripe 217	Przedłużacz 258	Special Line LED Allround 277
Moc Transformatora 424	Przyłącze ściennie 128	Special Line UpDownlight 278-279
Mono 155	QPAR 111 437	Special Line Wall LED 268
Motion Sensor 169	QR 111 472	Spice 109, 114, 129
nadajnik ścienny 411	Quad 151	Spice Transfo 421
Napájení 129, 167	QuadLED 107, 171	spinacz liniowy 127
Napínací lanko 127	Quadro 274, 346-347, 362, 432, 472	Spira 153
Napínací montážní sada 128-129	radio 411	Spirala 463

	☰		☰		☰
Spirála	.463	URail	132-148, 153-170	Инфракрасная лампа	.490
Spojka	.167	USB-Stripe Pack Blue, Red/White	.218	кабель	.415
Spot Cardan	.126	Vallabon	23	Клеммная колодка	.415
Spot Cone	.139	Vega	32	Клеммный точечный светильник .59, 66-67	
Spot Fennel	.124	Vento	149, 154	Колодка троса	.129
Spot Pipe	.140	Verbier	.176	Комплект Цоколь	.477
Spot Scale	.140	Vico	149, 155	Лампа с зажимом	59
Spot Sheela	.124	Vilma	52	Лампа с цилиндрической колбой	.480
Stage	.172	Vitrino	59	магнита	.413
Starter	.466	Walk LED	56	Мигающая свеча	.485
Startér	.466	WaveLine	.237	Монтажное кольцо	279, 386
Step	.399	Whirl	297-298	Монтажный комплект	128-129
Stepino	25	Wireless Adapter	.168	Направляющая	.128
Svíčka	.485	Wolba	80	Настенный передатчик	.411
Svorky na lustry	.415	Wolbi	.140, 150-151	Натяжной трос	.127
Swieca migająca	.485	Work LED	57	Отвес	.128
System bazowy	.106, 116, 127	WorX	.236	Патрон	.415
Szyna	.166	WorX Plus	.236	Питание	129, 167
Techno	.90, 124	Wzrost roślin	280, 438	Пламя	.265
Techno II	91	Xara	.311	Поворотное устройство	.128
Teja	92-93, 177	Xeta	20	Подвеска	128, 166
Teja Flex	92	Yasmin	95	Присоединение стены	.128
Tessa	149, 154	YourLED	196-202, 204-205, 207, 210-213, 215-216	Пружинное стопорное кольцо	.416
TIP	93	Základní systém	.106, 116, 127	Радио	.411
Titurel II	141, 161	Zápusťná krabice	413-414	Развитие растений	280, 438
Togo	.109, 120, 126	Zasilanie	129, 167	Разъём	.415
Toroidal Decorative Trafo	.421	Zásuvka	129, 415	Световой стержень	.126
Tower LED	56	Závěs	128, 166	Слаботочные предохранители	.426
Trabani	49	Zawieszenie	128, 166	Соединитель	.167
trafem	.424	Zestaw Cokół	.477	Спираль	.463
Trinidad	.119	Zestaw montażowy napinający	128-129	Стартер	.466
TriX	.226	Zeta	47	трансформатором	.424
Tube	139, 161	Zrcadlo	.449	Удлинитель	.258
Tube Duo	69	Zrcadlové	.479	Ультрафиолет	.490
Tube LED	79	Zwrotnica	.128	Швейная машина	.489
Tucana	36, 38	Zyli	.78, 150	Шина	.166
Turn	86	Zylindro	59		
Turno	.149	Адаптер	.165, 415-416		
TV	483, 489	Базовая система	.106, 116, 127		
Twister	95	Встраиваемый стакан	413-414		
Two-Step	.24, 401	Датчик движения	203, 427		
Tyč na svítidla	.126	Держатель лампы	.129		
Uchwyt lampy	.129	Духовка	.489		
UpDownlight	265, 278, 280	Зажим троса	.127		
Upínací bodové světlo	.59, 66-67	Зеркальная головка	449, 479		

					
106.21	489	281.44	434	282.57	439
106.41	489	281.70	446	282.59	439
127.08	484	281.71	446	282.60	430
128.08	484	281.72	445	282.61	445
178.03	128	281.73	445	282.62	454
178.06	128	281.74	446	282.63	454
178.10	128	281.75	453	282.64	449
178.14	128	281.76	453	282.65	449
178.24	128	281.79	433	282.66	445
178.34	129	281.80	441	282.67	453
179.43	350	281.81	454	282.68	453
179.45	350	281.82	445	282.69	449
179.46	350	281.83	436	282.70	449
179.51	351	281.84	431	282.71	440
179.53	351	281.85	438	282.72	435
179.54	351	281.86	436	282.73	435
179.55	351	281.87	435	282.74	435
179.56	351	281.88	440	282.75	429
179.57	352	281.92	448	282.76	429
200.11	481	281.96	434	282.77	429
200.12	481	281.97	448	282.78	440
200.13	481	282.01	439	282.79	448
200.14	481	282.06	434	282.80	448
201.21	487	282.08	444	282.82	449
201.22	487	282.09	451	282.84	437
201.23	487	282.10	451	282.85	434
202000223	416	282.11	456	282.86	435
202000224	416	282.12	456	282.87	429
216	415	282.13	441	282.88	430
217	415	282.14	436	282.89	433
218.9	415	282.15	431	282.90	433
228	416	282.16	436	282.91	444
229	416	282.17	441	282.92	444
229.52	476	282.18	438	282.93	452
229.53	476	282.19	435	282.94	452
229.54	476	282.21	439	282.95	452
230	414	282.22	439	282.96	452
230.41	487	282.24	433	282.97	439
230.42	487	282.25	439	282.98	439
230.43	487	282.26	439	282.99	434
232	205, 258	282.27	433	283.00	434
233	416	282.28	440	283.01	430
236	414	282.29	440	283.02	458
250	413	282.30	448	283.03	458
250.61	487	282.31	448	283.04	458
250.62	487	282.32	435	283.05	458
250.63	487	282.33	435	283.06	446
250.64	487	282.34	444	283.07	446
251	413	282.35	444	283.08	445
272.81	488	282.36	431	283.09	445
272.82	488	282.37	431	283.10	446
272.83	488	282.38	438	283.11	453
272.84	488	282.39	438	283.12	453
280.00	431	282.40	452	283.13	449
280.07	437	282.41	452	283.14	449
280.08	437	282.42	453	283.15	445
280.09	437	282.43	453	283.16	454
280.10	437	282.44	440	283.17	454
280.11	435	282.45	440	283.18	449
280.13	437	282.46	435	283.19	449
280.48	435	282.47	435	283.20	445
280.49	431	282.48	431	283.21	453
280.71	442	282.49	432	283.22	453
280.91	429	282.50	432	283.23	449
281.10	457	282.51	432	283.24	449
281.11	457	282.52	437	283.25	432
281.12	433	282.53	437	283.26	432
281.33	438	282.54	437	283.27	447
281.37	432	282.55	430	283.28	447
281.38	432	282.56	430	283.29	430
283.30	431			283.30	431
283.31	443			283.31	443
283.32	443			283.32	443
283.33	454			283.33	454
283.34	454			283.34	454
283.35	446			283.35	446
283.36	429			283.36	429
283.37	451			283.37	451
283.38	433			283.38	433
283.39	453			283.39	453
283.40	445			283.40	445
283.41	438			283.41	438
283.42	433			283.42	433
283.43	433			283.43	433
283.44	434			283.44	434
283.45	434			283.45	434
283.46	430			283.46	430
283.47	430			283.47	430
283.48	439			283.48	439
283.49	439			283.49	439
283.50	439			283.50	439
283.51	444			283.51	444
283.52	452			283.52	452
283.53	452			283.53	452
283.54	448			283.54	448
283.55	434			283.55	434
283.56	457			283.56	457
283.57	457			283.57	457
283.61	442			283.61	442
283.62	447			283.62	447
283.63	446			283.63	446
283.64	447			283.64	447
283.65	447			283.65	447
283.66	446			283.66	446
283.67	455			283.67	455
283.68	455			283.68	455
283.69	455			283.69	455
283.70	454			283.70	454
283.71	447			283.71	447
283.72	447			283.72	447
283.73	443			283.73	443
283.74	443			283.74	443
283.75	443			283.75	443
283.76	443			283.76	443
283.77	443			283.77	443
283.78	443			283.78	443
283.79	451			283.79	451
283.80	451			283.80	451
283.81	451			283.81	451
283.82	455			283.82	455
283.83	455			283.83	455
283.84	455			283.84	455
283.85	454			283.85	454
283.86	451			283.86	451
283.87	451			283.87	451
283.88	451			283.88	451
283.89	451			283.89	451
283.90	455			283.90	455
283.91	455			283.91	455
283.92	455			283.92	455
283.93	455			283.93	455
283.94	455			283.94	455
283.95	455			283.95	455
283.98	440			283.98	440
284.08	442			284.08	442
284.09	434			284.09	434
284.10	434			284.10	434
284.11	457			284.11	457
284.12	457			284.12	457
284.13	457			284.13	457
284.14	457			284.14	457
284.15	458			284.15	458
284.16	458			284.16	458
284.17	458			284.17	458
284.18	433			284.18	433
314.65	481			314.65	481
314.66	481			314.66	481
314.67	481			314.67	481
314.68	481			314.68	481
400.17	480			400.17	480
400.18	480			400.18	480
400.21	486			400.21	486
400.22	486			400.22	486
400.23	486			400.23	486
400.24	486			400.24	486
400.25	480			400.25	480
400.26	480			400.26	480
400.27	480			400.27	480
400.28	480			400.28	480
400.29	480			400.29	480
400.30	480			400.30	480
400.31	480			400.31	480
400.41	486			400.41	486
400.42	486			400.42	486
400.43	486			400.43	486
400.44	486			400.44	486
401.21	484			401.21	484
401.22	484			401.22	484
401.23	484			401.23	484
401.24	484			401.24	484
401.31	484			401.31	484
401.32	484			401.32	484
401.33	484			401.33	484
401.34	484			401.34	484
402.21	485			402.21	485
402.22	485			402.22	485
402.23	485			402.23	485
402.24	485			402.24	485
404000125	416			404000125	416
404000126	416			404000126	416
404000752	416			404000752	416
404000753	416			404000753	416
404001963	416			404001963	416
444.08	485			444.08	485
449.08	485			449.08	485
460.60	486			460.60	486
500.01	337			500.01	337
503.25	280			503.25	280
510.42	480			510.42	480
510.43	480			510.43	480
510.44	480			510.44	480
510.45	481			510.45	481
510.46	480			510.46	480
513.28	480			513.28	480
513.29	480			513.29	480
530.00	485			530.00	485
530.03	485			530.03	485
5308	127			5308	127
5309	127			5309	127
531.00	485			531.00	485
5310	127			5310	127
540.23	480			540.23	480
540.24	480			540.24	480
549.16	477			549.16	477
549.17	477			549.17	477
549.18	477			549.18	477
549.19	477			549.19	477
549.20	477			549.20	477
549.21	477			549.21	477
549.26	477			549.26	477
549.27	477			549.27	477
549.28	477			549.28	477
549.29	475			549.29	475
5700	347			5700	347
5704	347			5704	347
5774	349			5774	349
5775	349			5775	349
5777	349			5777	349
5792	354			5792	354
5794	354			5794	354
5796	354			5796	354
590.70	490			590.70	490
591.70	490			591.70	490
600.04	150				

					
602.72	87	603.80	72	700.34	23
602.73	87	603.81	72	701.28	20
602.74	87	603.82	71	701.29	20
602.75	87	603.83	71	701.77	153
602.80	88	603.84	71	701.79	54
602.81	88	603.85	71	701.96	196
602.82	88	603.86	71	701.97	196
602.83	88	603.87	74	701.98	197
602.84	88	603.88	74	701.99	203, 213, 422
602.85	85	603.89	74	702.00	203, 213, 422
602.86	85	603.90	74	702.01	203, 423
602.87	85	603.99	81	702.02	201
602.88	85	604.00	81	702.03	204
602.89	85	604.01	81	702.04	204
602.90	88	604.02	81	702.08	199
602.91	88	604.03	96	702.09	199
602.92	88	604.04	96	702.10	200
602.93	88	604.05	96	702.15	204
603.14	94	604.06	96	702.21	221
603.15	94	604.07	97	702.43	56
603.16	94	604.08	97	702.44	55
603.17	94	604.09	97	702.45	56
603.18	94	604.10	97	702.47	205
603.19	89	660.29	96	702.48	55
603.20	89	660.30	96	702.51	204
603.21	89	660.51	51	702.52	197
603.22	89	660.52	51	702.53	197
603.23	89	661.68	90	702.54	196
603.24	149	661.69	90	702.55	196
603.25	149	661.70	90	702.56	196
603.26	149	661.71	90	702.57	196
603.27	149	661.72	90	702.61	223
603.34	78	663.07	93	702.62	223
603.35	78	663.08	92	702.63	223
603.36	78	663.10	92	702.64	223
603.37	78	663.11	93	702.65	223
603.39	78	663.12	92	702.66	223
603.40	78	663.13	93	702.67	221
603.41	78	663.14	92	702.68	221
603.43	78	663.15	93	702.69	221
603.44	79	663.16	92	702.70	221
603.45	79	663.63	93	702.71	221
603.46	79	663.64	93	702.72	221
603.48	79	663.65	93	702.73	221
603.54	75	663.66	93	702.74	221
603.55	75	665.15	91	702.75	221
603.56	75	665.16	91	702.82	204
603.57	75	665.17	91	702.83	216
603.58	75	665.42	91	702.84	234
603.59	77	665.43	81	702.85	234
603.60	77	665.54	81	702.90	20
603.61	77	665.55	81	702.91	21
603.62	77	665.56	81	702.99	33
603.63	77	665.57	82	703.00	33
603.64	76	665.63	82	703.01	33
603.65	76	665.64	82	703.09	207
603.66	76	665.65	82	703.10	207
603.67	76	666.04	96	703.11	207
603.68	76	666.05	96	703.12	207
603.69	73	700.00	153	703.13	236
603.70	73	700.01	153	703.14	236
603.71	73	700.02	153	703.15	236
603.72	73	700.18	23	703.16	236
603.73	73	700.19	23	703.17	198
603.74	73	700.21	24	703.18	198
603.75	73	700.23	24	703.19	200
603.76	73	700.24	24	703.20	198
603.77	72	700.25	24	703.21	198
603.78	72	700.30	25	703.22	200
603.79	72	700.33	23	703.28	214
703.29	214	703.29	214	703.29	214
703.30	221	703.30	221	703.30	221
703.31	216	703.31	216	703.31	216
703.34	204	703.34	204	703.34	204
703.35	201	703.35	201	703.35	201
703.36	199	703.36	199	703.36	199
703.37	199	703.37	199	703.37	199
703.38	200	703.38	200	703.38	200
703.41	34	703.41	34	703.41	34
703.42	34	703.42	34	703.42	34
703.43	31	703.43	31	703.43	31
703.44	31	703.44	31	703.44	31
703.45	31	703.45	31	703.45	31
703.46	32	703.46	32	703.46	32
703.47	32	703.47	32	703.47	32
703.48	32	703.48	32	703.48	32
703.49	48	703.49	48	703.49	48
703.50	43	703.50	43	703.50	43
703.51	43	703.51	43	703.51	43
703.52	41	703.52	41	703.52	41
703.53	41	703.53	41	703.53	41
703.54	42	703.54	42	703.54	42
703.55	49	703.55	49	703.55	49
703.56	49	703.56	49	703.56	49
703.57	49	703.57	49	703.57	49
703.58	43	703.58	43	703.58	43
703.59	42	703.59	42	703.59	42
703.60	46	703.60	46	703.60	46
703.61	46	703.61	46	703.61	46
703.62	46	703.62	46	703.62	46
703.63	46	703.63	46	703.63	46
703.64	47	703.64	47	703.64	47
703.65	47	703.65	47	703.65	47
703.66	46	703.66	46	703.66	46
703.85	17	703.85	17	703.85	17
703.86	17	703.86	17	703.86	17
703.87	17	703.87	17	703.87	17
703.88	17	703.88	17	703.88	17
703.89	17	703.89	17	703.89	17
703.90	17	703.90	17	703.90	17
703.91	236	703.91	236	703.91	236
703.92	236	703.92	236	703.92	236
703.93	236	703.93	236	703.93	236
703.98	226	703.98	226	703.98	226
703.99	226	703.99	226	703.99	226
704.00	227	704.00	227	704.00	227
704.01	227	704.01	227	704.01	227
704.02	227	704.02	227	704.02	227
704.03	228	704.03	228	704.03	228
704.04	228	704.04	228	704.04	228
704.05	237	704.05	237	704.05	237
704.06	237	704.06	237	704.06	237
704.07	207	704.07	207	704.07	207
704.08	207	704.08	207	704.08	207
704.09	224	704.09	224	704.09	224
704.10	224	704.10	224	704.10	224
704.13	209	704.13	209	704.13	209
704.14	209	704.14	209	704.14	209
704.15	209	704.15	209	704.15	209
704.16	209	704.16	209	704.16	209
704.17	208	704.17	208	704.17	208
704.18	208	704.18	208	704.18	208
704.19	208	704.19	208	704.19	208
704.26	35	704.26	35	704.26	35
704.27	35	704.27	35	704.27	35
704.28	196	704.28	196	704.28	196
704.29	196	704.29	196	704.29	196
704.30	197	704.30	197	704.30	197
704.31	210	704.31	210	704.31	210
704.32	18	704.32	18	704.32	18
704.33	18	704.33	18	704.33	18
704.34	18	704.34	18	704.34	18
704.35	226	704.35	226	704.35	226
704.36	210	704.36	210	704.36	210
704.37	19	704.37	19	704.37	19
704.38	19	704.38	19	704.38	19
704.39	225	704.39	225	704.39	225
704.40	225	704.40	225	704.40	225
704.41	225	704.41	225	704.41	225
704.42	225	704.42	225	704.42	225
704.43	226	704.43	226	704.43	226
704.44	226	704.44	226	704.44	226
704.45	227	704.45	227	704.45	227
704.46	227	704.46	227	704.46	227
704.47	226	704.47	226	704.47	226
704.48	226	704.48	226	704.48	226
704.49	227	704.49	227	704.49	227
704.50	227	704.50	227	704.50	227
704.51	203, 427	704.51	203, 427	704.51	203, 427
704.52	202	704.52	202	704.52	202
704.53	221	704.53	221	704.53	221
704.54	227	704.54	227	704.54	227
704.55	218	704.55	218	704.55	218
704.56	218	704.56	218	704.56	218
704.57	218	704.57	218	704.57	218
704.58	196	704.58	196	704.58	196
704.59	196	704.59	196	704.59	196
704.60	197	704.60	197	704.60	197
704.61	202	704.61	202	704.61	202
704.62	213	704.62	213	704.62	213
704.63	44	704.63	44	704.63	44
704.64	45	704.64	45	704.64	45
704.65	30	704.65	30	704.65	30
704.66	30	704.66	30	704.66	30
704.67	29	704.67	29	704.67	29
704.68	48	704.68	48	704.68	48
704.69	45	704.69	45	704.69	45
704.70	44	704.70	44	704.70	44
704.71	45	704.71	45	704.71	45
704.72	38	704.72	38	704.72	38
704.73	38	704.73	38	704.73	38
704.74	38	704.74	38	704.74	38
704.75	36	704.75	36	704.75	36
704.76	36	704.76	36	704.76	36
704.77	36	704.77	36	704.77	36
704.78	37	704.78	37	704.78	37
704.79	37	704.79	37	704.79	37
704.80	215	704.80	215	704.80	215
704.81	215	704.81	215	704.81	215
704.82	211	704.82	211	704.82	211
704.83	210	704.83	210	704.83	210
704.84	210	704.84	210	704.84	210
704.85	212	704.85	212	704.85	212
704.88	205	704.88	205	704.88	205
704.89	204	704.89	204	704.89	204
704.90	204	704.90	204	704.90	204
704.92	40	704.92	40	704.92	40
704.93	41	704.93	41	704.93	41
704.94	39	704.94	39	704.94	39
704.95	39	704.95	39	704.95	39
704.98	229	704.			

					
706.37	231	707.25	30	820.10	489
706.38	231	749.94	55	820.11	489
706.39	231	749.95	55	820.20	489
706.40	231	750.00	235	820.40	489
706.41	16	750.50	235	829.66	490
706.42	16	750.60	235	829.76	490
706.43	16	750.80	235	829.77	490
706.44	16	751.06	235	831.07	468
706.45	16	751.08	235	831.08	468
706.46	16	751.13	235	831.14	468
706.47	16	751.21	235	831.15	468
706.48	15	753.01	305	831.16	468
706.49	15	753.02	305	831.17	468
706.50	15	753.03	305	831.18	468
706.51	15	770.10	52	831.19	468
706.52	15	770.15	53	831.21	468
706.53	14	770.16	54	832.09	472
706.54	14	770.18	53	832.12	472
706.55	14	770.19	53	832.13	470
706.56	14	770.25	57	832.23	472
706.57	189	770.29	52	832.25	472
706.58	189	770.31	52	832.33	469
706.59	187	770.32	53	832.42	470
706.60	187	770.37	52	832.44	470
706.61	183	770.54	56	832.45	470
706.62	183	791.90	23	832.46	470
706.63	183	792.12	25	832.47	469
706.64	183	793.80	51	832.48	469
706.65	182	793.81	51	832.53	471
706.66	182	793.90	54	832.60	471
706.67	182	793.91	57	832.61	472
706.68	182	793.92	57	833.14	471
706.69	186	795.30	56	833.25	471
706.70	186	800.11	483	833.36	470
706.71	186	800.12	483	833.56	470
706.72	186	800.13	483	833.66	470
706.73	189	800.15	483	833.71	472
706.74	189	800.16	481	833.74	472
706.75	187	800.17	481	833.76	469
706.76	187	800.18	481	833.79	470
706.83	193	800.21	468	836.32	474
706.84	193	800.22	468	836.34	475
706.85	193	800.23	468	836.35	475
706.86	27	800.24	468	836.42	475
706.87	27	800.25	469	836.44	475
706.88	27	800.26	469	838.24	469
706.89	27	800.30	474	838.26	469
706.90	27	800.31	474	838.33	469
706.91	28	800.32	474	860.02	462
706.92	28	800.33	474	860.03	464
706.93	22	800.34	468	860.07	462
706.94	22	800.35	475	870.01	478
706.95	22	800.36	475	870.03	478
706.96	215	800.40	474	870.05	478
706.97	215	800.41	474	870.06	478
706.98	209	800.42	474	870.07	478
706.99	209	800.43	475	870.08	478
7066	126	800.44	475	875.49	478
707.00	217	800.45	470	875.54	479
707.01	217	800.47	470	875.58	479
707.02	217	800.49	470	875.60	479
707.03	218	800.59	474	875.62	479
707.04	218	800.60	474	875.63	479
707.05	219	800.62	474	875.67	479
707.06	219	800.63	474	875.68	479
707.07	217	800.64	474	875.69	478
707.08	217	800.65	474	875.72	478
707.22	30	800.66	474	875.73	478
707.23	30	808.10	489	875.74	478
707.24	30	810.10	483, 489	875.75	478
875.76	478	875.77	478	875.78	478
875.85	479	875.86	479	875.87	478
875.90	478	875.94	479	875.96	479
880.12	463	880.13	463	880.14	463
880.15	463	880.56	460	880.87	461
880.88	463	880.89	463	880.90	463
882.22	462	883.13	460	883.19	460
883.21	460	883.23	462	883.28	460
883.29	460	883.38	462	884.24	466
884.32	464	884.40	464	884.45	464
884.46	464	884.47	464	884.48	464
884.49	465	884.50	465	884.51	465
884.52	465	884.84	466	885.04	465
885.06	465	885.08	465	885.13	465
885.14	462	885.15	466	885.19	466
885.20	466	885.21	466	885.36	466
885.41	466	885.44	466	885.45	466
885.49	466	885.50	466	885.53	466
885.54	466	885.58	466	885.60	465
885.61	465	885.62	465	885.63	465
885.64	465	890.20	461	892.39	463
892.40	463	893.14	460	894.09	461
894.11	461	894.19	461	894.34	463
894.35	463	894.39	463	920.15	362
920.16	362	920.18	366	920.21	366
920.24	363	920.25	363	920.26	363
920.27	363	920.28	364	920.29	364
920.31	369	920.32	370	920.33	370
920.34	289	920.35	285	920.36	287
920.37	283	920.38	289	920.39	285
920.40	287	920.41	283	920.58	358
920.59	358	920.60	359	920.61	358
920.62	358	920.63	359	920.64	360
920.65	360	920.66	361	920.67	360
920.68	360	920.69	361	920.70	358
920.71	358	920.72	359	920.73	358
920.74	358	920.75	359	920.76	360
920.77	360	920.78	361	920.79	360
920.80	360	920.81	361	920.82	303
920.83	303	920.84	303	920.85	353
920.86	355	920.87	381	920.88	381
920.89	381	920.90	381	920.91	381
920.92	381	920.93	337	920.94	337
920.95	337	920.97	286	920.98	282
920.99	286	921.00	282	922.00	354
922.01	354	922.08	354	922.09	397
925.05	412	925.06	412	925.16	340
925.17	338	925.18	338	925.21	313
925.22	316	925.23	317	925.24	310
925.25	354	925.26	354	925.27	353
925.28	346	925.29	314	925.30	314
925.31	311	925.32	311	925.33	339
925.34	339	925.35	297	925.36	345
925.37	310	925.39	312	925.41	315
925.43	297	925.44	399	925.45	398
925.46	311	925.47	308	925.48	308
925.50	308	925.80	309	925.81	318
925.84	342	925.85	319	925.86	384
925.87	384	925.89	410	925.90	404
925.91	404	925.92	404	925.93	404
925.94	405	925.95	405	925.97	407
925.98	407	925.99	314	926.02	319
926.05	320	926.06	409	926.09	283
926.10	285	926.11	285	926.12	284
926.13	284	926.14	285	926.15	284
926.16	404	926.17	404	926.19	312
926.20	313	926.21	313	926.22	313
926.23	315	926.24	316	926.25	316
926.26	316	926.27	317	926.28	317
926.29	317	926.30	410	926.31	316



					
926.32	927.69	928.41	936.99	938.07	941.06
926.54	927.70	928.42	937.00	938.08	941.07
926.58	927.71	928.43	937.26	938.09	941.08
926.59	927.72	928.44	937.27	938.10	941.09
926.60	927.73	928.45	937.28	938.11	941.10
926.64	927.74	928.46	937.29	938.12	941.11
926.66	927.75	928.47	937.30	938.13	941.12
926.67	927.76	928.48	937.31	938.14	941.13
926.68	927.77	928.49	937.32	938.15	941.14
926.73	927.78	935.00	937.40	938.16	941.15
926.80	927.79	935.11	937.41	938.17	941.16
926.81	927.80	935.12	937.42	938.18	941.17
926.82	927.81	935.14	937.43	938.19	941.18
926.84	927.82	935.15	937.44	938.20	941.20
926.85	927.83	935.16	937.45	938.21	941.23
926.86	927.84	935.18	937.46	938.22	941.24
926.87	927.85	935.20	937.48	938.23	941.25
926.88	927.86	935.21	937.49	938.24	941.26
926.89	927.87	935.23	937.51	938.25	941.27
926.90	927.88	935.25	937.52	938.26	941.28
926.91	927.89	935.26	937.53	938.27	950.08
926.92	927.90	935.28	937.54	938.28	950.16
926.93	927.91	935.41	937.56	938.29	950.17
926.94	927.92	935.42	937.57	938.30	950.37
926.95	927.93	935.43	937.58	938.31	950.65
926.96	927.94	935.44	937.59	938.32	950.73
927.02	927.95	935.45	937.60	938.33	950.74
927.03	927.96	935.46	937.61	938.34	950.75
927.04	927.97	935.47	937.62	938.35	950.76
927.05	927.98	935.49	937.63	938.36	950.77
927.06	927.99	935.50	937.64	938.37	950.78
927.09	928.00	935.51	937.65	938.38	950.79
927.10	928.03	935.52	937.66	938.39	950.80
927.11	928.04	935.53	937.67	938.42	950.81
927.12	928.05	935.54	937.68	938.43	950.82
927.13	928.06	935.55	937.69	938.44	950.85
927.14	928.07	935.56	937.70	940.00	950.86
927.15	928.08	935.57	937.71	940.01	950.91
927.16	928.09	935.58	937.72	940.03	950.92
927.17	928.10	935.59	937.74	940.16	950.93
927.18	928.11	935.60	937.75	940.23	951.09
927.19	928.12	935.61	937.76	940.28	951.17
927.20	928.13	935.62	937.77	940.32	951.18
927.21	928.14	935.63	937.78	940.45	951.19
927.22	928.15	935.64	937.79	940.46	951.21
927.23	928.16	935.65	937.80	940.59	951.22
927.24	928.17	935.66	937.81	940.63	951.23
927.25	928.18	935.67	937.82	940.65	951.24
927.26	928.19	935.68	937.83	940.66	951.25
927.27	928.20	935.69	937.84	940.70	951.26
927.28	928.21	935.70	937.85	940.79	951.29
927.33	928.22	935.71	937.86	940.80	951.36
927.34	928.23	935.72	937.87	940.81	951.40
927.35	928.24	935.73	937.88	940.82	951.54
927.36	928.25	935.74	937.89	940.84	951.55
927.54	928.26	935.75	937.90	940.85	951.60
927.55	928.27	935.76	937.91	940.88	951.61
927.56	928.28	935.77	937.92	940.89	951.68
927.57	928.29	935.78	937.93	940.90	951.69
927.58	928.30	935.79	937.94	940.91	951.70
927.59	928.31	935.80	937.95	940.92	951.71
927.60	928.32	935.81	937.96	940.93	951.72
927.61	928.33	935.82	937.97	940.94	951.73
927.62	928.34	935.83	937.98	940.95	951.76
927.63	928.35	935.84	938.00	940.96	951.77
927.64	928.36	935.85	938.02	940.98	951.78
927.65	928.37	935.86	938.03	941.00	951.80
927.66	928.38	935.87	938.04	941.02	951.81
927.67	928.39	935.88	938.05	941.03	951.82
927.68	928.40	935.89	938.06	941.05	951.83

					
951.85	164	953.53	155	976.51	153
951.86	164	953.54	154	976.52	164
951.92	171	953.55	149	976.53	168
951.93	171	953.56	149	976.54	168
951.94	171	953.57	149	976.55	167
951.95	171	953.58	149	976.56	166
951.96	172	953.59	149	976.57	166
951.97	172	953.60	146	976.79	167
951.98	165	953.61	146	976.81	167
951.99	165	953.64	154	976.82	166
952.04	136	953.65	154	976.83	166
952.05	159	953.66	154	976.84	166
952.06	135	953.67	154	976.85	167
952.07	135	960.16	125	976.86	166
952.08	158	965.11	177	976.87	166
952.09	158	965.20	176	976.88	166
952.10	135	965.21	177	976.91	162
952.11	135	965.25	176	976.92	163
952.12	137	965.28	405	976.93	162
952.13	159	965.29	409	976.94	163
952.14	136	965.30	406	977.01	420
952.15	136	968.31	167	977.03	424
952.16	158	968.33	166	977.15	420
952.18	134	968.34	166	977.20	420
952.19	137	968.36	144	977.23	425
952.21	13	968.37	144	977.24	425
952.22	13	968.42	143	977.25	420
952.23	12	968.43	142	977.26	425
952.24	12	968.45	142	977.27	425
952.25	13	968.46	143	977.28	418
952.26	13	968.47	143	977.29	418
952.27	140	968.51	167	977.32	425
952.28	139	968.52	145	977.33	425
952.29	140	968.54	166	977.34	425
952.69	137	968.85	167	977.36	420
952.70	159	968.86	167	977.37	424
952.71	138	968.88	167	977.38	424
952.72	159	968.89	167	977.39	425
952.73	138	970.18	119	977.51	419
952.74	146	971.1229	126	977.53	419
952.75	164	971.229	126	977.54	419
952.78	138	971.80	114	977.59	426
952.79	160	971.82	119	977.60	425
952.80	139	972.03	121	977.67	422
952.81	160	972.04	121	977.68	418
952.82	169	972.51	114	977.69	418
952.83	160	972.78	421	977.71	420
952.84	13	972.83	129	977.759	415
952.85	139	973.97	119	977.81	419
952.86	161	974.69	120	977.82	419
952.94	168	974.71	120	978.019	129
952.95	168	974.73	126	978.029	127
952.96	168	974.74	165	978.41	129
953.07	141	974.90	126	978.44	129
953.08	161	974.92	122	978.45	129
953.09	133	974.93	122	979.01	128
953.10	157	974.98	122	979.047	127
953.11	169	974.99	122	979.05	127
953.15	133	975.04	121	979.055	127
953.16	157	975.22	175	979.057	127
953.17	169	975.32	115	979.059	127
953.18	169	975.35	115	979.067	127
953.19	133	975.36	115	979.069	127
953.20	157	975.38	423	979.12	426
953.21	132	975.49	411	979.32	421
953.22	156	975.52	411	979.41	421
953.23	132	975.99	166	979.43	421
953.24	156	976.26	174	979.45	421
953.51	154	976.48	166	979.46	421
953.52	154	976.49	166	979.73	415
979.83	415	979.85	415	989.70	365
979.9919	426	979.9929	426	989.71	365
979.9939	426	979.9949	426	989.88	272
979.9979	426	979.9989	426	990.68	59
983.51	382	983.52	382	990.75	62
983.98	394	984.02	388	990.76	62
984.07	388	984.29	392	990.77	63
984.32	390	984.49	390	990.78	63
984.62	390	984.66	388	990.81	59
984.71	389	984.73	389	990.82	59
984.74	389	984.76	389	990.83	59
985.18	393	985.61	398	992.61	64
985.68	386	985.69	386	992.62	64
985.70	386	985.71	386	992.66	69
985.74	386	985.75	386	992.73	69
987.54	423	987.56	278	993.02	349
987.59	426	987.62	338	993.07	349
987.64	338	987.68	276	993.13	348
987.72	276	987.73	352	993.16	348
987.77	279	987.79	279	993.33	343
987.81	279	987.82	279	993.42	343
987.91	278	988.43	245	993.43	343
988.45	250	988.46	258	993.45	343
988.47	427	988.68	256	993.47	343
988.69	256	988.70	257	993.48	343
988.71	257	988.75	244	993.52	348
988.76	243	988.77	244	993.53	350
988.78	355	988.79	355	993.57	349
988.80	355	988.89	399	993.60	350
988.91	251	988.92	251	993.77	351
989.34	355	989.36	355	993.94	344
989.40	355	989.41	355	994.45	351
989.42	355	989.43	355	994.47	351
989.44	355	989.46	355	994.50	343
989.47	355	989.68	365	994.53	351
989.70	365	989.71	365	994.54	351
989.75	365	989.76	365	994.56	351
989.77	365	989.78	365	994.60	342
989.79	365	989.80	365	994.61	342
989.81	365	989.82	365	994.73	351
989.83	365	989.84	365	994.74	351
989.85	365	989.86	365	994.76	351
989.87	365	989.88	365	994.77	302
989.89	365	989.90	365	994.88	268
989.91	365	989.92	365	994.97	272
989.93	365	989.94	365	995.09	347
989.95	365	989.96	365	995.41	362
989.97	365	989.98	365	995.43	362
989.99	365	989.99	365	995.45	362
				995.47	362
				995.72	347
				995.73	347
				996.19	69
				996.71	69
				996.75	64
				996.77	64
				996.79	60
				996.80	60
				996.81	65
				996.82	63
				996.83	63
				996.84	65
				996.85	65
				996.87	66
				996.89	66
				996.90	66
				996.92	66
				996.94	68
				996.97	68
				996.99	68



A**ÖSTERREICH**

Paulmann Ges.m.b.H
Linzerstrasse 89-91
A-3003 Gablitz
☎ +43 2231 66492
☎ +43 2231 6649217
info@paulmann.at

AND**ANDORRA**

Paulmann Iluminación S.L.U.
Ctra.Barcelona, nº 150 – Local 4
ES- 08205 Sabadell (Barcelona)
☎ +34 937279533
☎ +34 937255953
info@paulmann.es

B**BELGIË**

VSA
Hagelberg 29
B-2440 Geel
☎ +31 499 551460
☎ +31 499 575795
Paulmann@vanspijk.nl

BG**БЪЛГАРИЯ**

Mankovski Ltd.
16 Ana Feliksova Street
Orchid Hills, bl. 2, fl. 4, ap. 14
9000 Varna
☎ +359 886654093
i_mankovski@abv.bg

BIH**BOSNIA-HERCEGOVINA**

Mikrut D.O.O.
Maciej Mikrut
Ulica Ivana Pengova 18
SI- 1230 Domzale
☎ +386 31518153
☎ +386 17219514
mmikrut@paulmann.si

CH**SCHWEIZ**

Puag AG
Oberebenstrasse 51
CH-5620 Bremgarten
☎ +41/56-6488855
☎ +41/56-6488850
info@puag.ch

CY**ΚΥΠΡΟΣ**

ΕΛΕΚΤΡΟΪΜΠΕΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Δερβενίων & Ποσειδώνος
GR-14410 Μεταμόρφωση
☎ +30 2102819783
☎ +30 2102819385
info@electroimpex.gr

CZ**ČESKÁ REPUBLIKA**

Ing. Radek Brada
Za Sídlištěm 450
CZ-25241 Dolní Břežany
☎ +420 602331140
☎ +420 241416267
brada.radek@volny.cz

D**DEUTSCHLAND**

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
31832 Springe Völksen
☎ +49 5041 998-0
☎ +49 5041 998-119
info@paulmann.de

DK**DANMARK**

SB Trade ApS
Rædersgade 3,1
DK-8700 Horsens
☎ +45 7023-2723
☎ +45 7023-2703
mb@sb.dk

E**ESPAÑA**

Paulmann Iluminación S.L.U.
Ctra.Barcelona, nº 150 – Local 4
ES- 08205 Sabadell (Barcelona)
☎ +34 937279533
☎ +34 937255953
info@paulmann.es

EST**EESTI**

SIA Paulmann-Gaisma
Gertrudes Iela 53-1A
LV- 1011 Riga
☎ +371 67280542
☎ +371 67542413
Paulmann@latnet.lv

F**FRANCE**

Paulmann Lumière S.A.
21, rue Desaix- CS 21076
F-67452 Mundolsheim Cedex
☎ +33 3 90203737
☎ +33 3 90203757
comm@paulmann.fr

FIN**SUOMI (FINLAND)**

Hedengren Yhtioet
OY HedTec Ab
Maenkimiehentie 4
02780 ESP00
☎ +358 9 68288202
☎ +358 9 673813
lighting@hedtec.fi

FL**LIECHTENSTEIN**

Puag AG
Oberebenstrasse 51
CH-5620 Bremgarten
☎ +41/56-6488855
☎ +41/56-6488850
info@puag.ch

GB**UNITED KINGDOM**

Light Source Europe Ltd.
6 Great Western Business Park
McKenzie Way
Worcester
WR4 9PT
☎ +44 1905 22243
☎ +44 1905 611263
sales@lselecting.com

GR**ΕΛΛΑΔΑ**

ΕΛΕΚΤΡΟΪΜΠΕΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Δερβενίων & Ποσειδώνος
GR-14410 Μεταμόρφωση
☎ +30 210 2819783
☎ +30 210 2819385
info@electroimpex.gr

H**MAGYARORSZÁG**

DINOCOOP GmbH
Radvány u. 24
1118 Budapest XI
☎ +36-1-3193064
☎ +36-1-3193066
dinocoop@dinocoop.hu

HR**HRVATSKA**

Mikrut D.O.O.
Maciej Mikrut
Ulica Ivana Pengova 18
SI- 1230 Domzale
☎ +386 31518153
☎ +386 17219514
mmikrut@paulmann.si

I**ITALIA**

TreEsse SRL
Via Campanella 65
50019 Sesto Fiorentino
(Firenze)
☎ +39 055 4252687
☎ +39 055 4211598
elena@treessesrl.com

IS**ISLAND**

Johann Olafsson & Co
Krokhals 3
IS-110 Reykjavik
☎ +354- 5331904
☎ +354- 5331901
jarni@olafsson.is

L**LUXEMBOURG**

VSA
Hagelberg 29
B-2440 Geel
☎ +31 499 551460
☎ +31 499 575795
Paulmann@vanspijk.nl

LT**LIETUVA**

SIA Paulmann-Gaisma
Gertrudes Iela 53-1A
LV- 1011 Riga
☎ +371 67280542
☎ +371 67542413
Paulmann@latnet.lv

LV**LATVIJA**

SIA Paulmann-Gaisma
Gertrudes Iela 53-1A
LV- 1011 Riga
☎ +371 67280542
☎ +371 67542413
paulmann@latnet.lv

MK**MAKEDONIJA**

DPTUU „EL-LUKS“ DOOEL
ul : Lenina br. 79
MK-2400 Strumica
☎ +389 75 301 109
☎ +389 34 320 133
info@el-lux.com.mk

MNE**CRNA GORA**

HIDRO NEON DOO
Ive Lole Ribara 13
SRB-23232 Torak
☎ +381-21-505 790
☎ +381-21-520 156
peraneon@eunet.rs

N**NORGE**

Lyskomponenter AS
Sagmyra 2A
N-4624 Kristiansand S
☎ +47 38003636
☎ +47 38003639
firmapost@lyskomponenter.no

NL**NEDERLAND**

VSA
De Scheper 402
NL-5688HP Oirschot
☎ +31 499 551460
☎ +31 499 575795
Paulmann@vanspijk.nl

P**PORTUGAL**

Paulmann Iluminación S.L.U.
Ctra.Barcelona, nº 150 – Local 4
ES- 08205 Sabadell (Barcelona)
☎ +34 937279533
☎ +34 937255953
info@paulmann.es

PL**POLSKA**

Premium Light Sp. z o.o.
ul. Kukutek 42 A
PL-41-200 Sosnowiec
☎ +48 32 785 36 63
☎ +48 32 750 07 81
biuro@premium-light.pl

RO**ROMANIA**

Atrium Design SRL
Str. Balciului, no.1
Sector 2,
RO-021501 Bucharest
☎ +40 21 252 4653
☎ +40 21 252 4654
atrium@atrium.ro

RUS**РОССИЯ**

Лайт Капитал 000
ул.Выборгская д.16
стр.1 оф.А809
125212, г.Москва
☎ +7 495 514-19-08
☎ +7 495 514-19-08
info@paulmann.ru

S**SVERIGE**

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
☎ +49 5041 998-0
☎ +49 5041 998-169
info@paulmann.de

SK**SLOVAKIA**

Ing. Radek Brada
Za Sídlištěm 450
CZ-25241 Dolní Břežany
☎ +420 602331140
☎ +420 241416267
brada.radek@volny.cz

SLO**SLOVENIJA**

Mikrut D.O.O.
Maciej Mikrut
Ulica Ivana Pengova 18
SI- 1230 Domzale
☎ +386 31518153
☎ +386 172 19514
mmikrut@paulmann.si





















SRB**REPUBLIKA SRBIJA**

HIDRO NEON DOO
Ive Lole Ribara 13
SRB-23232 Torak
☎ +381-21-505 790
☎ +381-21-520 156
peraneon@eunet.rs

TR**TÜRKİYE**

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
☎ +49 5041 998-0
☎ +49 5041 998-169
info@paulmann.de

Kótování výrobků
Wymiary produktów
Размеры изделий





CZ

Na všechny výrobky Paulmann poskytujeme záruku 3/5 roku. Zdroje světla jsou z této záruky vyloučeny.

PL

Na wszystkie produkty firmy Paulmann udzielamy 3/5 lat gwarancji. Gwarancja nie obejmuje żarówek.

RUS

На все изделия Paulmann мы даём гарантию 3/5 лет. Гарантия не распространяется на средства освещения.



Bezpečnostní značka Svazu německých elektrotechniků a Technických kontrolních spolků. Firma Paulmann představuje maximální bezpečnost a kvalitu. Všechny naše výrobky odpovídají stanoveným evropským normám. Výrobky Paulmann jsou testovány u VDE, TÜV nebo oddělení kvality Paulmann, i pokud není nutně předepsána bezpečnostní zkouška. To je vyznačeno v katalogu odpovídajícím způsobem.

Znak bezpieczeństwa nadawany przez Związek Elektrotechników Niemieckich VDE i Niemieckie Stowarzyszenie Kontroli Technicznej TÜV. Firma Paulmann gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo i doskonałą jakość wyrobów. Wszystkie nasze produkty są zgodne z obowiązującymi normami europejskimi. Artykuły firmy Paulmann są – nawet, jeśli nie jest to wymagane – poddawane badaniom w stacjach VDE, TÜV lub w Dziale Jakości firmy Paulmann. Są one odpowiednio oznakowane w katalogu.

Знак контроля безопасности Союза немецких электротехников и Технических объединений надзора. Компания Paulmann выступает за высочайшую безопасность и качество. Все наши изделия соответствуют установленным европейским стандартам. Изделия Paulmann подвергаются контролю Союзом немецких электротехников VDE, ТбV или отделом гарантии качества Paulmann, даже если контроль безопасности не предписывается в обязательно порядке. Изделия соответственно обозначены в каталоге.

150 VA

Značka VDE za údajem trať (např. 105VA) se vztahuje jen na trať, nikoli na výrobek.

Znak VDE przy danych dotyczących transformator (np. 105 VA) odnosi się tylko do transformatora, nie do całego urządzenia.

Знак VDE после данных трансформатора (напр., 105 BA) относится только к трансформатору, не к изделию.

Všechny obrázky a údaje týkající se rozměrů, barvy atd. se mohou z produkčně technických důvodů lišit a jsou nezávazné. Vyhrazujeme si právo kdykoliv provádět změny na výrobku. Pracujeme na základě našich dodacích a platebních podmínek. Tyto podmínky Vám rádi poskytneme na vyžádání nebo na adrese www.paulmann.com

Z przyczyn technicznych wszystkie dane dotyczące wymiarów, koloru itp. mogą ulec ewentualnym odchyleniom i nie są zobowiązujące. Zatrzegamy możliwość wprowadzania zmian w produktach. Obowiązują nasze warunki dostawcze i płatnicze. Otrzymają je Państwo na żądanie lub na stronie www.paulmann.com

Все рисунки и данные, касательно размера, цвета и т.п., подлежат возможным производственно-техническим изменениям и не являются обязательным. Мы сохраняем за собой право на изменения изделия. Мы работаем на основании наших условий поставки и оплаты. Вы можете получить их по запросу или в интернете на сайте www.paulmann.com

832.xx

Všechny uvedené zdroje světla u výrobků vám doporučujeme si dokoupit.

Wszystkie podane żarówki można zamówić.

Мы рекомендуем дополнительно закупить все указанные средства освещения изделий.



Jedná se o tradiční řemeslné výrobky. Barevné či tvarové odchylky nebo bublinky v materiálu proto nelze vyloučit.

Niniejsze artykuły są tradycyjnym wyrobem rzemieślniczym i mogą różnić się kolorem lub kształtem oraz obecnością pęcherzyków powietrza.

Эти изделия являются изделиями традиционного ремесленного производства. Поэтому возможны отклонения цвета и формы, а также воздушного пузыря.

Barva

Kolor

Цвет

Materiál

Materiał

Материал

	Třída ochrany 2	Klasa ochrony 2	Класс защиты 2
	Třída ochrany 3	Klasa ochrony 3	Класс защиты 3
	Zrcadlo se studeným světlem	Lustro ze światłem zimnym	Интерференционный отражатель
	Nízký tlak	Niskie ciśnienie	Низкое давление
	Výrobek s vymezenou povrchovou teplotou	Produkt o ograniczonej temperaturze powierzchniowej	Изделие с ограниченной температурой поверхности
	Svítlidlo je vhodné jen k montáži na nehořlavé materiály.	Lampa nadaje się do montażu tylko na materiałach niepalnych.	Светильник пригоден только для монтажа на не воспламеняющихся материалах.
	Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) Vysvětlení viz strana 493	Klasy ochrony IP Objaśnienia patrz strona 493	Типы защиты IP Пояснения см. на странице 493
	Bez koroze	Nierdzewne	Нержавеющий
	2 brightness levels	2 poziomy jasności	2 poziomy jasności
	Stmívací snímač	Czujnik zmierzchowy	Сумеречный датчик
	Změna barev u vícebarevného RGB	RGB-Multicolor zmiana barw	Смена цвета RGB-Multicolor
	Červená, zelená nebo modrá LED	Barwy LED: czerwone, zielone lub niebieskie	Цвет светодиода красный, зелёный или синий
	Nastavitelné barvy	Możliwość ustawienia barw	Регулируемые цвета
	Blikající	Światło pulsujące	Мигающий
	Zmrazovací funkce	Funkcja Freeze	Функция Freeze
	Funkce bleskového světla	Flesz	Функция Flashlight
	Zvukový senzor	Czujnik dźwięku	Звуковой датчик
	Se spínačem	Przełącznik	С включателем
	S kabelovým spínačem vč. konektoru	Kabel zasilający z wyłącznikiem i wtyczką	С кабельным включателем, вместе со штекером
	S dotykovým stmívačem	Ściemniacz dotykowy	С сенсорным реостатом
	Se stmívačem	Ściemniacz	С реостатом
	stmívatelné	Ściemniana	Яркость регулируется
	Bajonetový uzávěr	Zamek bagnetowy	Байонетное соединение
	S konektorovým trafo	Transformator wtyczkowy	Со штекерным трансформатором
	Konektor včetně ochranného kontaktu (Německo)	Wtyczka ze stykiem ochronnym (Niemcy)	Штепсельная вилка с защитным контактом (Германия)
	S konektorem	Łącznik wtykowy	С разъёмом
	S dálkovým ovládáním	Ze zdalnym sterowaniem	С дистанционным управлением
	Hlásič pohybu s vysokofrekvenčním snímačem	Czujnik ruchu z czujnikiem HF	Детектор движения с высокочастотным датчиком
	Hlásič pohybu	Czujnik ruchu	Детектор движения
	Hlásič pohybu s přibližovacím snímačem	Czujnik ruchu z wyłącznikiem zbliżeniowym	Детектор движения с бесконтактным датчиком
	Možný provoz na baterii, akumulátorovou baterii	Zasilanie bateriami, zasilanie akumulatorem, możliwe zasilanie bateriami i akumulatorem	Может питаться от батарей, аккумуляторов и одновременно батарей и аккумуляторов
	Baterie/akumulátorová baterie je přiložena	Bateria/akumulator w cenie	Батарея/Аккумулятор в комплекте
	Montáž na stěnu, podlahu a/nebo strop	Montaż naścienny, podłogowy i/lub sufitowy	Монтаж на стене, полу и/или потолке
	Max. zatížení	Maks. obciążenie	Макс. нагрузка

	Vzdálenost lanka/tyče	Odstęp linek/prętów	Расстояние между тросами/штангами
	Patice	Trzonek	Цоколь
lm	Lumen, světelný tok Vysvětlení viz strana 496	Lumen, strumień światłny Objaśnienia patrz strona 496	Люмен, световой поток Пояснения см. на странице 496
lm /90° lm /120°	Intenzita světla u reflektorových svítidel Vysvětlení viz strana 496	Jasność przy żarówkach punktowych Objaśnienia patrz strona 496	Освещенность при рефлекторных лампах Пояснения см. на странице 496
K	Kelvin, teplota barev Vysvětlení viz strana 497	Kelvin, temperatura barwy Objaśnienia patrz strona 497	Кельвин, цветовая температура Пояснения см. на странице 497
cd	Hodnota Candela (Lux) na 1 m Vysvětlení viz strana 497	Wartość Kandela na 1 m Objaśnienia patrz strona 497	Величина кандела на 1 м Пояснения см. на странице 497
S	Zdánlivý výkon Vysvětlení viz strana 495	Objaśnienia patrz strona 495	мощностью Пояснения см. на странице 495
	Jednoduchá montáž	Łatwy montaż	Простой монтаж
	Použití pouze ve vnitřním prostoru	Tylko do zastosowań wewnętrznych	Применение только во внутренних помещениях
	Trafo s kruhovým jádrem	Transformator toroidalny	Трансформатор с кольцевым сердечником
	Stmívatelné s fázovým řízením na vzestupné hraně Vysvětlení viz strana 498	Ściemniacz z regulacją fazy (nacinanie) Objaśnienia patrz strona 498	Регулируемый реостатом с отсечением фазы переднего фронта импульса. Пояснения см на странице 498
	Stmívatelné s fázovým řízením na sestupné hraně Vysvětlení viz strana 498	Ściemniacz z regulacją fazy (odcinanie) Objaśnienia patrz strona 498	Регулируемый реостатом с отсечением фазы заднего фронта импульса на странице 498
	Integrovaná rádiová ochrana	Zintegrowana ochrona sygnału	Встроенная искрозащита
	Integrované jemné zapnutí	Zintegrowane uruchomienie programu	Встроенный мягкий пуск
	Integrovaná ochrana krátkého spojení	Zintegrowana ochrona przed zwarciem	Встроенная защита от короткого замыкания
	Zvýšená ochrana proti špičkám	Podwyższona ochrona przed przepięciami szpiczkowymi	Повышенная защита от пиков тока
	Integrovaná protipožární ochrana	Zintegrowana ochrona przed pożarem	Встроенная пожарозащита
	Integrovaná ochrana proti přetížení	Zintegrowana ochrona przed przeciążeniem	Встроенная защита от перегрузки
	Integrovaný teplotní snímač s možností opětovného zapnutí	Zintegrowany czujnik temperatury	Встроенный температурный датчик с повторным включением
	Integrovaný teplotní snímač a elektronická pojistka	Zintegrowany czujnik temperatury i elektroniczne zabezpieczenie	Встроенный температурный датчик и электронный предохранитель
	Integrovaná elektronická pojistka	Zintegrowane elektroniczne zabezpieczenie	Встроенный электронный предохранитель
	Integrovaná jemná pojistka	Zintegrowany bezpiecznik czuły	Встроенный слаботочный предохранитель
	Self-service pack	Praktyczne opakowanie	SB-Упаковка
	Jednotka balení	Jednostka opakowaniowa	Единица упаковки
	Třída energetické účinnosti	Klasa efektywności energetycznej	Класс энергосбережения
ON/OFF	Spínací cykly	Cykle załączania	Циклы переключения
	Nižší spotřeba proudu, stejná intenzita světla	Mniejsze zużycie energii, jednakowa jasność	Меньшее потребление электроэнергии, одинаковая яркость
	Okamžitý start bez blikání	załącza się natychmiast bez migotania	мгновенный пуск без мерцаний
	Životnost	Trwałość	Срок службы
	Životnost elektronického předřadníku	Trwałość elektronicznego ogranicznika	Срок службы пускорегулирующего аппарата.
	Ne pro hlavní osvětlení, jen pro dekorální účely nebo speciální použití	Nie do oświetlenia ogólnego, tylko do zastosowań dekoracyjnych lub specjalnych	Не для общего освещения, только для декоративных целей и специального применения

www.paulmann.com